

1798
PHARMACOPOEIA
BATEANA,

In LIBROS Duos digesta:

PRIMO
COMPOSITIONES GALENICÆ,

ALTERO
PROCESSUS CHYMICI,
Ordine Alphabetico exarantur:

Viribus, Dosibusque illustrantur:

Atque CATALOGIS & INDICIBUS
accommodantur.

Curâ & Operâ
THOMÆ FULLER, M. D. *Cantab.*

L O N D I N I:

Impensis GUL. & JOH. INNYS ad Insignia Principis
in Areâ Occidentali D. Pauli. MDCCXIX,

17



THOMAS FULLER, M.D. Cantab.

London: G. & J. Smith, 1841.
In Acta Societatis D. Phil. MDCCCX.

PHARMACOPOEIA
GALENICA:

Quâ

MEDICAMENTA,

Præter illa à

Domino SHIPTON

Edita,

Non pauca insuper

EX BATEO Ipso,

Aliisque Principibus

Anglorum Medicis

Petita recensentur.

L O N D I N I:
MDCCXIX.

PHARMACOLOGIA

GALEENICA

Q. 1

MEDICAMENTA

Dominio S. 1. 1. 1.

1. 1. 1.

EX BATEO 1. 1. 1.

1. 1. 1.

Anglorum 1. 1. 1.

1. 1. 1.

1. 1. 1.

1. 1. 1.

1. 1. 1.



A D
LECTOREM.



Uthorem nostrum cum à præstantissimis ubicunque Æsculapii filiis perpetim celebratur, circumgestatur, & consulitur, nullâ prorsus oratione panegyricâ, multò minùs Apologeticâ opus habere credidi.

Hunc probus & industrius Dominus Shipton primus è tenebris eruit, & bis cum laude edidit.

Eundem ipse postea Appendice verè Bâteanâ locupletatum protuli.

Nunc autem ambobus colligatis integratum; & non paucis aliundè petitis adauctum denuò exhibui.

Nomina tamen eorum per quos profeci suppressenda censui; non ut Bonorum scrinia clanculò compilarem; sed malevolorum nequitiam providè cohiberem.


Li enim (ignavum pecus) non solent esse multi in evolvendis libris; atque adeò dum
consciunt

Ad Lectorem.

consciunt sibi nescire se Quantos fortè viros indignè conspurcarent, procacitè se gerere erubescant; & petulanter conviciari vereantur.

Deindè quoniàm plures apud me questi sunt, promiscuam hancce confusionem rerum alienà penitùs prosapià natarum Lectoribus adhuc offendiculo fuisse; Galenica & Chymica separatim tradidi; & in libellos (ut oportuit) duos digessi.

Ultimò utrisque suos Catalogos præfixi; & Indices subjunxi. Hancque operam minimè ad privatum Quæstum (qui ex re tantillâ nullus esse potest) sed ad publicum bonum promovendum, ex animo suscepi.



*Illa quibus in Catalogo præfiguntur **
Bateus præscripsit.*

*Quibus * Shipton collegit.*

Cætera præsens Editor addidit.



Catalogus Medicamentorum.

** A Cetarium Scor-	** Splanchnicum.
buticum.	Aqua Ægyptiaca.
* Acetum Pestilen-	** Aluminosa.
tiale.	** Benedicta.
** Alkekengi condi-	Comp.
tum.	Pector.
** Allium conditum.	** Camphorata.
** Aluminatum.	* Herpetica.
Aluta ad Furfures.	** Melluminata.
* Amuleta Pestilen-	* Mercurialis.
tialia.	* Salivalis.
** Apozema Bechi-	** Sapphirina.
cum.	Styptica.
** Cephalicum.	** Venuſtatis.
* Expector. po-	* Vermifuga.
tenter.	* Vulneraria.
Helleboratum.	Bacilli Dentifri-
** Ictericum.	cii.
** Phthiſicum.	** Balneum è Bryo-
** de Pomis.	niâ.
** ad Rachitidem.	** è Tartaro.
Scorbuticum.	** Venuſtatis.
	** Balsa.

Catalogus Medicamentorum.

** Balsamum Apo- plect.	** Cataplasma Angi- nosum.
* Fœminarum.	** Apoplectic.
** Lucatelli.	** Arthriticum.
** Magistrale.	** Cardiacum.
Nucistæ.	* Cephalicum.
* Momordicæ.	de Cicutâ.
Sanativum.	** Cydoniatum.
* Sclopetarium.	Cynanchicum.
* Spinale.	** de Cynocopro.
* Spleneticum.	** Discutiens.
** Succini.	** Diureticum.
* Verum.	** Emolliens.
* Bezoar Animale.	** Febrifugum.
** Bochetum.	** Hæmorrhoida- le.
** Bolus Alexiterius.	* ad Paranychi- am.
Bolus Epidemius.	** Pestilentielle
** Hæmorrhoida- lis.	** Podagricum.
Helleboratus.	Repellens.
** Nephriticus.	** de Sabinâ.
Stypticus.	** Soleare.
** è Terebinthinâ.	** Spleneticum.
* Butyrum Amyg- dalinum.	** ad Tonsillas.
* Cera.	** Candela Amygda- lina.
Rubrum.	** Analeptica.
** Caryophylli odo- rati.	** Nenupharina.

Cera

Catalogus Medicamentorum.

Cera rubra.	** Collyrium Metal-
** Ceratum album.	licum.
* Cerevisia Butleri.	** Conserva Auran-
** Cataploras.	tiorum.
** Cephalica.	** Hepatica Coral-
** de Cochleariâ.	lina.
de Cynorrhod-	* Nicotianæ.
dio.	* Corpus sine Ani-
Depurans.	mâ.
** Diuretica.	Cortices Aroma-
** Embryonum.	tici.
** Hydropica.	Carminativi.
** Jovialis.	de Cinnamomo.
* Oxydorcica.	* Corvus Epilepti-
de Pastâ.	cus.
Purgans.	** Decoctum Album.
** Roborans.	** Amarum.
** Scorbutica.	Purgans.
** Scrophularia.	** Ambrosianum.
** cum Succis.	* Analepticum.
** Traumatica.	* Antimoniale.
** de Valerianâ	** Aftacorum.
** Vernalis.	** Chinæ Comp.
Chocolata Balsa-	** Cretaceum.
mica.	** Comp.
Cephalica.	** Cydoniatum.
Scorbutica.	** Digitalis.
Claretum Senna-	* Diureticum Au-
tum.	genii.
** Clissus Portulacæ.	* Dysentericum.
	Guaiaci

Catalogus Medicamentorum.

Guaiaci Aromat.	**	Scorbuticum.
	**	Scorzonerae.
** Purgans.	**	ad Sitim.
** Ictericum.	*	ad Strumas.
Juniperi comp.	*	Traumaticum.
** Laxativum.	**	ad Tussim.
** Limacum.	**	Dentifricium Acidum.
Lumbricorum.		
Mastichinum.	**	Dominarum.
** ad Morsum Canis rab.	**	Infantum.
	**	Scorbuticum.
** Pacificum.		Dentilavium firmans.
** Passul. comp.		
** Pectorale intricass.	**	Scorbuticum.
		Elæosaccharum Anisatum.
* Phthysicum.		
** Pleuriticum.	**	Cardiacum.
Pæoniæ comp.	**	Carminativum.
** Polychreston.	**	Nucistæ.
* Præservatorium	**	Sassafras.
** Raparum comp.	**	Electuarium Æthiopic.
** Rhabarbari.		
* Rubiæ Tinctor.	**	Album.
* Rubicundum.	**	de Althæâ.
** Santalinum.	**	Asthmaticum.
** Sarsæ Attemperans.	*	ad Calculum.
		Cardiacum.
** Cephalicum.	**	Caryophyll.
** Exiccans.	**	Castitatis.
** Traumaticum.		Catharticum.
		Cæsareum.

Catalogus Medicamentorum.

**	Cæsareum.		Succinatum.
*	Chalybeatum.	**	de Symphyto.
	Aromatic.	**	è Terebinthinâ.
**	Diarrhodi.	**	Tolutanum.
**	Dia Sennæ.	**	Traumaticum.
*	DucisSubaudiaë.	*	Vermifugum.
	Ennulatum.	**	Emplastr. contra
	Epidemium.		Abort.
**	Epilepticum.	**	Adhæsivum.
**	de Eryngio.	**	Album.
**	de Guaiaco.		de Alcalibus.
**	Incrassans.	**	de Balauftiis.
**	Juniperinum.	**	Burgundicum.
**	Lætificans.	*	Camphoratum.
**	Laxans.		è Caranna
**	Lithontripti-		comp.
	cum.	*	Catarrhale.
*	Macis.		Cinnaberinum.
**	Nenupharinum.	**	Cypreum.
*	Oxydorcicum.	**	Diachylon odor.
**	Paralyticum.	**	Diagalbanum.
	Pectorale.	**	Diapalm. odor.
	Perlatum.	*	Dia sulph. Ru-
**	Piperinum.		landi.
	Rheumaticum.		Dorsale.
	Sanans.	**	Febrifugum.
	de Sassafras.	*	Hæmorrhoi-
**	de Satyrio.		dale.
	Scorbut. Ce-		de Hierâ.
	phalic.		de Labdano.
			Laterale.

Catalogus Medicamentorum.

** Laterale.	** Dactylorum.
** Lethargicum.	** Expulsiva.
** Mamillare.	** Hæmoptoica.
de Minio God-	** Ictérica.
dardi.	** Nenupharina.
Mirabile.	** Phthifica.
** Nuchale.	** Pæoniata.
** Opiatum.	** de Sarsâ.
** Paralyticum.	** de Scorzonera.
Plumbeum.	** Somnifera.
* Podagricum.	** Enema Alexite-
Resolvens.	rium.
Restringens.	* Balsamicum.
* Saturninum.	Butyraceum.
** Scorbuticum.	** Colicum.
Sedativum.	** Consolidans.
** Smeeticum.	** Dysentericum.
** Soleare.	Epilepticum.
** Spasmicum.	** Ad Erosiones.
** Splenericum.	** Hæmorrhoi-
** ad Strumas	dale.
** Synanchicum.	Hydropicum.
* Tibiale.	* Hystericum.
** Tolutanum.	* Oleosum.
** Vermifugum.	Opiatum.
** Emulsio Analep-	** Sanativum.
tica.	Stypticum.
** de Avellanis.	ad Tenesmum.
* Cathartica.	* Terebinthina-
** Cichoracea.	tum.
** Cretacea.	* Vino-

Catalogus Medicamentorum.

* Vinosum.	** ad Cancrum.
* Urinosum.	** Cephalicus.
**Epicarpia Cretacea.	** Crinificus.
** Helleborata.	** Emmenagogus.
**Epithema contra Abort.	** Hæmorrhoidalis.
Cephalicum.	** Scorbuticus.
Hypnotic. Penoti.	** Spleneticus.
** Stomachicum.	**Frontale Cephalalgic.
Stypticum.	*Gargar. Album.
**Expres. Citrata.	de Althæâ.
Cydoniorum.	** Anginosum.
** Hæmoptoica.	** Apoplecticum.
Raph. comp.	de Balaustiis.
** Scorbutica.	** Benedictum.
* Extract Maltæ comp.	** Emolliens.
** Pectorale.	** de Ficubus.
** Peticum.	ad Gingivas.
* Febrifugum Crollianum.	** Scorbuticum.
Fel Cosmeticum.	** Synanchicum.
ad Capsulum Cosmetic.	de Ulmo
**Fotus Arthriticus.	Gelatina Analeptica.
Astringens.	** Cornu Cervi.
** ad Calculum.	** Ichthyocollæ.
	** Roborans.
	** Haustus de Arnoglosto.
	Diureticus.

Catalogus Medicamentorum.

** Febrifugus.	** Benedicta.
Præparans.	** ad Cancrum.
Purgans Antemet.	** Detergens.
**Helleb.albus præp.	Julapium Aperiens
Nig. fol. præp.	minus.
**Hordei Cremor.	Aperiens majus.
**Hydromel Bechicum.	Armoniacum.
Diureticum.	* Asthmaticum.
** Traumaticum.	** Catharticum.
Infusum Anethin.	** Citreum.
Aperiens.	** Cretaceum.
Balsamicum.	** Cydoniatum.
** Benedictum.	Diateffaron.
Boraginatam.	** Diureticum.
** Cacheecticum.	è Floribus.
** Cardiacum.	** Fragorum.
** Carminativ.	** Gravidarum.
** Cephalicum.	** de Hormino.
** Glycyrrhizæ.	** Hyfter.Camph.
** Ictericum.	** Farinac.
* Ireatum.	** Foetidum.
Pomofum.	** Mithridat.
* Sanctum.	** Moschat.
Vermifugum.	** Idæum.
**Injectio Alba.	Moschatum.
** Aluminosa.	** Perlatum.
* Auricularis.	Pleurit. Sylv.
	* Purpureum.
	** ad Rachitidem.
	è Rore

Catalogus Medicamentorum.

è Roremario.	Hæmorrhoid.
* Scorbuticum.	Herpoticum.
** ad Sitim.	** Melluminatum.
** Stypticum.	** Paralyticum.
** Tartarifatum.	Saturninum.
** Vitæ.	** Simplex.
** Junip. Baccæ can-	Liquor Styptic. la
defactæ.	Vigne.
** Jusculum Chinæ.	** Litus Dorsalis.
** Galli.	ad Gingivas.
Gelatinosum.	ad Tonsillas.
* Lac Aluminis.	Vitriolicus.
** Ammoniaci.	** Lohoch Album.
** Bezoini.	** de Albuminib.
* Mercurii.	Amylatum.
Papaveris.	** Anginosum.
* Scammonii.	** Benedictum.
Virginale.	** Domesticum.
Lamellæ Stomach.	** Expectorans.
Cerata.	de Hæmatite.
** Lapis Contrayervæ	** Hæmoptoicum
* de Goâ.	** Incrassans.
** Medicamentof.	Isc hæmum.
* Salutis.	** Mucilaginosum
Laudan. Dysenteri-	Saponaceum.
cum.	** Synanchicum.
* Limacum Ligua-	de Thure.
men.	Lotio de Lithargy-
Liniment Arthriti-	rio.
cum.	a 2 Sulphu-

Catalogus Medicamentorum.

Sulphurata.	**	Chartæ.
**Masticatoria.	**	Cosmeticum.
Mel Medicatum.	**	Cremoris.
Moschatum.	**	Junip. comp.
Myristicum.	**	Linteorum.
* Saponis.	**	Milvinum.
Mellago adGingivas.	**	Paralyticum.
Magistralis.	**	Pomofum.
**Mistura Catarrha-	*	Ranarum.
lis.	*	Sacchari.
* Colica.		Ambarat.
** Laxans Hæ-	**	Comp.
mopt.		Juniper.
Pectoralis.		Sulphuratum.
Phthifica.	**	Scorbuticum.
Pleuritica.	*	Τειχοφύες.
Sulphurata.	**	Tritici.
** 1 Tubularis.	*	Viperarum.
** 2 Tubularis.	*	Orvietanum.
** Succinata.	**	Oxymel Hæmopt.
Miva Althææ.		Panis Catharticus.
Mucilaginosa.	**	Diafarfæ.
Morfelli Stomachici.	**	de Viperâ.
**MucilagoNephri-	**	Passulæ Laxativæ.
tica.		Sennatæ.
* Nodulus Facialis.	**	Pasta Hypoglot-
** Hystericus.		tida.
*OleumBalsamicum.	*	Reg. ad Emul-
* Bufonum.		siones.
		Pedi-

Catalogus Medicamentorum.

Pedilavium Cephal.	**	Basamicæ.
** Emmenagog.		Benzoinaræ.
** Hypnotic.		Calamelanos.
** Podagricum.	**	Camphorataæ.
** Scorbuticum.	**	Castitatis.
Periapton Epileptic.	**	Catarrhales.
** Pessaria.		Chalyb. amaræ.
Emmenagoga.	**	Crocataæ.
Styptica.	**	cum Hierâ.
Petum Phthysicum.		Magistr.
Pilæ ad Dent. con-	**	Colicæ.
sum.	**	Crapulariæ.
Hæmoptoicæ.	**	Cretaceæ.
Odontalgicæ.		de Cretâ May-
* Odorataæ.		ern.
Varignanæ.	*	Palmer.
Pileolus.		de Croco Mar-
** Pilulæ Æthiop.		tis.
** de Ammon.	**	Diureticæ.
May.		Dysentericæ.
** Angelicæ.	**	Emmenagogæ.
** de Anime Gum.		Enulataæ.
* Antimoniales.		Pro Gravid. R.
** Aphrodisiacæ.		Guaiacinæ.
ad Ardorem.	**	Gummolæ.
de Aristolochiâ.		Helleborataæ.
** Arthriticæ.	**	Hydropicæ.
de Asâ.		Hypochondr.
Asmaticæ.	**	Hystericæ.
		Ictericæ.

Catalogus Medicamentorum.

	Ictericæ.	**	Rubra.
*	Lithonripticæ.	**	1 Viridia.
**	Marocostinæ.	**	2 Viridia.
**	Masticatoriæ.		Pomatum Labiale.
**	Matthæi.		Pulchrum.
**	Melanagogæ.	*	Pomum Ambræ.
**	de Mercur. cru-		Possetum Astringens.
	do.		Catharticum.
	è Milleped.	**	Potio Alba.
	Nitiosæ.	**	Febrifuga.
**	Pacificæ.	*	Hydropica.
*	Pavii.	**	Pleuritica.
	Pectorales.	*	Ptisana Cathartica.
**	de Pice.		Sicca.
**	Podagricæ.	**	Pulvis contra A-
	de Prunellâ.		bort.
**	Resinosæ.	**	Æthiopicus.
**	Restringentes.	**	Albus.
**	Roborantes.	*	Arthritic. T.
	Ruffi è Gum.	**	Asthmaticus.
	de Sabinâ.	**	Basilicus.
**	de Sagapeno.	*	ad Calculum.
**	Sinapinæ.	**	Cantianus.
**	Spleneticæ.	**	Capillaris.
*	Styracinæ.	**	Card. Corall.
*	Tart. Bontii.	**	Ebor.
*	Vaticanæ.	**	Perlat.
*	Vermifugæ.	**	Rubens.
**	Vomitoria.	**	Cardialgicus.
**	Pisa Lutea.		ad

Catalogus Medicamentorum.

**	ad Casum.		ad Manus.	**
	Chalybeatus.	*	Martialis comp.	
**	Cibarius.	*	Odoratus.	
**	Cinnab. comp.	**	Ophthalmicus.	
	Cinnam. comp.	**	Oxytocius.	
*	Colicus.	**	Panonicus Rub.	
	Corallii comp.		Papav. comp.	
**	Cornachini.	**	Pectoralis.	
**	Coronatus.	**	Pepticus.	
*	de Cretâ comp.	**	Cephal.	
**	Crinalis.	**	Peti comp.	
**	Croci comp.		Pleres Archon.	
**	Cucuphalis.	**	Pleuriticus.	
*	Epidem. aur.	**	Purpureus.	
**	Epilepticus.	*	Pyreticus.	
**	Euphrag. comp.	**	ad Rachitid.	
	Fæminarum.		Serpent. comp.	
**	Febrif. certus.	*	Sine Pari.	
	è Ferri Squamâ.	**	Solearis.	
	Fænic. comp.	**	1 Sternutato-	
**	Griseus.		rius.	
**	Hæmoptoicus.	**	2 Sternutato-	
*	Hermodactyl.		rius.	
**	Hystericus.	**	Stomachicus.	
**	Ictericus.	**	ad Strumas.	
	de Lacca comp.		Stypticus.	
**	Lateralis.		ad Suffitum.	
**	Liliacens.		Tartari com.	
	Lumbric. comp.		ad Tormina.	
			Tra-	

Catalogus Medicamentorum.

** Trachiorum C.	Pectorale.
** Vermifugus.	** Pestilentielle.
ad Ulcera.	ad Ulcera.
** Uvularis.	Sulphuris Liquamen.
** Ranarum Hepata.	** Suppositoria A-
* Rosa Solis.	lumi.
** Saccharum Amba-	** Hæmorrhoid.
raturum.	* Syrup. de Lujulæ.
** Sacculus Aroma-	** Balsamicus.
ticus.	** Benedictus.
** Cephalicus.	** Cardiac. aur.
** Colic.	** 1 Chalybeatus.
** Nuchalis.	** 2 Chalybeatus.
Rosatus.	** Corallat.
** Stomachicus.	** de Croco.
** Saranetta Cosme-	* ad Fissuras.
tica.	é Floribus.
** Secundinæ præp.	* Hæmoptoicus.
** Serum Alumina-	** Jovialis.
tum.	** Limacum.
Canarinum.	** Lumbricorum.
** Hepaticum.	** de Myrrhâ.
** Nephriticum.	* Peponicus.
** Ploricum.	** de Peto.
** Scorbuticum.	** de Rapis.
** de Sedo.	** Sambuc comp.
** Sinapinum.	** de Scammoneo.
** Succi Scorbutici.	* Sidereus.
* Suffimentum Hy-	** Scorbuticus.
-stericum.	* de Sulphure.

Tere-

Catalogus Medicamentorum.

Terebinth.	**	Tragæa Granor.
comp.		Actes.
* Tolut. Magistr.	**	Trochisci de Al-
* Vermifugus.		thæâ.
** Tabulæ Absinthi-	**	Amygdaloides.
acæ.	**	de Angelicâ.
** de Cardamomo.	**	Antimoniales.
** Carminativæ.	**	de Aurantiis.
Caryophyllac.	**	Burgescani.
Cephalicæ.	**	Cardiaci.
** Diambrae.	**	Cardialgici.
Eboratæ.		Cashew.
** Embryonum.	*	Cathartici.
Epilepticæ.	**	Diamargariton.
Fæniculine.	**	Diatragacant.
Paralyticæ.	**	Divini.
Perficæ.	*	ad Dyspnæam.
Sambucinae.	*	Emetici.
Tormentillæ.		Exfoliantes.
** Tartari Cicera.	*	Farfarei.
Tela Cerata ad Fur-	**	Grisei.
fures.	**	Hæmoptoici.
ad Herpetem.	**	de Helenio.
** Testes Equi præ-	**	Infantum.
parati.	**	Lenthales.
Tinctura Florum.		Odontalgici.
** Rosarum.		Orectici.
** Torquis Infan-	**	Pectorales.
tum.	**	de Pipere.
		** Prunellæ.

Catalogus Medicamentorum.

**	Prunellæ.		Lumbricorum.
**	Rosacei.		Passulat. comp.
**	Saponacei.		Salutis.
**	de Styrace.	**	Scelotyrbicum.
**	Synanchici.	**	Sennatum.
**	Tartarei.	**	Sidereum.
**	Tart. comp.	**	Viperinum.
**	Vermifugi.	**	Unguent. Æthiopic.
**	Turundæ Acon-	**	Albuminum.
	ficæ.	**	Aurantiorum.
	Vapor Pectoralis.	**	Balsamicum.
	Vernix.	**	de Betonicâ aqu.
**	Vinum Arthriti-	**	ad Cancrum.
	cum.	**	Cephalalgicum.
**	Purg.		Citrinum.
**	de Batiturâ.	*	Crinificum.
**	Cathart. Ridg.	*	Depilatorium.
**	Chalyb. Bat.	**	Digitalis.
	Willis.	**	ad Erysipelas.
	Cochlear. comp	**	Faciale.
	Diureticum.	**	Familiare.
**	Ephracticum.	**	ad Effluras.
**	Helleboratum.	*	Fuscum.
**	Hieræ.		de Hæmatite.
*	Hippocraticum	**	Hæmorrhoida-
*	Hydropicum.		le.
	Hystericum.	**	Herpeticum.
	Ictericum.	**	ad Lumbricos.
	Lixiviosum.		de Melle.
		**	Mercu-

Catalogus Medicamentorum.

**	Mercuriale.	**	Piperinum.
**	Muliebre.		Pforicum.
	de Myrrhâ.	**	Pyreticum.
	Nutritum May-		Saturninum.
	ern.	**	de Sedo.
*	Ophthalmicum.	**	Soleare.
**	de Ovo.		de Sperm. Ceti.
**	Paralyticum.	*	Sympatheti-
**	Paregoricum.		cum.
**	Pectorale.	**	Virilitatis.
	de Pice.		ad Ulcera.



Catalogus Librorum prostantium apud
GUL. & JOH. INNYS.

Parmacopœia Extemporeana five Præscripto-
rum Chilias, in quâ Remediorum elegantium,
& efficacium Paradigmata ad omnes ferè medendi
Intentiones accommodata, candide proponuntur una
cum viribus, operandi ratione, Dosibus & Indi-
cibus annexis. Editio quinta longe auctior & e-
mendatior, per Tho. Fuller, M. D. Cant. 12^{mo}.
Lond 1714.

— *English'd by the Author*, 8^{vo}.

— Bateana.

— *English with Salmon's Comment*, 8^{vo}. 1713.

Pharmacopœia Colleg. Reg. Londini Remedia
omnia succinctè descripta. Editio quarta, per
J. Shipton, 12^{mo}. 1711.

Tentamina Medico-Physica, ad quasdam Quæ-
stiones, quæ Oeconomiam Animalem spectant,
accommodata quibus accessit Medicina Statica Bri-
tannica. Authore Jacobo Keill, M. D. 8^{vo}. 1718.

Dale (Sam.) Pharmacologia, seu Manuductio ad
Materiam Medicam, in qua Medicamenta officina-
lia simplicia, hoc est, Mineralia, Vegetabilia,
Animalia eorumque partes in Medicinæ Officinis
usitata, in Methodum Naturalem digesta succinctè
& accuratè describuntur, Opus Medicis, Philoso-
phis, Pharmacopœis, Chirurgis, &c. utilissimum.
Iterata Editio emendata & aucta, 12^{mo}. 1710.

— Supplementum: Medicamenta Officina-
lia simplicia priore Libro omissa, complectens.
Edit. altera, 12^{mo}. 1718.

De Curandis Febris continuis Liber, in qua-
tuor divisus Sectiones: quarum singulæ singulo-
rum morbi temporum, quæ totidem quoque sunt
numero, Remedia continent. Authore Jodoco
Lommio, Burano, 8^{vo}. 1718.

Boyle's Medicinal Experiments; or a Collection
of choice and safe Remedies. The 6th Edition
12^{mo}. 1718.

Pharmacopœia Galenica.

Acetarium Scorbuticum.

℞ **H**ERB. Cochlear. Marin. ℥iij,
Sacch. alb. ℥vj, Sal. Cochl. ℥j,
Contus. adde Succ. Aurant.
℥vj.

In isto intingatur omnis Cibus Scorbuticorum.

Acetum Pestilentiale.

℞ Rad. Angel. Zedoar. ana ℥j. Bac. Junip. ℥ij, Herb. Rutæ Mij, Aceti ℥iij, macera ac cola.

Pro Suffitu, & Oris collutione, grassante Peste.

Alkekengi conditum.

℞ Baccar. Halicacab. rec. ℥vj, contus. affund. Aq. lact. ℥iij, exprime succum, & clarifica cum Album Ovor. Adde Bacc. recent. Halicacab. integras, & lenitè coq. (cum Nuc. Mosc. ℥iij, Troch. Gordon. ℥ij, Rad. Eryng. candefact. ℥ij,) ad tenebritudinem. • Baccis coctis, & exemptis liquor cum ana Sacchari coq. ad Syrupi

B

con-

consistentiam : in quo Baccæ condiantur.

Diureticum, & Lithontripticum.

Allium conditum.

℞ Rad. Allii mund. ℥j, coq. parùm in Aq. font. quæ abjiciatur, tùm coq. in Aq. Hyssopi ad mollitiem perfectam. Liqueor. cum Sacch. ℥j, coq. in Syrupum, circa finem addendo Allium, cum Ambr. grif. gr. xxiv, Mosch. gr. iv, in nodulo ligatis, & Spir. Hormini ℥ij, m.

Usus in Tussi, Asthmate, Colicâ flatulentâ, Calculo & Arthritide.

Aluminatum.

℞ Succi Limon. ℥j, Alum. ℥ss, coq. ac despuma.

Ad ruborem, & pustulas faciei, bibendo interim Cerevis. Cataploras.

Aluta ad Furfures.

℞ Ceræ albæ, Sevi Cerv. ana ℥j, Sperm. Ceti ℥ss m.

Modus parandi est, Pellis commoda super lento igne, ministrorum manibus extensa teneatur; deinde penicillo (ex Bombace, vel Spongiâ molli confecto) Cerâ dictâ liquatâ imbuto illinatur, & (inspersâ Aquâ Rosarum) cum vitro super affere lævigetur.

Amuleta Pestilentialia.

℞ Auripigm. ℥ss, Rad. Angel. ʒvj, Mucilag.

Mucilag. Tragac. q. s. ut f. Pasta : ex-
indè f. Amulet. N^o xij, globosa Serico
obvolvenda.

Ad Cordis regionem gestentur.

Apozema Bechicum.

℞ Rad. Helen. sicc. ℥j, Glycyrrh. ℥ij,
Herb. Tussilag. Scabios. ana Mij, Sem.
Anisi (ad finem addit.) ℥ss, coq. in Aq.
hord. ℥iiij, ad ℥xxvj, col. add. Tinct.
Croc. (Aq. Theriac. præp.) Syr. Viol.
ana ℥ij, Syr. de Hyssop. Jujub. ana ℥j, m.

Ad Catarrhum & Tussim propin. ℥iv,
ter in die.

Apozema Cephalicum.

℞ Rad. Pæon. mar. rec. ℥ij. rad. Vale-
rian. ℥iss. Cal. arom. ℥ss, coq. in Aq. ℥iiij,
ad ℥xxvj, col. (per. præcipit. defæcatae.)
adde Aq. Hungar. ℥iss, Spir. Lavend. C.
℥ss, Syr. Pæon. comp. ℥iv m.

Dosis sit ℥iv mane ; & ℥ss vesperi.

Apozema expectorans potenter.

℞ Decoct. Pect. ℥ij, Syr. Scabios comp.
Oxym. Scill. ana ℥ij, Aq. Jugland. comp.
℥iss, infus. Croc. Metall. ℥j m.

Dentur Cochl. iij ad vij omni manè,
ut provocentur tres circiter Vomitio-
nes.

Apozema Helleboratum.

℞ Rad. Oxylap. ℥iss, Sal. Tart. ℥ij,
coq. in Aq. font. ℥ij ad ℥xx, col. adde

Sennæ zix, fibrar. Helleb. nig. ziiij, coq. ad zxiij, sub finem adde Caryoph. contus. ðij, & gr. v. Col. dissolv. Syr. Rol. solut. ziiij m.

Pro Melancholicis in tres dosis divid.

Apozema Ictericum.

℞ Rad. Curcumæ, Rubiæ tinctor. ana zj, Pip. long. zß, & gr. ij. f. decoctio in Aq. font. ℥ij ad ℥j, in fine assund. Vin. Rhen. (vel albi Gallici) ℥ß, col. (subsidendo claresact.) adde Tinct. Croci (Aq. Mirab. extract.) Syr. è 5 Radic. ana ziv m.

Bilis à sanguine secretionem; ejusque per ductus Hepaticos transitum, promovendo, Ictericis medetur. Dosis fit ziv mane, & ℥ß vesperi, per iv dies.

Apozema Phthysicum.

℞ Rad. Chinæ incisæ zß, Ras. C. C. Eboris ana zij, Dactyl. N^o iv, infund. in Aq. Hord. limpid. ℥iiijß, in loco subcalido per noctem; mane add. Herb. Cynogl. Bugulæ, Agrimon. Veronicæ Pauli, Virg. aur. Alth. Capil. Vener. Summit. Rubi ana p. iij, Uvar. Passul. enucl. Mß. coq. ad ℥ij, col. adde Conf. Ros. rubr. ziv, calefiant per tres horas, & colentur.

Apozema de Pomis.

℞ Passul. Corinth. lot. & concis. Rad. Gram. ana zij, Glycyrrh. zij, coq. in Aq. font. ℥iiijß ad ℥iiß, col. adde Cort. Pomor.

mor. acido dulcium ℥iv, Herb. Borag. Pimpinellæ ana Mj, moderato tepore infunde ad duas horas: col. sine expressione add. Conserv. Lujulæ ℥iv, infunde iterum per horam, & sæpius per colum laneum trajice.

Succus Atrabilarios, & Biliosos corrigit, Obstructiones referit, Urinam ciet: Sitim sedat. Melancholicis qui calidioris sunt temperamenti; uti & Febricitantibus intensè exæstuantibus, subvenit, iisque haustus plenus ter vel sæpius in die indulgeatur.

Apozema ad Rachitidem.

℞ Rad. Polypod. quer. Apii, Fænic. ana ℥j, Glycyrrh. ℥ß, Herb. Ling. Cerv. Capil. Vener. Cuscut. Beton. Chelidon. summit. Tamarisci, Uvar. Corinth. cærul. concis. ℥iv, coq. in Hydrocrith. ℥vj ad ℥iiß, sub finem addendo Sem. Anisi ℥j, col. adde Syr. è 5 Rad. ℥ß m.

Dentur cochl. a ij ad v ter in die: interim purgetur patiens semel in septimanâ cum Syr. à Cich. cum Rhab.

Apozema Scorbaticum.

℞ Conos Abietis (in quartaria sectos) N° iv Tritici virescentis ℥ij, Liquor. Posslet. (cum Vino albo facti) ℥iij, coq. ad ℥ij, col. frigid. adde Sp. Cochl. ℥ß, Syr. de Aurant. de Pomis alterant. ana ℥iß m.

Dentur ℥iv, bis vel ter in die.

Apozema Splanchnicum.

℞ Rad. Aspar. ℥i℥, Troch. de Cap-
par. Rhab. ana ℥vj, Herb. Chamæd. Mij,
Ling. Cerv. Mij. Men. Mj, Cort. Sassafr.
℥vj, Lumbric. à fordib. Vino albo lotor.
℥i℥, coq. in Hydropeg. ℥vj ad iv, col.
adde Sem. Cochlear. Nasturt. ana ℥vj,
Herb. Cochl. Mvj. Vin. alb. ℥ij, f. In-
fusio subcalida & clausa per horam, ac
deinde coletur, cui adde Aq. Lumbric. Ma-
gistr. ℥iv m.

Ad Viscerum Obstructiones, & Scor-
butum.

Aqua Ægyptiaca.

℞ Aq. calc. ℥iv, Aq. Plantag. Theria-
cal. ana ℥ij, Ung. Ægypt. ℥℥ m.

Ad ulcera detergenda.

Aqua Aluminosa.

℞ Alum. & Vitriol. alb. ana q. v. pulv.
& commist. coq. in vase terreo igne len-
to, donec indurescant lapidis instar. In-
jice hujus pulverisati cochl. i. in Aq. bul-
lientis ℥ij, & cum solvitur filtretur a-
qua.

Ad Ulcera, Vulnera, Fistulas, &c. la-
vanda.

Aqua Benedicta.

℞ Calc. vivi sonantis ℥j, huic affun-
de Hydropeg. bullientis ℥viij, post-com-
pletam

pletam ebullitionem, & debitam residentiam Aqua clara per pannum coletur.

Multum facit epota in Faciei rubore & Pustulis. In Strumis, Asthmate, Phthisi, Empyemate; Tumoribus aquosis, Profluvio albo, Arthritide vagâ, Ulceribus omnibus cum affluxu humorum; in Diabete curandâ optimè audit; usui etiam externo ad Eruptiones, Ulcera, Ambusta, inservit &c.

Aqua Benedicta composita.

℞ Glycyrrh. recent. ℥j, Cort. Sassafr. ℥ss, Uvar. Pass. sol. exacinat. ℥vj, Nuc. Mosc. ℥vj, Aq. Bened. ℔vj, infunde in frigido per ii dies & col.

Idem præstat cum priori; efficacius autem in aliquot casibus.

Aqua Benedicta Pectoralis.

℞ Passul. sol. exacinat. ℥iij, Ras. Lig. Guaiaci ℥vj, Sassafr. Rad. Enulæ ana ℥iij. rad. Irid. Florent. Glycyrrh. Sem. Anisi ana ℥iiss, præparentur omnia ad sacculum cum Aq. Calcis ℔vj, in vase vitreo (patientis orificii) ponendum, frigidèque & clausè asservandum, effundatur liquor inter utendum, sacco usque relicto.

Expectorât, detergit, exsiccat, in Phthisi, & Pulmonis vomica, convenit.

Aqua Camphorata.

℞ Vitrioli Rom. Boli Arm. ana ℥iv, Camph. ℥j, f. pul. hujus projice ℥j, in
Aquæ

Aquæ bullientis ꝥiv, amove ab igne, & subsidant fæces.

Istâ tepidâ fove quævis ulcera: fluxiones tollit, mundificat, siccatur, roboratur. Dentes firmat; Putredinem arcet. Ignem sacrum, & Manus scabiosas curat. In Ophthalmiâ, Epiphorâ, &c. mira præstat.

Aqua Herpetica.

℞ Alum. rup. ℥ij, Vitrioli albi ℥ij, Rad. Enulæ recent. ℥ij, Herb. virid. Nicotian. Mj, Aceti opt. ꝥj, coq. ad consumpt. tertiæ partis: col. adde Vitrioli usti ℥ss m.

Panni hâc Aquâ madefacti Herpeti applicentur, & siccessere permittantur; idemque opus eo usque repetatur, donec Escharæ nova cuticula adnascatur.

Aqua Melluminata.

℞ Fol. Querc. summit. Rubi, Rorismar. Herb. Lanceol. Fragar. Pentaphyl. Bugul. Millefol. Periclym. Salv. Flor. Ros. rub. ana Mij, Scob. Guaiaci ℥iv, Rhod. ℥ij, Rad. Bistort. ℥j, Sulph. viv. ℥iss, Vitrioli ℥j, Alum. ℥iv, Mell. ꝥss, coq. in Aq. fluent. ꝥviii, ad dimid. consumpt. col. fæce deposita, servari potest per annum integrum.

Cum Ol. Sulph. ad Ulcera Oris, & Gingivarum; cum Florib. nitri, ad Pustulas optimum Remedium.

Aqua

Aqua Mercurialis.

℞ Rad. Lil. alb. ʒij, coq. in Aq. font. ʒiſſ ad ʒbj, col. add. Amygd. amar. ex-cort. ʒij, f. emulſ. in qua ſolve in Morta-rio vitreo Mercur. ſublim. pulv. ʒij, f. Aq. albiſſima.

Ad Faciei ruborem, puſtulas, &c. curan-das, tange loca ſæpè cum guttâ minutif-ſimâ, ſtatim exiccando cum linteolo.

Aqua Salivalis.

℞ Pulv. Mercur. ſublim. Theriac. An-drom. Zedoar. Cinnam. ana ʒij, Croci ʒß, Aq. font. ʒiſſ, infunde per aliquot dies, & cola.

Aqua Sapphirina.

℞ Sal. Armon. crudi ʒiij, ſolv. in Aq. Calc. ʒbj, ſtent in Vaſe æreo, donec co-lorem Sapphirinum acquirant.

Oculorum fluxionibus, puſtulis, ulce-ribus, maculis medetur. Guttæ iij vel iv, pro vice in oculos inſtillentur.

Aqua Styptica.

℞ Colcoth. Vitrioli, Alum. uſti, Sacch. cand. alb. ana ʒj, Urinæ ſanæ matutinæ, Aq. Roſ. rub. ana ʒj, Aq. Plantag. ʒiv, digere, ac filtra ad uſum.

Aqua Venuſtatis.

℞ Aq. Ment. ʒbj, Salis puriſſ. ʒiſſ, coq. ad deſpum.

Pro Facie, ad pruriturum tollendum.

Aqua

Aqua Vermifuga.

℞ Mercur. crud. rectè purg. ℥j, Aq. Gram. Portul. ana ℥iv, macer. per hor. ij sæpe, ac fortiter agitando: postea decanta, & cola (relicto in vase Mercurio.)

Dentur cochl. iij ter in die.

Aqua Vulneraria.

℞ Vitriol. alb. (opt. depur.) ℥ss, Nitri ℥ij, pulv. conjiciantur in Aq. font. Cong. vi, benè agitentur, deinde per se maneat per hor. 48. & postea syphone (sine subsidentis materiæ agitatione) Aqua limpida abstrahatur. *K. Digby.*

Citissimè curat Vulnera, & Ulcera.

Bacilli Dentifricii.

℞ Pumicis, Laterum, Test. Ostrear. Off. Sepiæ, Ter. Tripolit. C. C. ust. ana ℥ss, f. omn. pulv. subtil. excipiens Muſcagine Ichthyocollæ (Aq. Hungar. solut.) pro Malsà; ex quâ fingantur Bacilli depressi, ad fricandos dentes apti. Siccentur optimè, & servantur in pyxide involuti Bombace Moschato. Addi possint grana aliquot Moschi.

Balneum è Bryonia.

℞ Rad. Bryon. alb. Ireos nostr. Farin. Lupin. & Fabr. ana ℥iiss, Herb. Borag. Summit. Genist. incis. ana Mxx, m. pro decocto.

Contra Pforam.

Baln.

Baln. è Tartaro.

℞ Tart. alb. pulv. ℥ij, Rad. Bryon. alb. ℥ijß, Fol. Sambuc. Herb. Borag. ana Mxviij, præp. & misc. pro decocto.

Baln. Venustatis.

℞ Hord. mund. ℥ij, Orizæ ℥ij, Lupin. crassè pulv. ℥iiij, Furfur. macr. ℥viij, Herb. Viol. Borag. ana Mx. coq. in Aq. q. f.

Ad Cūtim detergendam, poliendam, & emolliendam.

Balsamum Apoplecticum.

℞ Ol. still. Cinnam. Caryoph. Lavend. Limon. Majoran. Menth. Rutæ, Rorismar. Salv. Absint. Rhod. ana gr. xij, Succini gr. vj, Bitum. Judiac. pul. zij, Ol. Nuc. Mosc. expres. ℥j, Bals. Peruv. q. f. m. f. a.

Naribus inditum, vel quoquo modo externè applicatum Caput confortat; frigidus humores discutit; spiritus invigorat: adeoque in Apoplexia, Syncope, Paralyfi convenit. Internè etiam exhiberi potest à gr. iij ad vj, cum Electuario aliquo Cephalico.

Balsamum Fæminarum.

℞ Flor. minimorum Geran. Mosch. ℥iv, Ol. Amydal. dulc. recentif. ℥iijß, insolentur dies 40. f. expres. adde Flor. Nenuph. Lil. alb. ana ℥iv, insol. dies 20, & f. expres.

pres. cui add. Ol. Jasmini ℥iv, Zibet. ʒj, m. f. a. ut f. Balf.

Pro Perinæo, Inguinibus, & Lumbis
ἐν τῇ δυσοχίᾳ inungendis.

Balsamum Lucatelli.

℞ Ceræ citr. (non veterascentis) ℥j, lique scat miti igne in pari quantitate Vini Hispanici dulcis, dein adde Ol. Oliv. (vel potiùs Jugland.) ℥iij, Tereb. Venet. ℥viiij, bulliant leni foco ad Vini evaporationem, sub finem add. Balf. Peruv. ʒj, demum ab igne semotis, & non bullientibus insperge Santali rubri subtilissimè pulv. ʒij, continuè agitando donec refrixerint, f. Balf.

Extrinsècus valet ad Ambusta, Inflammationes, Ulcera, Vulnera, &c. Intrinsècus detur ad ʒj vel ʒij, in Vino, in Contusiones internas; Ulcera Renum; Calculos Renum aut Vesicæ, cum difficultate urinæ.

Balsamum Magistrale.

℞ Tereb. Ven. ℥viiij, Styr. liq. ℥iv, Ol. Oliv. ℥iij, Ol. Hyper. ʒiij, Ol. Laur. Spicæ, Petræ, ana ʒj, Santal. rub. Carannæ ana ʒj, Benzo. Sang. Drac. ana ʒij, Ceræ ℥iv, bulliant per horam, dein addendo Ol. still. Bac. Junip. ʒj; Ol. Cinnam. ʒij, Caryoph. ʒj, m. f. a.

Externe

Externè coctionem juvat, dolores Colicos, Calculosos, Nervosos mitigat. Contusionibus, Vulneribus, Ambustis convenit. Tubercula pedum callosa (rescata priùs ad vivum ferè) tollit. Cephalalgiam, nariumque Hæmorrhagiam reprimat. Internè cum vino sumptum valet ad Contusiones, Vulnèra interna, Colicam, Calculum, Vermes, &c.

Balsamum Momordicæ.

Fit ex fructu ejus & oleo, per insolationem satis longam.

Valet optimè in Vulneribus, Ulceribus, maximè Hæmorrhoidibus, Matricis Ulceribus, Rupturis, &c.

Balsamum Nucistæ.

℞ Nuc. Mosc. contus. ℥j, Vin. Hispan. ℥ss, Butyri opt. insuls. ℥ij, insolentur (vasè optimè clauso) ad dies 5, tum coq. lenitèr ad Vini consumpt. & f. col.

Externè valet contra omnes dolores frigidos. Internè (in Vino) ad ʒss exhibitum, Expellit Foetum mortuum, secundinas, &c. Confert contra dolorem Capitis, Splenis, &c.

Balsamum Sanativum.

℞ Ol. Hyper. ʒij, Ol. Nuc. Jugland. Ol. Terebint. ana ʒi ss, Gum. Elemi 3x, liquefactis insperge Æruginis depur. ʒij ss,
C f. agi-

agitatio continua ad coloris viridis intensiorem.

Ad Ulcera.

Balsamum Sclopetarium.

℞ Ol. Lini, Terebint. ana ℥j, virid. Æris pulv. & cribrat. ℥β, coq. parùm f. a.

Pro Vulneribus sclopetariis, & Ulceribus veteribus nulli secundum.

Balsamum Spinale.

℞ Axung. Human. ℥iv, Anseris, Taxi ana ℥iij, Ol. Laur. ℥ij, Fol. Sambuc. Ebuli, Herb. Salv. Majoran. Calamint. Orig. Flor. Lavend. ana Mj, coq. ad Succor. consumpt. f. Express. cui adde Bals. Succini ℥j, Ol. Mac. express. ℥β, Petrol. Ol. Spicæ ana ℥ij, m. f. a.

In Rachitide pro spinâ dorfi inungendâ. Adhibeatur mane, & sub ingressum in lectum, superpositâ lanâ succidâ linteâ duplici assutâ.

Balsamum Spleneticum.

℞ Fol. Hederæ arbor. Herb. Rutæ Thymi Flor. Chamom. ana Mj contus. add. Fel. Bov. Ol. è pedib. Bov. ana ℥j, Spir. Vini ℥j, coq. per horam f. col.

In Splenis, omnibusque frigidis doloribus, mira præstat.

Balsamum Succini.

℞ Succin. alb. subtil. pulv. ℥ij, Ol. Tereb

Tereb. ℥vi, tamdiù insolentur donec perfectè solvatur Succinum.

Cerebrum, & Sensus roborat. Nervorum affectibus Convulsivis, Epilepticis, Hystericis, &c. auxiliatur.

Balsamum verum.

Fit ex Limacibus cum Testis & ana Sacch. candi albi diu multumque contusis, adeò ut fiant Balsamum.

Ad foveas Variolarum.

Bezoar Animale.

℞ C. C. ad summam albedinem calcinat. & pulv. ℥iv, læviga in pollinem supra marmor affundendo guttatim Spir. Vitrioli q. s. usque pasta fiat: exindè fiant Globuli qui statim exsiccentur.

Alexipharmacum, Sudorificum, & Vermifugum est. Fluxus alvi (Biliosas) sedat. Sitim extinguit.

Bochetum.

℞ Rad. Sarsap. ℥vj, Lig. Guai. ℥iβ, Uvar. Pass. exacin. ℥xij. infunde Hydrocrith. ℥xij duodecim; horas coq. ad consumpt. dimidii addendo sub finem Glycyrrh. ℥vj, f. col. pro potu ordin.

Bolus Alexiterius.

℞ Xyloaloes ℥β, Herb. Angel. Melis. Scord. Pimpinell. Scabiosæ ana Mij, Dracont. Mj, Flor. Caryoph. Calend. ana Mij, Bac. Kerm. ℥iβ, Coccinel. ℥ij, Vin. alb.

℞ij, vel q. f. macerentur tepidè hor. 24.
Liquor expressus misceatur cum Boli Arm.
pulv. ℥viiij, ut f. instar Pulmenti, Sole ex-
siccandi. Repetatur opus 5 vicibus cum
Infusione dicta: ultimò f. Troch. f. a.

In Morbis Malignis, Dos. à ʒj ad ʒj.

Bolus Epidemicus.

℞ Pul. é Chel. comp. gr. viij, Lap. de
Goâ gr. vj, Croci gr. iij, Sal. Succini,
Sal C. C. Camph. ana gr. i, Succi Kerm.
q. f. m. f. Bol.

Contra Febres malignas.

Bolus Hemorrhoidalis.

℞ Pulp. Cassiæ recens extr. ʒiiij, Flor.
Sulph. ʒß, Pulv. Glycyrrh. ʒß, f. Bol.

Sumatur manè, & superbib. haust, ex
decoc. Pect. (cum Rad. Alth. incoctis)
ʒiiij, Mannæ ʒj, Syr. Viol. Oxym. Scyll.
ana ʒß.

Valet etiam contra Asthma humorale,
& affectus Thoracicos.

Bolus Helleboratus.

℞ Conf. flor. Borag. ʒij, Extract. Hel-
leb. nig. Calomel. ana ʒj, m. f. Bol.

Bolus Nephriticus.

℞ Tereb. Ven. coct. & pulv. ʒi, Oc.
Cancr. ʒj, Tart. Vitriol. ʒß, Sal. Suc-
cini gr. iv, Syr. Alth. q. f. m. f. Bol.

Sumatur manè, superbibaturque Serum
Nephriticum.

Bolus

Bolus Stypticus.

℞ Croci Mart. astring. ℥j, Sacch. Saturni gr. v. Alum, rup. gr. iv. Vitrioli albi gr. i. Ol. Cinnam. gr. i. Diascord. ʒß, Diacod. q. s. m. f. Bol.

Bolus è Terebintbinâ.

℞ Cassiæ rec. extr. ʒiij, Terebint. Ven. ʒj, pul. Rhab. ʒß, f. Bol.

In affectibus Venereis fumatur horâ somni; manè sequenti bibantur infus. Bened. ʒvj.

Butyrum Amygdalinum.

℞ Amygd. dulc. excort. lbj, optimè contusis adde Aq. font. q. s. ut crassamentum fiant instar Cremoris; liquor fortiter exprimatur, igni admoveatur; & cum bullire incipit, Succu Limon. ʒj, (coagulandi gratiâ) illi addatur. Tunc suspendatur in sacculo laneo, ut separetur Serum. Coagulum vero in sacculo relictum condiatur cum Saccharo, & Aq. Rosar. ad gratum gustum.

Anodynum est elegans, lenit, & maturat, ad tormina ventris Infantulorum valde commendatur.

Butyrum Cerae.

Fit ex Cerâ solutâ in Spiritu Vini, filtratâque, ut remaneat in chartâ instar Butyri.

A Schrodero dicitur Magisterium Cerae.

Edulcoratum, atque ad ʒj, propinatum
valet eximiè ad Dysenteriam.

Butyrum rubrum.

℞ Butyri recent. insulsi (præcipuè Maio
mense) à sero optimè liberati ℥j, lique-
facto ad ignem (sed non bullienti) com-
misceatur Rad. Anchusæ pulv. ʒj, agi-
tentur per minuta aliquot ad colorem pul-
chrè rubellum extrahendum; deinde Bu-
tyrum in ollam coletur, usuiquè repona-
tur.

Externè ad Erosiones. Internè ad Tus-
sim, Calculum, & Contusiones usurpa-
tur.

Caryophylli Odorati.

℞ Styrax. calam. Labd. ana ʒij, Ben-
zo. ʒj, Caryoph. ʒß, Ἀνθεγνίστων ʒiij, f.
Pul. subtil. adde Aq. Gummosæ q. f. ut
f. Massa, ex quâ form. Caryophylli f. a.

Ad Cubiculum Ægrotantium fumigen-
dum.

Cataplasma Anginosum.

℞ Pul. Cynocop. Mellis ana ʒiß, Fa-
rinæ Triticæ ʒiij, Aceti q. f. cum jam in
lintheum duplicatum extenditur, & cale-
fit, super totum asperg. Croci pulv. ʒß.

Sub mento applicetur.

Cataplasma Apoplecticum.

℞ Rad. Bryon. alb. rec. ʒiij, Sem. Si-
nap. Sapon. nig. ana ʒj, Cantharid. pulv.

ʒvj,

ʒvj, contusis add. Aceti q. s. f. Catap. pro capite raso.

Vesiculas excitabit.

Catapl. Arthriticum.

℞ Mucilag. Sem. Cydon. (Aq. Lact. extract.) ʒviij, Uvar. Malagens. (exacinat. & in pulpam. contus.) ℥ij, m. agitando super prunas, f. pulticula adhibenda locis affectis, & renovanda sextâ quâque horâ.

Catapl. Cardiacum.

℞ Cort. Citri cond. ʒß, Conserv. flor. Borag. ʒij, Succ. chermes ʒiij, Mellis Anthos. ʒj, optimè contusis add. Spec. Diamosc. dulc. ʒij, Croci ʒj, m. & adhibe Cordis regioni.

Ad Syncopen, Tremores, & Palpitationem.

Catapl. Cephalicum.

℞ Pulv. Caryoph. Nuc. Mosc. ana ʒij, Pip. Indici ʒß, Diasinap. ʒvj, Ferment. acris ʒiij, Spir. Lavend. comp. ʒiß, vel q. s. ut f. Catapl. pro Capite raso.

Catapl. de Cicutâ.

℞ Herb. Cicutæ & Hyoscy. ana Miiij, in Aquam bullientem conjiciantur; & quamprimùm tenerascunt eximantur & contundantur, addendo Flor. Chamom. pulv. ʒij, & Vitel. Ov. N° i. m.

Ad dolores Arthriticos consopandos.

Catapl.

Catapl. Cydoniatum.

℞ Cydon. cond. (in pulpam contus.)
 ℥iij, Diascord. Mell. Ros. ana ℥ij, Pul.
 Terr. figill. Boli ana q. f. ad consistentiam
 commodam. m.

Ad Vomitionem, Diarrhæam, Abortum
 prohibendum: item ad Herniam, renove-
 tur bis in dies.

Catapl. Cynanchicum.

℞ Pulv. alb. Canis ℥j, Conserv. Ros.
 rnb. ℥ij, Syr. de Mecon. q. f. m.

Catapl. de Cynocopro.

℞ Cynocop. pulv. aceti ana ℥ij, Pulp.
 Cassiæ ℥j, Mel. Ros. q. f. m.

Catapl. Discutiens.

℞ Rad. Enulæ recent. Ireos nost. ana
 ℥iv, Alth. viij, Herb. Scord. Nasturt. aq.
 ana Mvj, Ebuli, Absint. Cicutæ, Malvæ
 ana Miv, Flor. Sambuci, Genistæ ana
 Miiij, coq. in Aq. q. f. ad mollitiem; con-
 tusis adde Gum. Ammon. (Aceto soluti)
 ℥iv, Farin. Fabar. & Lini ana ℥vj, Ol.
 Irini ℥iv, Ol. Genistæ ℥iij, m. f. Ca-
 tapl.

Pro Splene.

Catapl. Diureticum.

℞ Herb. Parietar. Miiij, coq. in Lact.
 q. f. ad contabescientiam: dein contunden-
 do misce cum Cepis (sub cineribus prius
 coctis) N^o iij. Rad. Raph. sylv. ℥iij, Vi-
 tell.

tell. Ov. N^o ij Ol. Scorpion. ℥j, Ung. Di-
alth. ℥ij, m. f. Catapl.

In paroxysmo Calculoso applicetur Pe-
rinæo, vel locis dolentibus.

Catapl. Emolliens.

℞ Rad. Alth. rec. ℥ß, R. Lil. alb. ℥iv,
Fol. Sambuc. Herb. Alth. Malv. Absint.
flor. Melil. Samb. ana Mij. coq. in Aq. q.
f. ad mollitiem: tunc. contus. add. Farinæ
Sem. Lini ℥ß, Fabar. ℥ij, Sevi vervec.
℥ß, Ol. Lumbric. ℥iii, m. f. Catapl. &
Liquor expressus servetur pro Fotu.

Catapl. Febrifugum.

℞ Rad. Bryon. alb. recent. ℥iv, Herb.
Rutæ Mij, Sem. Sinap. ℥ij, Sem. Cori-
and. ℥ij, Spir. Sulph. ℥j, Aceti Scyll. ℥ij,
m. f. Catapl.

Catapl. Hæmorrhoidale.

℞ Rad. Alth. Cynogl. (ad putrilag.
in Aquâ coct.) ana ℥ij, Mucilag. Sem.
Cydon. Ung. Hæmorrhoid. ana ℥j, Vitel.
Ov. i. Plumbi usti pulv. ℥vj, m. f. Catapl.
applicand. post Fotum.

Catapl. ad Paronychiam.

℞ Vitel. Ovi unius recent. Bals. Peruv.
gt. viij, resinæ commun. tenuissimè pulv.
q. f. ut reducatur in formam Cataplastm.

Applicetur loco effecto. Egregium est.

Catapl. Pestilentielle.

℞ Sterc. Columb. pulv. ℥iv, Croci ℥ß,
Mithrid.

Mithrid. Theriac. Lond. Sem. Sinap. ana
 ℥j, Terebint. Ven. q. f. f. Catapl.

And Bubones rumpendos. Post ruptu-
 ram adhib. Empl. ex Empl. de Mucila-
 gin. Diach. c. Gum. Stictic. ana ℥iſſ &
 Galb. ℥ſſ.

Catapl. Podagricum.

℞ Melanosmegm. ℥iv, Vitel. Ov. No
 ii, Croci ℥j, Ol. Spicæ ℥j, m. f. Cata-
 plasm.

Catapl. Repellens.

℞ Alum. pulv. ℥ſſ, Lact. t̄bj, coq. ad
 Aluminis solutionem; deinde in mortari-
 um effusis adde Panis domestici radulâ rasi
 q. f. ut contundendo f. Catapl.

Catapl. de Sabinâ.

℞ Summit. Sabinæ, Rutæ, Erigeri ana
 Mij, Rad. Bryon. alb. recent. Melano-
 smegm. ana ℥ij, Mustardæ, Salis nig. ana
 ℥j, m. f. Catapl. pro Carpis & Plantis.

Contra Febres intermittentes; & affe-
 ctus Soporosos.

Catapl. Soleare.

℞ Rad. Bryon. alb. recent. ℥iv, Sum-
 mit. Rutæ ℥ij, Salis nigr. pulv. Fermenti
 acerrimi, Melanosmegm. ana ℥iſſ, Mu-
 stardæ ℥iv, contus. add. Aceti q. f. m. f.
 Catapl.

Pro plantis pedum in Febribus.

Catapl.

Catapl. Spleneticum.

℞ Fol. Nicot. sicc. Mij, irrig. cum Aceti Ros. ℥ij, add. Herb. Cicutæ rec. Miv, Malvæ, Viol. ana Miß, contunde, & coq. in Aq. q. f. ad teneritudinem : deinde cum Croci ʒj, Farinæ Sem. Lini ℥ij, & Ol. Ros. ℥ij, vel q. f. f. Cataplasm.

Catapl. ad Tonsillas.

℞ Pul. Cynocopr. ℥j, Croci ʒß, Sang. Drac. ʒiß, Mel. Ros. ℥ij, vel q. f. m. f. Catapl.

Caudela Amygdalina.

℞ Cervif. generof. illupulat. ℥ij, Aq. font. ℥j, Cinnam. ℥j, coq. ad consumpt. tertiæ partis col. adde Amygd. d. largiff. non decortic. contuf. N^o 60 coq. parum ; cola, per cribrum exprimendo ; adde Sacch. albi duri ℥ij, f. Caudela.

Pro Puerperis Diarrhæa laborantibus.

Caudela Analeptica.

℞ Alæ mediocr. ℥j, Daçtyl. incif. N^o vj, R. Eryng. candefact. quant. 4 digitorum : Flor. Hormini, Lamii ana Mj, farin. Aven. cochl. i. coq. & expreff. add. Sacch. alb. q. f. m. f. Caudela.

Caudela Nenupharina.

℞ R. Nymph. ℥j, Icthyocol. Raf. C C. Ebor. Sant. alb. ana ʒij, R. Biftort. ʒß, Daçtyl. N^o iv, Orizæ cochl. ij, coq. in Cervif.

Cervif. illupul. ꝥß, Aq. font. ꝥj ad ꝥj, col. add. Vitel. cum Albumine Ovi i, & Sacch. q. f. m.

In Abortu præcavendo, Dorfi infirmitatibus, Gonorrhæâ, Profluvio albo &c. eximii est usûs. Detur pars dimidia bis in die.

Cera rubra.

℞ Ceræ albæ ꝑiv, liquefact. add. Pul. Rad. Anchusæ ꝑß, atque vas relinquatur (Cerâ fusâ) in Aquâ calenti, donec Cera colorem rubicundum contraxerit: tunc f. col.

Ad Erosiones, & Ambusta.

Ceratum album.

℞ Ceræ albiss. ꝑiv, Ol. Amygd. amar. ꝑv, Sperm. Ceti ꝑj, Cerussæ (Aq. Ros. lot.) ꝑiß, Camph. ꝑß, m. f. a.

Lenit, resolvit, anodynum est Cosmeticum est, foveas Variolarum replet.

Cerevisia Butleri.

℞ R. Enulæ, Raph. rust. ana ꝑiv, Herb. Beton. Salv. Agrimon. Cochl. Absint. Rom. ana Miiij, m. f. sacculus in Cerevis. non lupul. cong. iv, suspendend. cum lapide in fundo sacculi.

Cephalica, Stomachica, Pulmonica, Hepatica, Splenetica, Diuretica est. Cachexiæ, Hydropi, Scorbuto, Melancholiæ, Hypocond. Scabiei &c. adversatur. Sit pro

pro potu communi, aut saltem ter in die bibatur.

Cerevisia Catapforas.

℞ R. Oxylap. ꝥiß, Polypod, Rub. Tinctor. ana ꝥiß, Glycyrrh. ꝥiß, Mecocacan. ꝥiij, Senæ ꝥvj, Herb. Scabiosæ, Agrimon. ana Mij, Sem. Carui. ꝥj, Antimon. crassè pulv. ꝥbj, f. Saccul. pro Cong. vj, Cerev.

Sanguinem purgat optimè valet in Psorâ, aliisque cutaneis fœditatibus. Detur ꝥbj, (plus minus) omni mane.

Cerevisia Cephalica.

℞ Rad. Pæon. mar. ꝥij, Enulæ ꝥiij, Sterc. Pavon. ficc. & crassè pulv. Uvar. Pass. enucl. ana ꝥxij, f. Saccul. pro ij Cong. Cerevis.

Ad Vertiginem, & Epilepsiam.

Cerev. de Cochleariâ.

℞ Herb. Cochl. utriusque, Cardamin. Becabungæ ana Mvj, Hepat. Agrimon. Ling. Cerv. ana Mij, Absint. Rom. Mj, Rad. Raph. rust. ꝥiij, R. 5 Aper. Cichor. ana ꝥij, Sem. Carui ꝥiß, Cort. extern. Limon. N° vi Uvar. pass. exacinat. ꝥbj, f. Saccul. pro Cong. vi.

Cerev. de Cynorrhodio.

℞ Fruct. Cynorrhod. (ficc. & crassè contus.) ꝥß, Bac. Junip. contus. ꝥiv, Herb. Alth. Parietar. Aparin. ana Mij,
D Absint.

Abſint. Mij, Uvar. paſſ. enucl. ꝑiſſ, f.
Saccul. pro Cong. vj, ad potum commu-
nem.

Diureſin promover.

Cerev. Depurans.

℞ Rad. Oxylap. ꝑiſſ, incoq. Cereviſ.
novel. cong. v ad iv, col. & in doliol.
repoſit. ſuſpend. Saccul. cum Cort. Solani
lign. ꝑiv, Herb. Fumar. ꝑviiij, Ferri bati-
tur ꝑiv.

Cereviſ. Diuretica.

℞ Cinerum alb. Geniſt. cribrat. ꝑij,
ponantur in ſacculo cum Raſ. Saſſafr. ꝑiij,
R. Galang. ꝑj, Bac. Junip. Sem. Dauci
ana ꝑiſſ, Piper. longi ꝑiſſ, ſuſpend. in
Cereviſ. cong. iv. poſt 7 vel 8 dies hau-
riri incipiat.

Hydropicis opitulatur.

Cerev. Embryonum.

℞ Raſ. Ligni Coton. ꝑij, Sant. alb. E-
bor. ana ꝑiv, Muſc. Quere. ꝑij, Rad.
Torment. ꝑiſſ, Biſtortæ ꝑj, Nuc. Moſc.
Sem. Coriand. ana ꝑvj, Paſſular. ꝑiſſ,
m. & ſuſpend. in Sacculo Cereviſ. rec.
Cong. vj.

Abortum præcavit; debilem foetum ro-
borat; uteri ligamenta firmat.

Cerev. Hydropica.

℞ Herb. Praſij, Ling. Cerv. Hepat.
Abſint. vulg. Acetoſæ ana Mj plenum,
Incide,

Incide, in farinâ hordeaceâ obvolve, in
clibano coque. Tunc pastæ cum her-
bis in frusta fractæ adde Sal. Absint. ℥ij,
suspende in facculo Cerevis. recent.
Cong. iv.

Multos curavit Hydropicos, pro potu
communi usurpata.

Cerevis. Jovialis.

℞ Limat. Stanni ℥j, Ras. Lig. Sant.
alb. Ebor. ana ℥iij, Passular. ℥j, Herb.
Absint. Rom. Ling. Cerv. Veron. Agri-
mon. ana Mij, Cort. Aurant. ℥ij, m. f.
Saccul. pro Cong. iv, Cerevis.

Uteri morbis curandis peculiariter in-
servit. Hepatica etiam est, & Splene-
tica.

Cerevisia Oxydocica.

℞ Herb. Rutæ, Salv. Verben. Euphrag.
ana Mj, Millep. viv. N° 400 Sem. Fæ-
nic. dulc. ℥j, Passular. exacinat. ℥β. In-
dantur Sacculo pro Cong. iv, Cerev.
rec.

Ad visûs hebitudinem sit pro potu or-
dinario.

Cerev. de Pastâ.

℞ Herb. Ling. Cerv. Cochlear. utri-
usque, Becab. ana Mvij, incisa minutissi-
mè, & pastâ obvolutâ coq. in fumo; po-
stea adde Ras. Ebor. Sem. Coriand. ana

Țiv, Uvar. pass. ȥiȥ, f. Saccul. pro Cong.
vij, Cerev.

Cerev. Purgans.

℞ Rad. Oxylap. ficc. ȥj, coq. in Cerevis. nov. (Lupulorum vice) cong. v. ad iv, in Col. suspend. in Sacculo Senæ Țiv, Rhab. Sem. Coriand. ana Țij, Antimon. fracti (vel ferri frustal.) ȥj.

Cerev. Roborans.

℞ Raf. Dent. Hippopotami Țiv, Virg. Hippopot. Ebor. ana Țiiij, coq. in Aq. font. cong. v, ad cong. ijȥ, col. infund. in doliolum cum Cerevis. generosiss. cong. iiȥ, in eâque suspend. Saccul. continens Rad. Consolidæ mij, Sigil. Solom. ana Țv, Herb. Equiset. Pilosel. Millefol. Plantag. Alchymil. ana Miiȥ, Passul. exacin. ȥiȥ.

Cerev. Scorbutica.

℞ Sarsap. Țiv, Lig. Sassafr. Țj, Herb. Cochlear. marin. parum siccatur. ȥj Nasturt. aq. Becab. an Miiij, Salv. Mij, Camph. Țiiij, Nuc. Mosc. Țvj, contunde & impone Cerevis. rec. cong. v, cum frustul. Chalyb. in fundo sacculi Țx.

Pro potu communi.

Cerev. Scrophularia.

℞ Sarsapar. Țvi, Guaiac. Țviiij, Sassafras Rad. Scrophul. Cort. Jugland. ana Țij, Herb. Roberti Miiij, Passul. exacinat. Millep.

Millep. vivent. ana ℥ij, m. f. Saccul. pro Cong. iv, Cerev. recent.

Usûs est præcipui ad strumas scrophulosas, Ficus, & Mariscos Ani canerosos, ac similia serpentina Ulcera, malignam Scabiem &c. Bibatur pro potu communi; & Purgatis cum appropriatis semel in septimanâ instituitur.

Cerev. cum Succis.

℞ Succi Cochl. ℥iv, Succ. Becab. ℥ij, Cerevis. Lupul. & non Lupul. ana Cong. iij, adde in Sacculo Herb. Cochl. Mvj, Salv. Mij, Passul. ℥ij, Mal. Aurant. incis. N^o iv.

Pro Potu ordinario, ad Scorbutum.

Cerevis. Traumatica.

℞ Herb. Pilosel. Equiset. ana Mviiij, Veron. mar. Millefol. Alchymil. ana Mvj, Passul. ℥iij, coq. in Hydrocrith. Cong. iij ad ij, col. add. Alæ generos. Cong. iv.

Pro Potu ordinario.

Cerev. de Valerianâ.

℞ Rad. Valerian. ℥iij, Pæon. mar. ℥iij, Iteos Flor. Cal. arom. ana ℥ij, Enulæ ℥iij, Herb. Beton. Mij, Capil. Ven. Tussilag. ana Mij, Rorism. Mj, Flor. Paralyf. sicc. Miv, Fl. Salv. p. vj, Sem. Carui ℥j, Passul. ex. acin. ℥ij, f. Saccul. suspend. in Cerevis. novel. cong. v.

Pro Potu ordinario.

Cerev. Vernalis.

℞ Rhabarb. Monach. R. Oxylap. ana
 ℥x, Polypod. qu. ℥vj, Senæ ℥v, Raf. Sas-
 safr. ℥ij, Herb. Salv. rub. Agrimon. Na-
 sturt. aq. Cochl. marin. ana Mij, Sem.
 Fænic. d. Glycyrrh. ana ℥iβ. Uvar. Co-
 rinth. contus. ℥bj, f. Saccul. pro Cerevis.
 Cong. v.

Eisdem vires obtinet, quas Cerev. Ca-
 tapforas.

Chocolata Balsamica.

℞ Bals. Capiu. (non adulterati) ℥β,
 Massæ è Nucleis Cacao confectæ ℥xij,
 optimè in mortario calido conterantur,
 donec uniformitèr coeant, & consistant.

Cum hujus ℥j, & decocti Rad. Eryng.
 cond. ℥viij, f. Chocolata, pro more, molâ
 manuali versatili accuratè subigenda; ad
 libitum edulcoranda; singulis auroris ab-
 sorbenda.

Convenit in Phthisi incipiente; Ulceri-
 bus Renum, aut Vesicæ, Gonorrhæâ;
 Fluore albo.

Chocolata Cephalica.

℞ Pulv. de Guttetâ ℥vj, Spec. Diamb.
 Spir. Lavend. comp. ana ℥ij, contundan-
 tur ut artis est, in mortario calido, cum
 Nucleor. fructûs Indici Cacao ℥xj, & f.
 Confectio.

Hujus

Hujus ℥j, (quæ continet. Pul. de Gutt. ʒß, Spec. Diamb. & Sp. Lavend. ana ʒß) & decoct. Rad. Pæon. ℥ß, misceatur eoritu quo Chocolata solet, & quoquo mane forbendo assumatur.

Chocolata Scorbatica.

℞ Pul. Ari com. (recens parati) ℥j, Cort. Winter. Flaved. Aurant. Limon. Cubeb. ana ʒj, Carnis fructûs Cacao ʒxß, f. f. a. Confectio.

Cum hujus ℥j, (quæ capit Pulv. Ari ʒij, pulv. cæteror. ad gr. v.) & Aq. coct. ℥ß, f. ope verticilli, Chocolata.

Claretum Senatum.

℞ Senæ ʒij, Cinam. ʒß, Zinz. ʒij, Caryoph. ʒj, Vin. clar. ℥ij, f. Infus. frigida biduana, vel triduana: col. dissolv. Mannæ, Syr. Ros. sol. ana ʒij, col. præ viij dosibus inserviat.

Clissus Portulacæ.

℞ Succ. Portul. depur. ℥viiij, Sacch. alb. ℥j, clarifica, & coq. ad Mellis consistit.

Collyrium Metallicum.

℞ Croci Metall. subtil. lævigat. ʒj, Vitrioli albi ʒß, Aq. Ros. rub. ʒß, Aq. Flor. Cichor. sylv. per deliqu. ʒiijß, macera tepide per horas 6. f. filtratio.

Conserv. Aurantiorum.

℞ Flav. Aurant. recent, minutim concis.

cif. ꝥß, Sacch. ꝥj, contund. f. conserva.

Uſus in Colicâ flatulentâ, & Ventris torminibus.

Conf. Hepatica Corallina.

℞ Fruct. Cynosb. non perfectè matur. à ſeminibus liberat. q. ſ. custodiantur in loco clauſo 6 dies, deinde adjectâ Vin. rub. q. ſ. coq. ad mollitiem, per ſetaceum trajectæ pulpæ add. Sacch. opt. ana & adde ſingulis ejus libris Aq. Roſ. rub. ꝓß, coq. in Balneo ad Mivæ conſiſtentiam.

Scorbutica eſt, Hepatica, Diuretica, confert. ad urinam cruentam, Calculum &c.

Conſer. Nicotianæ.

℞ Fol. Nicotian. recent. ꝥij, Styr. calam. pul. ꝓj, Cinnam. ꝓj, Sacch. ꝓvj, Mannæ ꝥiß contundantur, & 48 dies inſolentur.

Mira præſtat in Aſthmate, & Catarrho ſuffocativo. Doſ. ꝓß, quartâ quaquâ horâ.

Corpus ſine Animâ.

℞ Rad. Irid. Flor. ꝓß, Moſch. gr. ij, Sacch. ꝓvj, m. f. pulv.

Uſûs eſt in Tartaro Pulmonum, Tuſſi, Aſthmate, Oris fætoſe &c.

Cortices Aromatici.

℞ Cinnam. ꝓj, Sem. Coriand. ꝓij, S. A-niſi,

nifi, Angel. Cardam. Cubeb. Caryoph. Zinzib. ana ʒß, Flav. Citri, & Aurant. cond. ficc. ana ʒß, Ambraë grif. ʒj, Mosch. gr. ij, Sacch. crystal. ʒvj.

Terantur omnia subtilissimè, per incerniculum transmittantur; atque Mucagine G. Tragac. (Aq. Naphæ extracti) excerpta in Pastam reducantur; addendo pulv. Amyl. ʒij. Ex hâc super bacillis (vel Arundinibus) formentur Cortices (instar Cinnamomi) dimidium digitum longi; lento calore in assere & chartâ, post exemptum è furno panem ficcandi; mox loco sicco in pyxide ad usum reponendi.

Ventriculum confortant.

Cortices Carminitivi.

℞ Sem. Anisi, Fænic. d. ana ʒj, S. Coriand. Cinnam. ana ʒvj, Cort. exter. Citri ficc. ʒß, Sacch. alb. ʒviii, f. omn. pulv. exquisitè subtilis, qui cum Mucilag. G. Tragac. form. in Cortices.

Cortices de Cinnamomo.

℞ Cinnam. ʒj, Ambr. grif. gr. v. Sac. alb. ʒiv, cum Mucag. Tragac. (Aq. Cinnam. soluto) f. Pasta, ex quâ super Cylindro Buxeo vel Eburneo, formentur Cortices (veluti Cinnamomi) convoluti; lento calore ficcandi.

Corvus Epilepticus.

℞ Corvum majorem deplumatum, & evisce-

evisceratum ; abjectis pedibus, & rostro, immitte in ventrem Cor, Jecur, Pu mones, & Vesicam Fellis, cum Galangæ pul. & Sem. Anisi ana ℥iv, coque in vase terreo novo benè occluso, & lutato cum pane domestico in clibano post frige factionem à vasis lateribus separetur, & 2 vel 3 vice fiat cavendo tamen ne aduratur f. pulv.

In morbo Còmitiali insigne Remedium : detur ejus quotide ℥j.

Decoctum Album.

℞ Pul. C. C. ℥ij, Aq. font. ℔iv, coq. ad dimid. f. Col. citò per linteam rarum cum levi expressione. Liquori lactescens, adde Syr. de Succo Aurant. ℥iij, vel q. f. m.

Ad Sitim in Febribus extinguendam usûs est egregii.

Dec. Amarum.

℞ R. Gent. ℥iv, Summit. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. ana ℥viij, Aq. font. ℔iij, coq. ad ℔ij, & col.

Dec. Amar. Purgans.

℞ Incred. pro Dec. Amaro, coq. in Aq. ℔iv ad iij, liquori col. adde Sennæ ℥ij, Agar. (in nodulo) ℥ß, coq. ad ℔ij, in fine add. Rhabarb. concis. ℥ij, Sal. Tart. ℥iv, f. Infus. clausa, & calida horam

ram i, col. cum forti expressione subsi-
dendo clarescat.

Dosis ℥iij vel ℥iv.

Dec. Ambrosianum.

℞ Sem. Millii pannici contus. ℥viiij,
Aq. font. ℥vj, coq. ad ℥iv, addendo in
fine Vin. alb. ℥xij, post refrigerationem
f. Col. trajiciendo sæpè per manicam Hip-
poc. ad limpiditatem.

Usurpatur in Hydrope, Arthritide va-
gâ, Podagrâ, Febre malignâ, &c. Dia-
phoreticum est nobile detur inter sudan-
dum sæpe ℥ß.

Decoët. Analepticum.

℞ Cancros fluviat. contus. N° vij, coq.
in Aq. & Vin. alb. ana ℥xij, ad med. col.
adde Sacch. cand. q. s.

In Febribus Hecticis dentur cochl. iij
sæpius in die.

Decoët. Antimoniale.

℞ Lig. Lentisc. Visc. arbor. ana ℥vj,
Sassafr. ℥j, Herb. Beton. Mj, Antimon.
crud. (crassè pulv. in peciâ ligat.) ℥ij,
coq. in Aq. font. ℥iij ad ℥ij, f. col.

Contra Catarrhos, Scabiem, omnesque
Sanguinis impuritates, & humores noxios,
exhibetur mane ad ℥iv.

Decoët. Astacorum.

℞ Astac. fluviat. N° 20 Rad. Aristoloch. ℥ß,
Symphyt. maj. ℥i, Herb. Sanic.
Alchi-

Alchimyl. Bugul. Agrimon. Hed. terrest.
Beton. ana Mj, coq. in Aq. font. ℥vj,
(sub finem addendo Vin. alb. ℥ij,) ad
℥iſſ, col. adde Syr. Limon. ʒix, Ol. sulph.
per Camph. q. ſ. m.

Ad Vulnēra interna Pectoris &c. Doſ.
ʒvj, bis in die hor. iv, antepaſtus, & pars
affecta plagulis hoc decocto intinctis te-
gantur bis quotidie.

Decoēt. Chinæ Comp.

℞ Rad. Chinæ tenuitè incif. (vel con-
tuſ. ſi petroſa fuerit) ʒj, infunde in Hy-
drocrith. ℥vj, adjectis Herbis Hed. ter-
reſt. Miv, Tuſſilag. Capil. Ven. ana Mij,
Paſſul. Daſtyl. ana ʒiv, coq. ad ℥iij, col.
adde Sacch. candi ʒij, clarif.

Ad Tuſſim, & Diſpoſitionem Phthiſi-
cum, ſumatur hauſtus tepidus ter in die.

Decoēt. Cretaceum.

℞ Cretæ albæ leviffimæ pulv. ℥ſſ, coq.
in Hydropeg. (ſæpè agitando ad fundum)
℥iij ad ℥ij, poſt craſſioris partis ſubſiden-
tiam, Liquor tenuior, inſtar Lactis, ef-
fundatur, cui add. Sacch. Pul. ʒſſ.

Bibatur affatim.

Dec. Cretaceum Comp.

℞ Cretæ alb. pulv. ʒiij, coq. in Aq.
Germin. Querc. ℥iij ad ℥ij, addendo Pan-
ni Anchufaſi q. ſ. ad tincturam liquori im-
pertiendam: adde Conſerv. Roſ. rub. ʒij,
infunde

Infunde & exprime : demum adde Pulv. Terr. Lemm. \mathfrak{z} ij, Syr. è Rubo Idæo \mathfrak{z} ij, m.

Ad Diarrhæam, & Hæmorrhagias internas.

Dec. Cydoniatum.

R \circ Mal. Cydon. (corculo & feminibus exactis) cum Cortice concis. \mathfrak{z} xij, coq. in Aq. font. \mathfrak{t} iiij ad ij, deinde add. Cinnam. contus. \mathfrak{z} ij, stent semel vase clauso, donec refrixerint col. express. add. Sacch. cand. alb. \mathfrak{z} ij m.

Contra Vomitionem, bibantur \mathfrak{z} iiij, tertîa quâque horâ ; contra Abortum, \mathfrak{z} iv t \grave{e} r in die.

Decoc. Digitale.

R \circ Herb. recent. Digital. \mathfrak{z} iv, Uvar. Corin θ . mund. lot. & concis. \mathfrak{z} ij, Cerevis. non lupulat. \mathfrak{t} ij, coq. ad \mathfrak{t} ij, f. Express.

Pro Vomitorio in Epilepsiâ.

Decoct. Diureticum Augenii.

R \circ R. Asari \mathfrak{z} j, Cal. arom. Rub. Tinct. ana \mathfrak{z} ß, Apii Petrosel. ana Mj, Herb. Agrimon. Adiant. Cuscut. Spicæ, Cicer. rub. ana Mj, coq. in Aq. font. \mathfrak{t} vj ad iv, sub finem add. Sem. Anisi, Apii, Petrosel. Fænugr. Dauci, Carui ana \mathfrak{z} ij, Melon. Cucum. ana \mathfrak{z} ij, col. adde Sacch. \mathfrak{z} ij, m.

In Urinæ difficultate dentur \bar{z} vj, pro
dosi.

Decoc. Dysentericum.

℞ Trium Pannum albor. percoctor. corticem inferiorem; coq. in Aq. font. (vel Dec. alb.) \mathfrak{h} vjad \mathfrak{h} j col. (fine express.) infunde Caryoph. contus. \bar{z} ij, adde Vin. rub. astring. generosi \mathfrak{h} j Sacch. \bar{z} i β , col.

Dec. Guaiaci aromaticum.

℞ Raf. Guai. Sassafr. ana \bar{z} j, Sant. citr. rub. Rad. Galangæ Enulæ ana \bar{z} β , coq. in Aq. f. \mathfrak{h} vj ad \mathfrak{h} iv β . col. adde R. Cal. arom. Irid. Flor. Bac. Junip. Piper. Jamaicens. ana \bar{z} β , Pip. longi, Zinzib. Caryoph. Cubeb. Sem. Anisi, Dauci sylv. Anethi, Cymini ana \bar{z} ij, f. infusio fervens & clausa, duas horas, col. fine express. add. Sacch. q. v. m.

Ad Hydropem sit pro Potu ordinario.

Dec. Guaiaci purgans.

℞ Raf. Guai. \bar{z} j, coq. in Aq. font. \mathfrak{h} iv ad ij, col. adde Rad. Turpet. Agar. (incis. & nodulo inclus.) ana \bar{z} β , Senæ \bar{z} j, Sal. Tart. \mathfrak{d} iv, coq. ad \bar{z} xxviii, col. per fæcum subsidentiam depurat. adde mist. seq.

℞ Vitel. Ov. j, Res. Julap. gr. xxiv, Balf. Peruv. \bar{z} j, Ol. Junip. gr. xxxij, Spir. Lavend. comp. \mathfrak{d} iv, Syr. Ros. solut. \bar{z} iv,
f. in

f. in Mortario Mistura accuratissimè subacta.

Ad Articulorum dolores, propin. ℥iv, pro dosi.

Dec. Istericum.

℞ Sterc. Anser. Raf. Ebor. ana ℥j, Chelid. cum toto, Ling. Cerv. Summit. Hyper. ana Mij, Aq. font. ℥ij, coq. & cum ferè evaporetur Aqua, affunde Vini albi ℥ij, coq. ad ℥xxvj, col. cum Album. Ovi clarif. adde Tinct. Croci (Aq. Theriac. parati) ℥j, Syr. è ʒ Rad. ℥iij m.

Dos. ℥iij, mane & ℥vj hor. ʒ pomerid. præmissis præmittendis.

Dec. Juniperi comp.

℞ Passul. sol. exacinat. ℥iv, coq. in Aq. font. ℥iv ad ℥iij, col. adde Bac. Junip. contus. ℥iij, Bac. Lauri ℥β, coq. ad ℥ij, in fine addendo Sem. Anisi. Fænic. dulc. Carui Coriand. ana ℥j, occluso vase ab igne eximantur, cum refrixerint; sine expressione colentur; & Aq. Mirab. ℥ij adduntur.

Carminativum & Diureticum est: in Colicâ flatulentâ levamen spondet.

Decoct. Laxativum.

℞ Uvar. Corinth. lot. & concis. ℥iv, Tamarind. ℥j, coq. in Aq. font. ℥iij, ad ℥xxvj, sub medium coctionis addendo

Senæ ℥ij, col. dissolv. Syr. Viol. & Ros. sol. ana ℥ij m.

Propin. ℥iv, pro re natâ, ad alvum laxandum.

Decoct. Limacum.

℞ Limac. è testis exempt. mundat. N° xij, Neogalact. ℥ij, coq. ad ℥j, col. adde Aq. Ros. cochl. ij, Sacch. candi pul. ℥β, f. haust.

Omni mane sumatur per totum Mensem Maium.

Dec. Lumbricorum.

℞ Lumbric. terrest. magnor. cum cingulis rubris in collo (disciss. & à coenosâ materiâ lavando purgat.) N° xx. Rad. Urticæ, Fragar. ana ℥iβ, Eryng. cond. ℥j, Raf. C. C. Ebor. ana ℥ij, Crustum Panis albi inferiorem coq. in Aq. ℥ij ad ℥j, sub finem adjic. Sem. Fænic. dulc. ℥ij, col. per Manicum adde Spec. Diatri-Santal. ℥j, m.

Ad Obstructiones Hepaticas, & Icterus cap. ℥iv ad ℥vj, bis indies.

Dec. Mastichinum.

℞ Mastich. ℥β, Nuc. Cupres. ℥iβ, Alum. ℥ij, f. Decoct. in Aq. font. ℥ij ad ℥j, col. adde Aq. Rosar. ℥xij, Aq. Cinnamon. ℥iij, Aq. Naphæ ℥j m.

Ad Dentes mobiles firmandos.

Dec. ad Morsum Canis rabidi.

℞ Summit. Rutæ ℥vj, Rad. Allii Theriac. Lond. Limat. (vel Rasur.) Stanni ana ℥iv, Cerevis. illupul. veter. ℥iv, coq, ad ℥ij, & macera.

Sumat Æger morsus de colaturâ cochl. vj, bis in die, per dies contin. ix. Et applicet. magma loco vulnerato.

Dec. Pacificum.

℞ Sal. Tart. (cum Nitro parat.) Flor. Papav. Rhæad. recent. Bac. Junip. confusi. Rad. Helleb. nig. ana ℥viij, Aq. Bened. simpl. ℥viij, coq. lentè (vase optimè clauso) per 24 horas, post refrigerationem f. per Manicam Hippoc. colatura; & postea, subsidentia, & decantatio.

Dentur cochl. iij horâ somni, & cochl. v. manè quotidie, cum Leucæno saccharato.

Dec. Passulat. comp.

℞ Passul. sol. exarillat. ℥iv, Tamarind. ℥j, coq. cum Hydrocrith. ℥iij ad ℥ij, circa finem add. Cort. Pomor. acido dulc. Mij, semotis ab igne, injice Rad. Glycyrrh. ℥β, stent simul ad frigiditatem; & col.

Ad Potum ordinarium.

Decoct. Pectorale incrassans.

℞ Rad. Alth. Fic. (minutim concis.) Passul. Malacens. ana ℥ij, Glycyrrh. ℥β, f. decoct.

decoct. in Juscul. Aven. tenuis ℥iv ad ℥xxviiij, sub finem add. Sem. Anisi ℥ij, col. (per subsident. à parte crassiori separatae) calenti adde f. a Vini Canar. ℥iv, Vitel. Ovi j, Butyri recent. insulsi (vel per lotionem à sal. liberati) ℥β, Nuc. Mosc. pulv. ℥j, atque è vase in vas sæpiùs transfundendo f. Mistura.

Decoet. Phthysicum.

℞ Cancros fluviat. contus. N^o xii, R. Enulæ ℥ij, Ireos Florent. Consolid. maj. ana ℥j, Glyc. ℥β, Herb. Alchymil. Heder. terrest. Millefol. Plantag. Veronic. Pulmonar. macul. Semperviv. maj. ana Mij, Conf. Ros. rub. ℥vj, coq. in Aq. font. ℥ix ad ℥vj, col. clarif. cum Album Ovi, add. Ol. Sulph. per Camp. q. s. m.

Dec. Pleuriticum.

℞ Sulph. Animal. ℥iv, Herb. Scabiosæ Mij, Sem. Card. Mariæ ℥β, Nuc. Mosc. ℥ij, Aq. Ulmar. & Card. Mar. ana ℥iβ, coq. parum : f. Express. non fortis, cui add. Succ. Aurant. ℥iij, postquam subsiderunt fæces Liquor effundatur, & Syr. è Papav. Rhæad. ℥iv edulcoretur.

Propinetur ad libitum contra sitim.

Dec. Pæoniæ comp.

℞ Rad. Pæon. mar. recent. ℥ij, coq. in Aq. font. ℥iβ ad ℥j, col. calida affundatur super Summit. Rorism. concis. ℥β, Flor.

Flor. Stæchad. Arab. ʒij, Nuc. Mosc.
 Mac. Sem. Carui, Coriand. ana ʒß, cum
 refrixerint col. ʒxii, adde Aq. Pæon. comp.
 ʒij, Spir. Lavend. comp. ʒß, Pul. Castor.
 ʒj, Syr. Pæon. comp. ʒij, m.

Dec. Polychreston.

℞ R. Polypod. qu. ʒiiij, Cichor. ʒij,
 Rhab. Monach. ʒvj, Senæ ʒij, Glycyrrh.
 ʒj, Passular. exacin. ʒiv, infunde, & coq.
 in Aq. font. ʒiv ad iiß, sub finem add.
 Sem. Fænic. dulc. ʒj, col. add. Succ.
 Cochlear. marin. depur. ʒviiij, Sacch. rub.
 Mannæ ana ʒiiij, clarif. cum Album O-
 vor.

Ad Sanguinem depurandum dentur ʒiv
 ad ʒviiij, singulis auroris.

Dec. Præservatorium.

℞ Vini Malacensis ʒiiij, Summit. (à
 stipitib. liberat.) Rutæ Mj, Zinzib. Ma-
 cropip. ana ʒij, Nuc. Mosc. ʒj, coq. ad
 ʒij, col. adde Ther. Androm. ʒij, Mi-
 thrid. ʒj, Aq. Angel. fort. ʒiv, m.

Fiat omnium Infusio clausa calida.

Ad Preserv. à Peste Dos. cochl. i, ad
 curand. cochl. iiij.

Decoct. Raparum comp.

℞ Rapar. tenuitèr concis. ʒxij, Passul.
 enucl. ʒiv, Herb. Tussilag. Mij, Sem. 4.
 frig. maj. ana ʒß, Bombac. Coriand. ana
 ʒiiij

ʒiij, coq. in Aq. font. ℥vj ad ℥iij, col.
add. Succ. Aurant. ʒij, Sacch. cand. alb.
ʒiij, m.

Dof. ʒiv, tertiâ quâque horâ.

Dec. Rhabarbari.

℞ Rhabar. ʒii, Passul. Corinth. con-
tus. ʒiv, Rad. Acetosæ ʒiij, coq. in Aq.
font. ℥iij ad ij, sub finem addend. Sem.
Fænic. d. ʒj, col. dissolv. Sacch. alb. ʒj,
clarif. f. a.

In Rheumatismo dentur ʒiv, ter in
die.

Dec. Rubiæ Tinctorum.

℞ Rad. Rubiæ Tinct. ʒij, Glycyrrh.
ʒß, coq. cum Hydropeg. ℥iv ad ij, sub fi-
nem add. Sem. Anisi ʒß, col.

In Faciei Rubore, Pustulis &c. curan-
dis præstantissimum remedium. Dof. ʒiv,
bis in die per tres septimanas.

Dec. Rubicundum.

℞ Pulv. C. C. ʒj, Coccinel. integr.
ʒß, coq. in Aq. font. ℥iij ad ℥iß, col.
adde Aq. Cinnam. hord. ʒiß, Sacch. alb.
ʒiß, m.

In Variolis & Morbillis detur haustus
frequenter.

Decoct. Santalinum.

℞ Liq. Sant. rub. citr. Rad. Sarfapar.
ana ʒiv, Chinæ ʒij, Raf. C. C. Ebor. ana
ʒj, f. Infus. calida per noctem in Aq. font.
℥xij,

℥xij, dein f. coctio ad ℥viiij, col. edulc. cum Sacch. ℥vj, m.

Decoctum Sarsæ attemperans.

℞ Rad. Sarsap. ℥vj, Chinæ ℥iij, Passul. exacin. ℥xij, f. Infus. calida per noctem; deinde coctio ad ℥vj, col.

Decoet. Sarsæ Cephalicum.

℞ Sarsæ ℥vj, Lig. Guai. ℥iij, coq. in Aq. ℥xij ad ℥viiij, col. adde Rad. Pæon. mar. recent. ℥iij, Angel. Hisp. Cal. arom. Zedoar. ana ℥vj, Flor. Stæchad. Arab. Sem. Pastin. sylv. ana ℥iij, coq. ad ℥vß, col. edulc. cum Syr. Pæon. comp. ℥ix m.

Dec. Sarsæ exiccans.

℞ Rad. Sars. ℥viiij, Ras. Guai. ℥ij, infunde horas xij, in Aq. font. ℥xij, adde Uvar. Pass. enucl. ℥ß, coq. ad consumpt. medietatis, addendo sub finem Glycyrrh. recent. ℥j, f. col.

Dof. ℥ß, ter quaterve in die.

Dec. Sarsæ Traumaticum.

℞ Rad. Sarsæ ℥iij, Chinæ ℥ß, Uvar. Pass. ℥vj, coq. in Aq. font. ℥viiij ad ℥iv, sub finem add. Herb. Bugul. Pilosel. Veron. Alchimil. ana Miß, col. adde Sacch. alb. ℥iv, clarific.

Dof. ℥vj, ter in die.

Decoet. Scorbuticum.

℞ Rad. Gram. ℥iv, Passul. sol. (exemptis acinis) ℥ij, coq. in Aq. font. ℥iv,

℥iv ad ℥iij, col. add. Pomor. acido-dule.
 concis. ℥vj, Glycyrrh. ℥vj, Sal. Nitri ℥j,
 f. Infus. calida ij horas: deinde liquor fer-
 vens coletur in lagenam super Herb. Cochl.
 hort. (non concis.) ℥iij, Rad. Raph. fylv.
 ℥iij, post hor. i. col. edulc. cum Syr. è s
 Rad. ℥iij, m.

Dec. Scorzonerae.

℞ Rad. Scorzon. ℥iij, Cort. Citri
 cond. ℥ij. C. C. pulv. ℥j, coq. in Aq.
 font. ℥iv, ad consumpt. tertiæ partis in
 fine addendo Sem. Carui ℥vj, col. clarif.
 adde Succi Aurant. ℥j, Sacchar. opt.
 ℥iij, m.

Bibatur ad libitum in Febribus.

Dec. ad Sitim.

℞ Herb. Acetosa Mij, coq. in Aq.
 font. ℥xij ad ℥β, col. add. Succum xij,
 Limon. Vin. Rhen. ℥ij, Sacch. alb. ℥iv,
 vel. q. f. f. gratissimum.

Empiricus quidam hujus ope mirè ce-
 lebris evasit. Bibatur ad libitum.

Dec. ad Strumas.

℞ Herb. Geran. Robert. Becab. ana
 Mij, Lamii Mvj, Senæ ℥iij. Sem. Carth.
 ℥ij, Agar. ℥vj, Passular. ℥iv, Glycyrrh.
 ℥j, Hydropeg. ℥vj, intunde & coq.
 ad ℥iv, sub finem add. Sem. Anisi ℥j,
 col.

Dentur ℥iij vel iv, ter in die. Præte-
 rea

rea bibatur (omissis purgantibus) pro potu communi; interim Unguentum Digitalis locis affectis adhibeatur.

Dec. Traumaticum.

℞ Rad. Chinæ, Symph. maj. Lig. Sant. alb. citr. ana ℥j, Daçtyl. incis. N^o xxx. Glycyrrh. ℥i℥, Summit. Hyper. Veronicæ utriusque, Vincæ pervincæ, Agrimon. ana Mij, infunde per hor. xij, in Aq. calc. q. f. col. (sine express.) adde Syr. de Pilsel. è Succo Elatin. ana ℥ij, m. fervetur loco frigido.

Dos. ℥iv, horis medicis.

Dec. ad Tussim.

℞ Herb. Cynogl. Miv, Hyss. Capil. Ven. Tusilag. ana Mj, Glycyrrh. ℥vj, coq. in Aq. Hord. ℥vj ad iv, sub finem add. Sem. Anisi ℥℥, col. add. Sacch. candi rub. ℥ij, m.

Dos. ℥iv, ter quaterve quotidie.

Dentificium Acidum.

℞ Pulv. Laterum ℥j, Ol. Sulph. per camp. q. f. f. pasta; cui exiccatae add. Tart. alb. pulv. ℥vi, Panis cremati ℥℥ m.

Dentifr. Dominarum.

℞ Crystill. præp. ℥i℥, Pulv. Laterum, Pumicis ana ℥℥ Off. Sepiæ, Corall. utriusque ana ℥ij, Margar. Caryophyll. ana ℥j, Mosc. gr. iv, m. f. pul. subtil. cui add. Rhodome, ut f. pasta mollis.

Dentifric.

Dentifric. Infantum.

℞ Butyri rec. ℥j, Anaphromel. ʒvj,
Coral. rub. præp. ℥ß, f. Mistura.

Qua fricentur gingivæ ad dentitionem
facilitandam.

Dentifricium Scorbuticum.

℞ Sal. Cochlear. Maceris ana ʒj, Sal-
viæ ʒiv, Alum. usti ʒij, Sal. decrepit. ʒij,
f. pulv. subtil. cui adde Rhodomel. q. f.
f. Mistura.

Pro dentibus fricandis ante usum Lo-
tionis.

Dentilavium firmans.

℞ Rad. Tormentil. ℥ß, Irid. Florent.
Nuc. Cupres. ana ʒvj, Balauft. Cinnam.
ana ʒij, Alum. rup. ʒj, Aq. Plant. Ros.
ana ℥bj, Aq. Naphæ ʒiv, Aq. Hungar. ʒj,
f. triduana Infusio, ac deinde colatura.

Dentilavium Scorbuticum.

℞ Rad. Bistort. Sem. Cochl. ana ʒij,
Mastich. ʒiij, Alum. ʒj, coq. in Aq. font.
q. f. ad ℥bj, col. adde Mel. Ros. ʒij, m. f.
Lotio.

Eleosaccharum Anisatum.

℞ Ol. Anisi gr̃ xxvj Sacch. opt. ʒxij,
diu & laboriosè in mortario terendo opti-
mè incorporentur.

Eleos. Cardiacum.

℞ Ol. chym. Nuc. Mosc. ʒiij, Cinnam.
ʒj, Sacch. ʒxviii, m. f. pulv.

Ad edulcoranda Julapia.

Eleos. Carminativum.

℞ Ol. chymi. flor. Chamæm. gr. xxiv,
Sacch. alb. ℥xij, m.

Eleos. Nucifæ.

℞ Ol. stil. Nuc. Mosc. ʒj, Sacch. alb.
℥xij, m.

Ad Ventris inflationem detur ʒj sæpè.

Eleosac. Sassafras.

℞ Ol. stil. Sassafr. ʒß, Sacch. ℥xij, m.

Electuarium Æthiopicum.

℞ Æthiopis miner. (sine igne parat.)
ʒj, Troch. de Viper. ʒvj, Gum. Guai.
ʒß, Extract. Guai. comp. ʒiß, Syr. Ca-
ryoph. q. s. m. f. Elect.

Ad affectus Cutaneos, & Luem Vene-
ream, cap. ʒiij, bis in die, & superbibatur
haustus decoct. Santal.

Elect. Album.

℞ Cerussæ Antimon. rectè parat. ʒiv,
Sacch. albiss. ℥xij, optimè mistis add.
Syr. de Rad. Eryng. (vel Balsam. de To-
lu) ʒiv, vel q. s. m. f. Elect. albissimum.

Sanguinem depurat. valet in Cachexiâ,
Hydrope, Ictero, Scorbuto, Lue venereâ,
Morbisque Cutaneis, &c.

Dos. ʒij vel iij bis in die, augendo quan-
tatem quotidie gradatim ad ʒvj, pro
vice.

Elect. de Althæa.

℞ Pulp. Rad. Alth. (Aq. Hord. coct. contus. & per Setac. traject.) ℥ij, Pulp. Passular. sol. (contus. cum Vin. Canarini q. s. ad eas emolliendas) Pulp. Conserv. Ros. rub. ana ℥j, Specier. Diatragac. frig. ℥iij, Sacch. Penid. ℥ij, Syr. de Nymph. q. s. m. f. Elect.

Refrigerat, incrassat, Catarrhos sistit, Tabidis conducit, dentur ejus ℥iij, bis indies cum Lacte Asinino.

Elect. Asthmaticum.

℞ Flor. Sulph. ℥iij, Cinnam. ʒj, Zinzib. ʒiv, Croci ℥ij, Mosch. gr. vj, Mell. despum. ʒvj, vel q. s. m. f. Elect.

Dos. ℥iij, bis in die.

Elect. ad Calculum.

℞ Conf. flor. Malvæ ℥ij, Sem. Melon. (vel Pepon.) decortic. in Aq. Ros. infus. ʒvj, Amygd. dulc. excor. ʒß, Sem. Lactucæ, Papav. alb. Alkekengi ana ʒij, Pul. Glycyrrh. ʒiß, Gum. Prunor. Cerasor. Arab. ana ʒj, Syr. de Alth. q. s. m. f. Elect.

Elect. Cardiacum.

℞ Pulp. Conserv. Lujulæ ʒiv, Cort. Citri cond. ʒiß, Pul. è Chel. Cancr. comp. ʒij, Syr. de Succo Citri q. s. m.

Sumantur ʒij, tèr in die cum Julap. Cardiaco.

Elect.

Elect. Caryophyllatum.

℞ Conserv. Flor. Caryoph. ℥iv, Conf.
Ros. rub. ℥vj, Syr. de Cort. Citri ℥ij, con-
tus. optimè trajic. per setac. & adde Spec.
Arom. Ros. Caryoph. aromat. ana ℥iij,
Ambr. gris. ℥β, m. f. Elect.

Usûs est egregii in Anorexiâ, ventri-
culi dolore, &c. Dos. à ℥j ad ℥ij.

Elect. Castitatis.

℞ Sem. Vitic. Hyoscyam. ana ℥j, Camph.
℥ij, Glycyrrh. ℥iv, m. f. pulv. cui add.
Conserv. Fl. Nymph. ℥iij, Syr. de Nymph.
q. s. m. f. Elect.

Dos. ℥ij vel iij, bis indiès, superbiben-
do serum Chalybeatum : & inungendo
interim Renes, ac Testes Oleo Sem. Hy-
oscy. expresso.

Elect. Catharticum.

℞ Zinzib. cond. minutim concis. & op-
timè contus. ℥vj, Pulv. Rad. Jalap. ℥iij,
Gamand. ℥β, Crem. Tart. ℥ij, Ol. Mac.
expr. ℥β. Ol. Anisi gt. j. Syr. Ros. sol. q.
s. m. f. Elect. pro iv Dosibus.

Elect. Catharticum Cæsareum.

℞ Pulp. Zinzib. cond. ℥ij, Resin. Scam-
mon. ℥j, Confect. Alkerm. ℥β, Ros. rub.
Crem. Tart. ana ℥ij, Ol. stil. Caryoph. g^t
xx, Sp. Vitrioli, g^t xvj, Syr. de Zinzib.
cond. q. s. m. f. Elect.

In omnibus affectibus frigidis utilee st,

& jucundum Catharticum. Corpus sine molestiâ purgat, Appetitum excitat, Fætorem Oris & Nasi emendat. Sanguinem expurgat, Flatus dissipat; & cruciatibus Colicis mirè confert. Dos. à ʒß ad ʒij.

Elect. Chalybeatum.

℞ Limat. Chalyb. tenuissimæ ʒß, Chalyb. cum Sulph. præp. & lævigat. ʒj, Pulp. Passul. minor. ʒxij, Ol. Caryoph. g^r 40, Syr. è condit. Zinzib. q. s. m. f. Elect.

In Chlorosi, Hydrope, &c.

Elect. Chalybeatum aromaticum.

℞ Conserv. flaved. Limon. ʒiß, Aurant. ʒj, Zinzib. cond. ʒß, Rubiginis Ferri (in subtilissimum pollinem lævigando redactæ) ʒviij, Ol. Nuc. Mosc. g^r iv, Ol. Caryoph. g^r ij, Ol. Ment. Absint. ana g^r j, Syr. Balsam. q. s. m. f. Elect.

Dos. ʒiij.

Elect. Diarrhodi.

℞ Spec. Diarrhod. Abbat. ʒiv, Mivæ Berber. ʒiij, Sacch. alb. (in Aq. Fragor. solut.) ʒiij, m. f. Elect.

Dos. ʒiij, bis in die superbibendo haustum Seri de Sedo.

Elect. Diasennæ.

℞ Pulv. Sanct. ʒiij, R. Jalap. ʒiv, Sem. Carui ʒij, Elect. Lenit. ʒiv, Syr. Ros. cum Agar. ʒiß, f. Elect.

Dos. ʒvj, manè.

Elect.

Elect. Ducis Sabaudiae.

℞ Pulv. Sarsapar. ℥iij, Sem. Ebuli ℥vj,
Sem. Hyper. Herb. Chamædr. Chamæpit.
ana ℥iij, Rad. Angel. ℥iij, Aristoloch. ℥vj,
Cinnam. ℥iijß, Caryoph. ℥iv, Croci ℥ij,
cum Mell. despum. triplo f. Elect.

Ad Arthritidem curandam optimum
remedium cap. ℥iij, quotidie per annum
integrum.

Elect. Enulatum.

℞ Rad. Enulæ ℥vj, Passul. sol. (ab
acinis liberat.) ℥xij, Passul. Corinth. Fic.
ana ℥iv, Glycyrrh. ℥ij, coq. omnia in
Aq. Hord. q. s. donec mollescant. Te-
rantur deinde in mortario marmoreo, &
trajiciatur Pulpa per Setaceum, quæ cum
residuo decocto lentè coquendo inspif-
setur.

Hujus ℥xij, adde Mellis despum. ℥iv,
Sacch. crystal. pulv. ℥vj, Mac. ℥j, Ca-
ryoph. ℥ß, Croci ℥j, Ol. Anisi gr. xij,
Ol. Sulph. per Camp. q. s. ad saporis gra-
tiam m. f. Elect.

Bechicum est, & Antiphthisicum.

Elect. Epidemium.

℞ Rad. Contray. ℥iij, Valerian. Impe-
rator. Zedoar. ana ℥iijß, Sem. Angel. ex-
cort. Dictam. Cret. Myrrh. ana ℥j, Rad.
Serp. Virgin. ℥ß, Croci ℥iij, Opii ℥ij, (vel
itè ut ℥j, contineat Opii gr. ij,) Pulpa

Bac. Junip. (Vino Hispan. extract.) ℥xij,
 Vin. Hispan. q. f. ad solvend. Myrrham
 & Opium Syr. à Cort. Citri q. f. m. f.
 Elect.

Elect. Epilepticum.

℞ Sterc. albiss. Pavon. Rad. Pæon-
 mar. ana ℥ij, Rad. Valerian. ℥j, Sem. Pæ-
 on. excort. ℥iij, Carui ℥ß, f. omn. pulvis
 cui add. Mel. Anthosat. q. f. m. f. Elect.

Dof. ℥ij.

Elect. de Eryngio.

℞ Pulp. Rad. Eryng. cond. ℥iv, Nuc.
 Mosc. cond. Conf. flor. Hormin. ana ℥j,
 Lamii ℥ij, Pulv. Priapi Hippopot. ℥vj,
 Syr. de Cond. Rad. Eryng. ℥iv, m.

Insigniter corroborat, & restaurat. De-
 tur qu. Castaneæ horis somni, & omni
 mane; desuperque propinetur haustus Cau-
 delæ Analepticæ.

Elect. de Guaiaco.

℞ Rad. Eryng. candefact. ℥iij, Scor-
 zon. candefact. ℥iß, contunde irrigando
 cum Spir. Hormini comp. ℥ij, exprime
 per setaceum, huic pulpæ adde extrac.
 Guai. ℥j, Cerussæ Antimon. ℥vj, m. f.
 Elect.

Sanguinem depurat, & Spiritus reficit.

Elect. Incrassans.

℞ Pulp. Rad. Consolidæ maj. ℥iij, Rad.
 Alth. Conserv. Fl. Nymph. ana ℥ij, Spec.
 Diatra-

Diatragac. frig. ℥ss, Sacch. opt. pulv. ℥v,
Syr. de Mucilagin. (vel Alth.) ℥ij, vel q.
f. m. f. Elect.

Dof. ℥iij, ter in die.

Elect. Juniperinum.

℞ Bacc. Junip. succulent. probè (adeò
ut nuclei frangantur) contus. ℥bj, infunde
in Aq. font. ℥ij, per hor. iij, fortiter ex-
primendo f. col. adde Sacch. opt. ℥bj, coq.
ad Syrupi crassioris consist. Tunc ad-
de Elect. Sassafras ℥iv, Pulv. Cal. arom.
(non cariosi) ℥iss, Mac. ℥j, Croci ℥ij, m.
f. a.

Diureticum, Stomachicum, Scorbuti-
cum.

Elect. Lætificans.

℞ Cort. Citri cond. ℥iss, Conserv. Flor.
Caryoph. Calendulæ ana ℥j, Specier. Læ-
tif. Galen. ℥j, Pul. Off. è Corde Cervi ℥ss,
Aq. Melissæ comp. (vel Spir. Lavend.
comp.) ℥iiss, Syr. Caryoph. ℥j, vel q. f.
m. f. Elect.

Cardiacum est, & contra Cordis palpi-
tationem specificè inservit. Dof. ℥iij, ter
in die cum Julapio Cardiaco.

Elect. Laxans.

℞ Pulp. Cassiæ rec. extract. ℥iij, Pul.
Rad. Jalap. Sem. Carui ana ℥iij, Syr. de
Pomis ℥iij, m.

Sumantur ℥iij, quoties opus fuerit ad
alvum

alvum laxandam, horâ ante prandium, sine custodiâ.

Elect. Lithontripticum.

℞ Tereb. Ven. ℥ij, Vitel. Ov. N^o ij, exactis. mistis adde Pulv. Sem. Bardan. Mill. Sol. ana ℥j, Alkekeng. ℥iij, Lap. Judaic. ℥vj, Syr. de Alth. q. f. m. f. Elect.

Dos. ℥iij, bis in die (præmissis præmittendis) superbib. Aq. Senelor. comp. ℥iv, cum Syr. de Alth. ℥j.

Elect. Macis.

℞ Mac. (in Oxyrrhodino 24 horas infus. & exiccat.) ℥j, Sem. Citri, Card. bened. Lig. Vitæ ana ℥i℥, f. omn. pulv. subtil. cui add. Spec. Liberant. ℥j, Cort. Citri, cond. ℥j, Ther. Androm. ℥iij, Conserv. Lujulæ, Conf. Flor. Borag. ana ℥ij, Syr. Lujul. q. f. m. f. Elect.

Usûs est in Peste, morbisque malignis.

Elect. Nenupharinum.

℞ Conserv. Flor. Nenuphar. ℥iij, Consolid. maj. Rad. ejusdem cond. ana ℥j, contunde pulpam cum Sem. Lactucæ ℥i℥, irrigando cum Syr. de Nymph. ℥iv, f. express. per Setaceum, adde Rad. Nymph. pulv. ℥ij, Spec. Diatrag. frig. ℥i℥, m. f. Elect.

Refrigerat, incrassat, instaurat: Urinæ ardorem extinguit. Dentur ℥iij, ter in

in die, cum haustu Jusculi de Chinâ.

Elect. Oxydorcicum.

℞ Succi Rutæ, Chelidon. maj. depur. ana ℥iv, Mel. ℥bj, coque (despumando) ad debitam consistentiam, deinde adde Pulv. Euphrag. (nigris furculis) ℥ij, Sem. Fænic. dulc. ʒvj, Cinnam. Cubeb. Caryoph. Macropip. ana ʒj, m. f. Elect. f. a.

Ad visum acuendum insigne remedium esse perhibetur. Dentur ʒiij bis in die.

Elect. Paralyticum.

℞ Sem. Sinap. pulv. ʒv, Sem. Nasturt. hort. ℥ij, Syr. de Succo Salv. ℥bj, vel q. f. m. f. Elect.

Optimum est Remedium. Detur ʒß, quotidie per menses aliquot.

Elect. Pectorale.

℞ Pulp. Uvar. Passar. Pulp. Conserv. Ros. rub. Syr. Capill. Vener. ana ℥iv, Sacch. cand. alb. pulv. ʒiij, Spec. Diatrag. frig. ʒß, Ol. Sulph. per Camp. g^t xxv, m. f. Elect.

Elect. Perlatum.

℞ Conserv. flor. Tunicæ ʒiij, Confect. Alkerm. ʒß, Margarit. præp. (vel Lap. de Goâ) ʒiv, Syr. Corall. q. f. m. f. Elect.

Cardiacum est temperatum.

Elect.

Elect. Piperinum.

℞ Macropip. minutiss. concis. ℥iβ, sum-
mit. Rutæ ℥β, Sal. Gem. ʒv, Theriac.
Januens. ℥xij, m.

In Colico Ventriculi dolore (post varia
ineassum usurpata) hoc miraculosè resti-
tuit rem.

Elect. Rheumaticum.

℞ Pulv. Rad. Jalap. Turpet. Hermo-
daet. Tart. Vitriol. ana ʒj, Ol. Anisi gr ij,
Elect. Lenit. ℥β, Syr. Ros. sol. q. f. m. f.
Elect. pro iv Dosibus.

Elect. Sanans.

℞ Lohoch. Sanant. ℥iij, Conf. Rosi
rub. ℥ij, Pulp. Ficum (Aq. Hord. ex-
tract.) ℥j, Syr. Capill. Vener. ℥iij, m. f.
Elect.

Ad Serum acre corrigendum ; tenue in
crassandum ; & Tussim titillantem refræ-
nandam.

Elect. de Sassafras Magarii.

℞ Lig. Sassafr. pulv. ℥j, Cort. Citri,
Aurant. cond. ana ℥β, Sem. Coriand. ℥iij,
Ambra grise. ʒj, cum Sacchar. alb. (ultra
Syrupum cum Aq. Naphæ coct.) f. Elect.
quod reddatur acidulum (ad saporis gra-
tiam) cum Spir. Vitrioli q. f.

Elect. de Satyrio.

℞ Rad. Satyr. cond. per setaceum tra-
ject. ℥iv, Rad. Consolidæ cond. & tra-
ject.

jeēt. ℥j, Pulv. Priapi Tauri ℥j, Priapi Hippopot. ℥iſſ, Dent. Hippopot. & Eboris ana ʒvj, Gum. Anime ℥ij, Maſtich. ℥j, Nuc. Moſc. ℥ſſ, Syr. de Symp. ℥viiij, m. f. Eleēt.

Analepticum & Aphrodiſiacum eſt. Sumat Patiens ℥ſſ bis in die, ſuperbibendo mane Lactis Caprini ℥j, cum Sacch. Roſ. edulcor. vel hauſtum decoct. Fol. Conſolidæ maj. cum Flor. Hyper.

Et horâ ſomni ſuperbibendo Aq. Hormini comp. ℥j.

Eleēt. Scorbutico-Cephalicum.

℞ Conſerv. Cochl. hort. (cum æq. Sacchari pondere facti) ℥iiij, Zinzib. cond. ʒij, Flav. Aurant. & Limon. cond. ana ʒiiij, Pul. è Chel. & Ocul. Cancr. ana ʒij, Spec. Diamb. ʒj, Cort. Winter. gr. 4ſ, Rad. Zedoar. Galang. Cubeb. ana ʒſſ, Sem. Sinap. ʒj, Spir. Lavend. comp. ʒij, Syr. è Condit. Nuc. Moſc. q. ſ. m. f. Eleēt.

Eleēt. Succinatum.

℞ Conſerv. Cochl. marin. ʒvj, Conſ. flor. Salv. ℥iiij, Conſ. Anthûs ℥j, Sem. Cochl. pulv. ℥iſſ, Spec. Dianth. Aromat. Roſ. ana ʒiv, Syr. de Stæchad. ℥iiij, Ol. Succini rectif. ʒj, m. f. Eleēt.

Dentur ʒiiij ter in die.

Eleēt.

Elect. de Symphito.

℞ Pulp. Rad. coct. Consolid. maj. Sacch. opt. ana ℥iij, coq. in Elect. consist adde Virgæ Hippopot. pulv. ℥β, Syr. de Nuc. Mosc. ℥j, m.

Ad Gonorrhæam simplicem, Fluorem album, Dorsi debilitatem, sumatur ℥β, horâ somni; & horâ j, ante prandium; superbibatur largus haustus Decoct. Herb. Consolid. maj. in Liquore Possët. cum Dactylis præp.

Elect. è Terebinthinâ.

℞ Pulp. Cassiæ ℥iij, Terebint. Venet. coct. Cypriæ coct. & pulv. ana ℥iij, Rhabarb. ℥j, Gum. Arab. Spec. Diatragac. frig. ana ℥iv, Syr. de Alth. q. s. m. f. Elect.

Ad ardorem Urinæ, Affectus Nephriticos, necnon Venereos; fumantur ℥iij omni mane, ac superbibatur haustus Emulsionis.

Elect. Tolutanum.

℞ Bals. Tolut. pulv. ℥β, Vitel. Ovi j, Conf. Ros. rub. ℥iβ, Liquam. Sacch. cand. q. s. m.

Pro Phthificis.

Elect. Traumaticum.

℞ Conser. Flor. Papav. Rhæad. Conf. Ros. rub. ana ℥iβ, Lapid. Hibern. ℥vj, Syr. de Symph. q. i. m. f. Elect.

Dos. ℥iij ter indiès.

Elect.

Elect. Vermifugum.

℞ Herb. Helleborasti (optimè siccando
cicurati) pulv. ℥ij, Anaphromel. ℥vj, m. f.
Elect.

Ad Lumbricos enecandos, & educen-
dos certissimum (si modò tutum) est Re-
medium. Dosis à ℥iv ad ℥ij.

Emplastrum contra Abortum.

℞ Pul. Rad. Bistortæ, Sem. Coriand.
ana ℥ij, Nuc. Cupres. Lig. Sant. rub. Hy-
pocist. ana ℥j, Coral. rub. Succini ana ℥iv,
Labdan. Mastich. ana ℥β, Thur. Bdell.
ana ℥ij, Ol. Mastic. ℥j, Ceræ citr. ℥iib,
Terebint. Cypr. ℥ij, m. f. Empl.

Empl. Adhæsivum.

℞ Empl. Diachyl. simp. Diapalm. ana
℥j, Pic. Burgund. Sarcocoll. ana ℥iv, Te-
rebint. Ven. ℥vj, vel q. s. m. f. a.

Pro Fontanellis apertis servandis, & ab
inflammatione tutandis.

Empl. Album.

℞ Ung. albi, Ceræ albæ ana ℥vj, m. f.
Empl.

Ad Inflammationes, & Erosiones; etiam
ad Hæmorrhoides internas.

Empl. de Alcalibus Tachenii.

℞ Ol. Oliv. ℥j, calefiat in sartagine,
adde Sapon. Ven. ras. ℥iv, liquefacto Sa-
pone, adde pulv. subtil. Cerussæ, Minii
ana ℥iv, coq. lentissimo (ac lampadis qua-
si)

fi) igne, continuè movendo pistillo ligneo, & f. Empl. coloris incarnati, aut albicantis.

Huic refrigerato ferè, ac circa finem (si lubet) Camphoræ (spiritu vini solutæ) ℥j, item (pro Vulneribus, & Ulceribus) Alumen ustum addi potest.

Valet contra Podagram, Articulorumque dolores.

Empl. de Balaustiis.

℞ Pulv. Balaust. Ros. rub. Cinnam. Mastic. ana ℥j, Bals. Tolut. pulv. ℥ij, Tereb. Ven. (in Vino rub. austero coct.) Cerae citr. ana ℥iij. m. f. Empl.

Pro Dorso ad imbecillitatem & dolores. Pro Ventriculo ad Vomitionem; pro Umbilico, ad Diarrhæam sistendam; & ad Herniam.

Empl. Burgundicum.

℞ Pic. Burgund. ℥j, Pulv. Caryoph. ʒx, Ol. still. Piperis ℥iij, m. f. a.

In Cephalalgia, Ophthalmia, Catarrhis, &c. Humeris aut Nuchæ applicatum usûs est insignis.

Empl. Camphoratum.

℞ Camph. ʒiʒ, Bals. de Tolu ℥j, Galb. col. ʒvj, m. f. a.

Contra affectus Hystericos vires habet Empl. Diagalb.

Empl.

Empl. è Caranná comp.

℞ Carannæ, & Tacamahac. ana ℥ij,
 Cerae citr. ℥iv, Ol. Nuc. Mosc. expres. ℥v,
 Bals. Peruv. 3x, (vel q. f.) simul eliquatis
 adde Pulv. subtil. Absinth. ℥vj, Fl. Cha-
 mæm. Lavend. ana ℥β, Hermodact. ℥j,
 Croci ℥ij, Sal. marin. (ter fusi, & in Al-
 cochol. redact.) ℥iβ, m. f. Empl.

Ad partes nervosas roborandas; & spe-
 cificè contra Arthritidem.

Empl. Catarrhale.

℞ Tacamah. Caran. ana ℥iβ, Empl.
 de Beton. ℥iij, Pulv. Succini ℥j, Caryoph.
 ℥β, Cort. Sassafr. & Winter. ana ℥ij, Bals.
 Peruv. q. f. m.

Pro Capite raso.

Empl. Cinnaberinum.

℞ Minii ℥iij, Ol. Oliv. ℥vj, coctis adde
 Cinnab. ℥j m.

Empl. Cypreum.

℞ Terebint. Cypr. ℥iij, Bals. Tolut.
 pulv. ℥iβ, Diapalm. (Aceto Ros. lot.) ℥vj,
 m. f. Empl.

Adversus Lumbaginem.

Empl. Diachylon odoratum.

℞ Empl. Diachyl. simpl. ℥iij, Pulv.
 Rad. Ireos Florent. ℥iij, Ol. Rod. ℥β,
 Mosch. gr. iij m. f. a.

Ad Fonticulos.

Empl. Diagalbani.

℞ Galb. col. ℥xij, Ceræ citr. ℥viij,
Terebint. Venet. ℥v, m. f. a.

Nervos & Uterum roborat. Explosiones hystericas prohibet; Tophos, Nodos, Scrophulas digerit, emollit, resolvit, eorum dolores sedat. Verrucas, pedumque Clavos tollit.

Empl. Diapalmæ odoratæ.

℞ Diapalmæ (cum Ol. Rosato, loco Axungia, & Ol. Oliv. fact.) liquat ℔iij, Ol. still. Rhodii ℥iij, m. f. a.

Ad Fonticulos.

Empl. Diasulphuris Rulandi.

℞ Bals. Sulph. (cum Oleo Nucum parati) ℥iij, Ceræ citr. ℥ß, Colophon. ℥iij, liquatis adde Myrrh. pulv. ℥iiß, coq. f. a.

Omnis generis Ulcera, & Vulnera infallibilitèr (ut aiunt) sanat.

Empl. Dorsale.

℞ Empl. Diapalm. (Aceto Ros. lot.) ℥vj, Pul. Bals. de Tolu, Terebint. Venet. Ceræ citr ana ℥ß, Sant. rub. Boli, Coral. rub. ana ℥j, Terræ sigill. ℥iv, f. f. a. Empl. exteriùs tangendum Spir. Rosar. gr ij, & tegendum Syndone rubrà.

Contra Abortum, & Dorsi debilitatem, doloremvè.

Empl. Febrifugum.

℞ Gum. Lentisc. ℥vj, Aloes ℥ij, Boli Arm.

Arm. ℥iij, Euphorb. Sem. Staph. agr. Fæ-
nugr. Bac. Lauri, Vitri Venet. ana ℥ij,
Fulig. è ligno, Sal. nig. ana ℥iſſ, Tere-
bint. Ven. ℥iij, vel q. ſ. m. f. Empl.

Tertianas tollit ſæpe; Quartanas ali-
quando. Carpis adhibeatur hor. iij vel iv,
ante acceſſionem Paroxyſmi.

Empl. Hæmorrhoidale.

℞ Litharg. Argent. pulv. & creti ſbj,
Axung. ℥j, vel. q. ſ. contund. optimè, ut
fiat maſſa convenientèr dura pro Empla-
ſtris, vel pro Suppoſitoriis.

Empl. de Hierâ.

℞ Aloes, Myrrh. ana ℥j, Spec. Hieræ,
Theriac. Androm. ana ℥ſſ, Ol. Abſint. gr.
iv, Fel. Bov. q. ſ. f. Emp. pro Umbilico.

Contra Vermes.

Empl. de Labdano.

℞ Labdani ℥j, ducatur in Mortario ca-
lido cum Baſſ. Peruv. q. ſ. ad Conſisten-
tiam, & adde Carannæ ℥ij, m.

Ad Ventriculum confortandum.

Empl. Laterale.

℞ Flor. Sulph. ℥v, Rad. Irid. Florent.
℥ij, Caryoph. ℥ſſ, Sem. Cymini ℥iſſ, pul-
verifatis adde Pic. naval. & Burgund. ana
℥iv, Terebint. Ven. ℥iij, Ol. ſtil. Carui,
Rhodii ana ℥iv, m.

In Doloribus flatulentis, etiam (præ-
miſſa

missâ phlebotomiâ satis liberali) Pleuriticis multum facit.

Empl. Lethargicum.

℞ Galb. col. ʒv, Castor. pulv. ʒij, Euphorb. ʒj, Ol. Succini gr^t xvi, Bals. Capiv. q. f. m. f. Empl. pro Capite raso.

Empl. Mamillare.

℞ Sperm. Ceti ʒj, Cerae alb. ʒij, Galb. col. ʒß, Ol. Sambuc. q. f. m.

In omnibus Mammarum tumoribus à lacte concreto, œdematosis; imò & Scrophulosis nil huic æquale.

Empl. de Minio Goddardi.

℞ Minii accuratè pulv. & creti ℥ß, Ol. Oliv. (vel Ol. Lini) ℥j, coq. ad nigredinem continenter agitando; deinde adde Colophon. ℥ß, m.

Empl. Mirabile.

℞ Gum. Ammon. ʒv, Tereb. Ven. Argent. viv. Caryoph. pulv. ana ʒj, fiat omnium mistura artificiosa.

Spleneticum est.

Empl. Nuchale.

℞ Gum. Elemi, Terebint. Ven. ana ʒß, Olib. Mastich. Gum. Tragac. ana ʒiij, Bol. Arm. ʒiß, Balauft. Sem. Psyllii, Bac. Myrti ana ʒj, Euphorb. ʒj, Succini ʒij, Pic. Burgund. ʒviiij, Caran. ʒx, Ol. Caryoph. Bals. Peruv. ana gr^t vi, m. f. Massa.

Ad

Ad Ophthalmiam & Defluxionem in Oculos, Nuchæ adhibeatur. Ad Odontalgiam, pone aures applicetur.

Empl. Opiatum.

℞ Diachyl. magn. ℥iv, Argenti vivi ℥ij, Opii ℥j, artificiosa omnium fiat mistura.

Ad dolores tam Arthriticos, quàm Venereos mitigandos eximie conducit.

Empl. Paralyticum.

℞ Lumbricor. pulv. ℥iv, Rad. Cal. arom. ℥i℥, Galangæ ʒvj, Mellis q. f. f. Empl.

Pro Membris affectis nulli secundum.

Empl. Plumbeum.

℞ Plumbi albi purissimi pulv. & creti ℥bj, Succu Caprifol. Veronicæ foem. Prunellæ ana ℥iv, Succu sensim affundantur, & ducantur simul omnia in Porphyrite, ad perfectam commistionem, instar Pigmenti Pictorum; ac reducatur Massa in Pastillos, qui ad Solem ficcati pulverisentur.

℞ Plumbi ita præp. ℥iv, Ungu. Popul. Hydrargyr. ana ℥℥, misce ut artis est, aliquando è re erit Creti ℥℥, admiscere.

Ad Ulcera cacoethæa, quando applicatur, super partem firmiter contineatur Emplastro de Minio Vigonis superposito, & quinto, sextovè die renovetur.

Empl.

Empl. Podagricum.

℞ Opii, Sapon. Venet. ana ʒβ, Empl. Diachalcit. ʒij, m. f. a.

Empl. Resolvens.

℞ Empl. Diachalcit. Diachyl. cum Gum. ad ʒvj, de Sapone ʒj, Pul. Rad. Cicutæ ʒij, Mercur. præcip. alb. ʒiij, m. f. Empl.

Ad Tumores præduros, Ganglion, &c.

Empl. Restrings.

℞ Empl. ad Hern. recens parat. ʒj, Lap. Hæmatit. Croc. Martis astring. Ochraë rubrae (Aceto nutritæ) ana ʒij, Ol. Rosar. q. f. m. f. Empl.

Humorum defluxiones restringit.

Empl. Saturnium.

℞ Cerussæ ʒiv, Cretæ alb. ʒβ, Myrrh. ʒij, Amalg. (ex p. ij. Merc. & p. i. Saturn parat.) ʒvj, Axung. veter. q. f. ad formand. Empl. in mortario calido, spissæ. & constantis consistentiæ.

Ulcera callosa & maligna, imò pessima, unâ solâ admotione sanat; abluendo ea primò (si sordida sint) Aquâ solutionis Lap-Salutis; mox Empl. in alutam sat spissum extensum admoveatur Ulceri; & si opus sit, Emplastro Diachalciteos continueatur, super-inductâ fasciâ laneâ bene strictâ; neque renoveatur ante 15 dies.

Empl.

Empl. Scorbuticum.

℞ Flor. Hyper. Herb. Pilosel. Veron.
mar. Cochlear. marin. ana Mij, Absint.
Mj, coq. in Ol. Ros. ℥vj, ad Herbar. Putri-
laginem: Expressioni adde Sevi Cerv. Ceræ
citr. Mel. Ros. ana ℥i℥, Farin. Tritici ℥j,
m. f. a.

Confert ubi Ulcera, & Tubercula ad-
fuerint Scorbutica.

Empl. Sedativum.

℞ Empl. Metroproptot. ℥iij, (vel ejus
defectu, Empl. Diachalcit. & Oxycroc.
ana ℥i℥) Galb. col. ℥ij, Opii (Spir. Vini
solut. & ad Mellaginem evapcr.) ℥j, m. f.
Empl.

Ad Dorsi dolorem; & Abortum pro-
hibendum.

Empl. Smetticum.

℞ Minii ℥i℥, Ol. Oliv. ℥ij, Sapon.
alb. ℥iv, Ceræ ℥ij, coq. f. a.

Detergit, ac resolvit. Dolores Dorsi,
& Articulorum (etsi Podagricos) suble-
vat. Contusiones & Ecchymomata diffi-
pat. Abortum præcaver. Dorso, & Um-
bilico adhibeatur; & continuò gestetur.

Empl. Soleare.

℞ Sevi Ovilli ℥iv, Pic. Naval. Resin.
ana ℥viiij, Thuris ℥xij, Pul. Croci ℥℥,
Caryoph. Mac. ana ℥vj, Sem. Cymin. ℥i℥,
Labd. ℥vj, m. f. a.

Empl.

Empl. Spasmicum.

℞ Pic. naval. ℥iv, Castor. Ol. Costin.
ana ℥j, m. f. Massa.

Empl. Spleneticum.

℞ Empl. è Bac. Laur. 3vj, Tacamah.
℥ß, Bals. Peruv. 3j, Ceræ 3ij, m. f. Empl.
f. a. Syndone contegendum.

Empl. ad Strumas.

℞ Empl. è Cicutâ c. Ammon. ℥iv,
Gum. Elemi ℥ß, Mercur. sublim. corros.
3x, m.

Scrophulis, & Strumis medetur.

Empl. Synanchinum.

℞ Pulv. alb. Canis 3vj, Mellis 3viij,
Pollinis Tritic. 3iijß, Ceræ 3iv, Ol. Ros.
3vj, vel q. s. ut f. Empl.

Adhibeatur Gutturi, & Colli partibus
pone aures dolentibus.

Empl. Tibiale.

℞ Argent. vivi 3ij, solve in Aq. fort.
3ij, adde Axung. Porc. 3iv, coq. in vase
fictili continuò agitando rudiculâ ferreâ,
ad consistentiam Emplastri mollioris, &
exhalationem humiditatis. Tunc adde
Ceræ citr. 3j, Pulv. Mastic. & Olib. ana
3iij, m. f. Empl. f. a.

Ad Nodos, &c. in Lue Venereâ.

Empl. Tolutanum.

℞ Bals. Tolut. pulv. 3vj, Bals. Peruv. q.
s. f. Empl. pro regione Ventriculi.

Empl.

Empl. Vermifugum.

℞ Pulv. Aloes ℥j, Colocynth. Myrrh.
ana ℥iij, Summit. Sabin. Rutæ, Absint.
Tanacet. Fol. Jugland. Rad. Bryon. alb.
ana ℥ij, Ceræ, Resinæ ana ℥iv, Ol. Rutac.
℥ij, m. f. Massa Empl. f. a.

Vermes, Umbilico applicatum, enecat,
expellitque.

Emulsio Analeptica.

℞ Aq. Hord. ℔iv, Poma Pippina N^o
iv, Herb. Tussilag. Miv, Jujub. ℥iv, coq.
ad ℔ij.

℞ Col. (subsidendo depur.) ℔i℔, A-
mygd. dulc. excort. larg. N^o iij, Nuc. Pi-
stach. Sem. Pepon. ana ℥j, Sem. Bombac.
℥iij, Rad. Eryng. candefact. ℥i℔, f. E-
muls. f. a. cui add. Aq. Ros. rub. ℥i℔ m.

Exhib. tepid. ℥iij, tertiâ quâque horâ.

Emuls. de Avellanis.

℞ Nuclæ Avellan. sativ. Hispanic. N^o
40, Sem. Canab. Pepon. Melon. ana ℥j,
Portul. ℥vj, Amygd. dulc. excort. N^o viij,
contus. adde aq. Lact. simpl. ℔iij℔, Aq. Ros.
rub. ℥iv, Sacch. cand. alb. ℥ij, f. Ex-
press.

Ad Ardorem Urinæ, Gonorrhæam, &c.
Dof. ℔℔, bis in die cum Priap. Cerv.
pul. ℥j.

Emuls. Catholica.

℞ Sem. Carthami ℥j, Mannæ ℥iij, A-
mygd.

mygd. dulc. decort. ℥ij, Aq. Hord. (vel Ebsham.) ℥ij, f. Emuls. f. a.

Emuls. Cichoracea.

℞ Rad. Cichor. ℥i℥, Herb. cum Radic. Fragar. & Pentaphyl. ana Mj, Jujub. ℥ij, Uvas. Corinth. ℥iij, coq. in Aq. font. q. f. ad ℥ij, col. & cum Sem. Aquileg. ℥j, Amygd. d. N^o iv, f. Emuls. cui adde Syr. de 5 Radic. ℥ij, m.

Contra Icterus detur haustus plenus bis in die.

Emuls. Cretacea.

℞ Cretæ alb. pulv. ℥iij, Aq. Hord. ℥iij, coq. ad ℥ij, cum Liquore frigefacto à sedimento decantato, & Sem. 4 frig. maj. ana ℥ij, Carui ʒ℥, Amygd. dulc. N^o viij, f. Emuls. cui add. Cretæ subtil. pulv. ℥iij, Sacch. Penid. (vel Diacod.) ℥i℥, m..

Propinetur pro re natâ.

Emuls. Dactylorum.

℞ Dactyl. (offibus exemptis) N^o xv, coq. in Cerevis. illupul. ℥iij, contund. Dactylos cum Amygd. dule. decortic. N^o xxiv, f. Expres. cum Cerev. dicta. adde Sacc. candi & Nuc. Mosc. q. v.

In Abortu, Infirmitatibus Dorſi, Gonorrhæâ, Tabe, Tussi, Macilentia. Dos. ℥℥, ter in die per dies 40 vel 50.

Emuls. Expulsiva.

℞ Sem. Citri decort. ℥℥, contus. adde Aq.

Aq. Citri, Card. Ulmar. Ulmar. Scord.
comp. ana ℥iij, Sacch. ℥j, f. Emulf.

Ad Malignitatem expellendam, dentur
cochl. iij, secundâ quâque horâ.

Emulf. Hæmoptoïca.

℞ Hord. perl. ℥j, Glycyrrh. ℥iij, Herb.
Tussilag. Mij, Dactyl. Jujub. ana ℥ij, coq.
in Aq. font. ℥v ad ℥iij, col. adde Cretæ
subtill. pulv. ℥j, Sem. 4, frig. maj. ana ℥iij,
Portul. Papav. alb. ana ℥ß, f. Emulf. f. a.
cui col. add. Syr. Myrt. de Portul. ana
℥ij, m.

Dof. ℥iv, ter in die.

Emulf. Ictérica.

℞ Sem. Aquileg. ℥vj, contus. affund.
Aq. Chelidon. ℥vj, f. Emulf. cui adde
Sacch. perl. ℥ß, m.

Sumatur pars dimid. pro vice bis in
die.

Emulf. Nenupharina.

℞ Rad. Nenuph. ℥iv, R. Sigil. Solom.
℥ij, Dactyl. N° vj, infund. & coq. in Aq.
font. ℥vj ad iv, sub finem add. Herb. Con-
solid. maj. Bugulæ, Flor. Lamii ana Mij,
col. cum hâc colaturâ, Dactylis superscrip-
tis, & Amygdal. dulc. excort. N° xxiv,
f. Emulf.

Emulf. Phthifica.

℞ Hydrocrit. ℥iij, Jujub. ℥iv, Herb.
Tussilag. Capil. Vener. ana Miß, Sem.
H Viol.

Viol. Bombac. Portul. ana $\mathfrak{z}\text{ij}$, Sem. Anisi (ad finem add.) $\mathfrak{z}\text{ij}$, coq. ad $\mathfrak{h}\text{ij}$, col. clarific. adde Sem. Melon. Cucumer. ana $\mathfrak{z}\text{ij}$, Amygd. dulc. excort. N° vj, Nucl. Pinar. (non acid.) $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$, f. Emuls. f. a. cui add. Aq. Ros. rub. $\mathfrak{z}\text{iv}$, Sacch. cand. alb. $\mathfrak{z}\text{ij}$, m.

Propin. $\mathfrak{z}\text{iv}$, tepid. quartâ quâque horâ.

Emuls. Pæoniata.

R. Sem. Pæon. decortic. $\mathfrak{z}\text{ij}$, contus. adde Aq. Rutæ, Ceras. nig. Pæon. c. ana $\mathfrak{z}\text{vj}$, f. Emuls. cui add. Sacch. Perlat. $\mathfrak{z}\text{ij}$, m.

In Epilepsiâ, Vertigine, Hæmicraniâ, &c. Dentur (præmissis Electuario convenienti) cochl. iij manè, & horâ somni.

Emuls. de Sarsâ.

R. Rad. Sarsæ debitè concis. $\mathfrak{z}\text{iiij}$, R. Nymph. $\mathfrak{z}\text{ij}$, Raf. Ebor. $\mathfrak{z}\text{iiij}$, infund. in Aq. $\mathfrak{h}\text{iiij}$, per horas viij, add. Passul. enucleat. $\mathfrak{z}\text{iv}$, coq. ad $\mathfrak{h}\text{ij}$, cum col. & Sem. Pepon. $\mathfrak{z}\text{ij}$, Lactuc. Cannab. ana $\mathfrak{z}\text{vj}$, Amygd. dulc. decortic. N° viij, Album Ov. (priùs in aquam agit. cum Aq. Rosar.) N° ij, Sacch. candi $\mathfrak{z}\text{ij}$, f. Emuls.

Refrigerat, incressat, edulcorat. Detur $\mathfrak{h}\mathfrak{ss}$, mane & serò.

Emuls. de Scorzonera.

R. Rad. Scorzon. recent. $\mathfrak{z}\text{ij}$, coq. cum Hord. perl. cochl. iv, in Aq. font. $\mathfrak{h}\text{iiij}$,
ad

ad ij, f. col. contunde Rad. Scorzon. cum
Sem. Pepon. & Melon. ana ℥j, Amygd.
dulg. decort. N^o iij, & cum Aq. Hord.
præscripta clar. ℥j, f. Emuls. cui add.
Sacch. candi ℥β, Aq. Ment. comp. g^r iv.

In Febribus bibatur dimidium horâ somni,
& residuum mediâ nocte.

Emuls. Somnifera.

℞ Sem. Papav. alb. contus. ℥vj, Amygd.
dulg. decort. N^o ij, Aq. Citri, Papav.
Rhæad. ana ℥ij, f. Emuls. cui col. add.
Aq. Mariæ ℥j, Man. Christi perl. ℥β, m.
Sumatur horâ somni.

Enema Alexiterium.

℞ Herb. Scord. Mj, Sem. Citri ℥iij,
Flor. Samb. Chamæm. Ros. rub. Centaur.
min. ana p. j, coq. in Aq. font. q. f. col.
℥x, adde Succ. Cherm. ℥j, Sacch. opt.
℥β, m.

Ad extrahendum Venenum &c. ab intestinis.

Enema Balsamicum.

℞ Decoct. fort. Equiseti ℥vj, Ol. Hyper.
℥vj, Balf. Lucat. ℥j, Peruv. ℥iij, m.

Ad Dysenteriam, Excoriationes intesti-
norum sanandas, &c. maximè proficuum.

Enema Butyraceum.

℞ Butyri insulsi ℥x, Pulv. Sang. Drac.
℥ij, Vin. rub. astring. ℥ij, m. f. En.

Contra Dysenteriam.

En. Colicum.

℞ Dec. com. (cum Bac. Junip. & Sem. Fænugr. ana ʒij, præp.) ʒx, Infus. Croc. Metall. Ol. Aneth. ana ʒij, Sapon. Castil. Elect. Lenit. ana ʒj, Ol. still. Junip. ʒß, m. f. a.

In Colicâ, Iliacâ, Calculo, &c. infigne.

En. Consolidans.

℞ Lact. (cum Herb. Consolid. maj. & Flor. Ros. rub. ana Mij coct.) ℥ij, Album Ov. conquass. N^o ij, Sacch. alb. ʒiij, m. pro ij Enematis.

Ad intestinorum Erosionem, Diarrhæam, & Dysenteriam.

En. Dysentericum.

℞ Caput Ovi cum Lanâ confractum, demptis Linguâ, & Cerebro coquatur in Aq. q. f. ad ℥vj, f. Col. pro Enematis.

Addi possint Flor. Chamæm. Malv. Alth. &c.

En. Epilepticum.

℞ Summit. Rutæ Mj, coq. in Aq. q. f. ad ʒiij, col. adde Syr. Pæon. comp. ʒiij, Ol. Anisi g^t v, Spir. Sal. Armon. g^t x, m. f. a.

En. ad Erosiones.

℞ Herb. Consolid. utriusque Plantag. ana Mvj, Sem. Cydon. ʒij, S. Coriand. ʒiv, coq. in Aq. & Lact. ana q. f. ad ℥iij, col.

col. adde Sacch. Ros. ℥vj, misce cum Ovi Albumine & Vitello optimè conquassatis, pro 4 Enematis.

En. Hæmorrhoidale.

℞ Fol. Samb. Herb. Chelidon. min. Linnariæ, Verbasci, Viol. ana Mij, Cicutæ, Hyoscy. ana Mß, Sem. Lini ℥iß, coq. in Aq. font. q. f. col. ℥iß, add. Vitel. Ov. N^o j. m. sæpe injiciatur in anum ope Syringæ.

En. Hydropicum.

℞ Urinæ humanæ matutinæ ℥viij, infus. Croc. Metal. ℥iij, Gut. Geman. (Vino Hispan. solut.) ʒj, Terebint. Venet. (Vitel. Ovi subactæ) ʒvj, Ol. Sassafr. ℥ß, m. col.

En. Hystericum.

℞ Dec. com. ℥x, Camph. ʒj, Ol. Rutæ ℥ß, Mel. Mercurial. ℥ij, m.

En. Oleosum.

℞ Ol. Lini ℥iij, Ol. Chamæm. Aneth. ana ℥ij, Ol. Scorpion. Rutæ ana ʒj, Ol. Terebint. ʒj, m.

In Colicâ, Calculo, &c. egregium.

En. Opiatum.

℞ Lact. recent. ℥xij, Opii ʒj, Croci ʒß, coctis & col. adde Vitel. Ov. N^o ij, Sacch. alb. ℥iß, m.

In Dysenteria convenit.

En. Sanativum.

℞ Ped. Ovil. N^o xij, Lumbric. præp. ℥ij, Summit. Hyper. cum florib. Miv, Alth. Consolid. maj. ana Mijj, Rad. Tormentil. ℥iv, Aq. font. q. s. f. decoct. pro Clysteribus.

Ad Dysenteriam.

En. Stypticum.

℞ Lact. ℥ij, Vitrioli albi ʒβ, m.

En. ad Tenesmum.

℞ Lact. ℥iv, Vitel. Ov. N^o ij, Sperm. Ceti ℥iv, Aq. Cinnam. Diacod. ana ℥ij, m.

En. Terebinthinatum.

℞ Decoct. com. ℥xij, Tereb. Ven. ʒβ, Vitel. Ovi unius, Syr. Viol. ʒiβ, Elec. Diaphæn. ʒj, m.

In Dolore Calculoso valde proficuum.

En. Vinosum.

℞ Vin. Hispan. ℥xij, Ol. Anisi ʒβ, Sacch. rub. ʒiij, m.

Ad Tormina.

En. Urinosum.

℞ Sem. Rutæ, Dauci sylv. Cymini ana ʒij, Sennæ ʒj, Urinæ matutinæ ℥iβ, coq. ad dimid. col. add. Spec. Hieræ simpl. ʒij, Sacch. rub. ʒiij, m.

Hydragogum est, & valet in Hydrope.

Epicarpia Cretacea.

℞ Cretæ (in Crucibulo ignitæ, & in Aceto

Aceto Samb. extinctæ) ℥j, Sapon. nig. ℥ij, m. f. Ung. pro Carpis.

Contra Febrem intermittentem.

Epicarp. Helleborata.

℞ Rad. Helleb. alb. pulv. ℥β, Nitri pulv. ℥ij, Pulp. Ficum q. f. f. m. Massa Cataplasmatidis instar.

Carpis (cum astrictione) adhib. hor. ij ante Accessionem febrilem.

Epithema contra Abortum.

℞ Succ. Cydon. ℥j, Vin. rub. auster. ℥iv, huic immergatur panis tostus, inspergendus postea pulv. seq. inter duo linteola Umbilici regioni adhibendus, ac ter in die & nocte renovandus.

℞ Nuc. Mosc. ℥j, Cinnam. ℥ij, Mac. ℥j, m. f. pulv.

Conducit etiam ad Vomitum, Diarrhæam, Hypercatharsin sedandam.

Epith. Cephalicum.

℞ Camph. ℥ij, solve in Pyroeni ℥ij, qui Rhodostagmatis q. f. excipiat in disco calefaciendo ad mediocrem siccitatem. Tunc insperge Pulv. Nuc. Mosc. ℥j, Zedoar. ℥β.

In Cephalalgia Fronti adhibeatur.

Epith. Hypnoticum Penoti.

℞ Mosc. gr. xij, Camph. ℥β, Aq. Ros. (Tinct. Sant. rub. imprægnat.) ℥xij, m.

Epith.

Epith. Stomachicnm.

℞ Herb. Absint. Ment. (siccat. & a stiptib. liberat.) ana Mij, Mac. ℥iij, contunde & f. Sacculus immergendus Aceto Rosaceo calenti, exprimendus, Ventri admovendus, & quartis horis renovandus.

Epith. Stypticum.

℞ Vitrioli Hungar. & Alum. rup. ana ℥j, Aq. font. (cum Ol. Vitrioli parum acidulatæ) ℥ss, coq. tamdiu donec perfecta fuerit dissolutio. Liquorem frigidatum filtra; & à crySTALLIS subinde natis separa; residuo adde Ol. Vitrioli partem duodecimam.

Turenda ex Linteo raso (vel potius ex Fungo pulverulento) hoc liquamine humectato, Nari, ex qua sanguis stillat indetur; ac per dies istuc relinquatur.

Expressio Citrata.

℞ Cort. Citri cond. ℥iij, Conf. Fl. Caryophyl. ℥iß, Sem. Fænic. dulc. ℥iij, Anisi ℥ij, Carui ℥ß, Spec. Aromat. Rosat. ℥j, Aq. Lumbric. Magistr. ℥ss, Aq. Mellif. ℥iß, macera in tepido per horas iv, col. adde Syr. Caryoph. ℥iij, m.

Spiritus reficit, & Flatus discutit.

Expres. Cydoniorum.

℞ Cydon. radula ras. ℥vj, Aq. font. ℥xij, simul agitentur col. express. adde Sacch. alb. ℥ij, Vin. Canar. ℥iv, m.

Express.

Express. Hæmoptoïca.

℞ Sem. Papav. alb. ℥j, Hyoscy. ℥ss,
Cous. Ros. rub. ℥i℥, contunde optimè sæ-
pe irrigando Aq. Portul. ℥viiij, f. express.
cui adde Syr. è Ros. sicc. ℥j, m.

Urgente Sanguinis sputo sumantur cochl.
iv, bis in horâ.

Expr. Raphani comp.

℞ Rad. Raph. rust. ℥ij, Herb. Cochl.
Miv, Becab. Nasturt. aq. ana Mij, Piper.
long ℥iiij, simul omnia contusa ponantur
in ollâ vitreatâ cum Vin. Rhen. (vel His-
pan.) ℥ij, orificio probè occluso stent
in Cellâ frigidâ duos dies, deindè f. ex-
press.

Ad Affectiones Scorbuticas dos. ℥iiij, bis
indiès.

Expr. Scorbutica.

℞ Summit. Pini Mvj, Herb. Nasturt.
aq. Becab. ana Mix, Ling. Cerv. Tarax.
cum Radicib. ana Miv, contusis affunde
Aq. Antiscorb. ℥ij, f. expr. cui add. Sacch.
cand. ℥vj, deinde trajice sæpe per Mani-
cam Hippocr. supra Cortic. Sassaf. con-
tus. ℥ss.

Dos. ℥iv, bis in die.

Extractum Maltæ comp.

℞ Herb. Tussilag. Pulmonar. macul. re-
cent. ana ℥vj, Glycyrrh. ℥viiij, Passul. ex-
acin. ℥ij, Cerev. illupul. fort. debitæ æta-
tis

ris cong. vj, coq. ad cong. ij, f. Express.
fortis & exhal. ad Mellaginem.

Phthificis capiaturs bis terte in die.

Extr. Pectorale.

℞ Herb. Scabios. Hyssop. Hed. terrest.
ana Mxij, Marrub. alb. Jaceæ ana Mx,
Tussilag. Helen. ana Mxviij, contus. ex-
prim. succus, depuretur, ad Mellaginem
evaporetur.

Detur cochl. j, ter in die, & superbi-
batur decoct. Pectorale.

Extrac. Peticum.

℞ Herb. Peti Virgin. ℥ij Asari rec. ʒx,
Glycyrrh. ʒj, Sem. Anisi ʒiij, Coriand.
ʒij, Rad. Angel. Galang. ana ʒviij, macer.
in tepid. Hydromel ℥xx, horas 24 f. Ex-
press. & Exhal. ad debitam consist.

Crassos humores per Vomitus, & non-
numquam per Scessum potenter expur-
gat. Feliciter datur in Asthmate, & Pul-
monum Tartaro, necnon in Febribus in-
termittentibus, Ictero, Hydrope, ac Ar-
thritide. Dos. ad ʒij.

Febrifugum Crollianum.

Testis Concharum oblongarum (vulgò
Muscles) affunde Acetum, & macera 24
horas abraide mucorem externum; exicca,
ac pulverisa; instillato sæpè inter pulve-
risandum Aqu. Card. bened. Cochl. j, quo
pulvis

pulvis volatilis retineatur: exicca ad usum.

Febrifugum est nobile; potentèr ciet Sudorem. Dos. à gr. vj ad ʒj, (potiùs ad ʒj.)

Fel Cosmeticum.

℞ Fellis Bubuli (mense Maio collecti) ℥vj, agitetur cum Album. Ovor. No vj, mox fiat una vel altera Ebullitio; deindè Filtratio. Huic admisc. Vinī Canar. ℥iij, Spir. Vini rect. ℥j, Mellis, Succ Rad. Bryon. alb. recens expr. ana ℥ij, ponantur in duplici Alembico; & in B. M. f. circulatio octiduanâ; filtretur liquor, & add. Myrr. pulv. ʒiv, Ol. Tart. per deliq. ʒvj, Sal. Gem. ʒj, Camph. ʒj, octo dies iterùm circuletur, & fiat per chartam duplicem filtratio ad usum.

• *Fel ad Capsulam Cosmeticam.*

℞ Fel. Bubul. (digestione 24 horas in Balneo depurati) ℥vj, Succ Limon. (per residendum defæcati) Succ. Rad. Bryon. alb. turbidi (ut fæculæ etiam adsint) ana ℥ij, Mell. albiss. Sacch. candi albi ana ℥j, f. Digestio dies viij, in fimo equino, deinde Liquoris (adhuc calentis) per chartam emporeticam colatura. De quâ cape ℥vj, Ol. Myrrh. (per Ovum parati) ʒxij, Olib. Benzo. subtil. pulv. ana ʒiij, Mastic. Gum. Junip. ana ʒj, Gersæ Serpentar. recent.

cent. ℥iij, Sal. Tart. ℥ij, Borac. Ven. ℥vj,
 Camph. (Sp. Vin. solut.) ℥ss, ponantur
 omnia in Cucurbitâ amplâ, cui altera al-
 lutetur, & clausis optimè juncturis f. Cir-
 culatio (in fimo equino, vel Balneo) dies
 xv aut xx; mox finantur omnia in Cellâ
 vinariâ per mensem integrum. Ante usum
 Liquor per chartam filtretur, & usui ser-
 vetur.

Fotus Arthriticus.

℞ Salv. Rorismar. Artemis. Hyper. Ab-
 sint. vulg. Fol. Chamæm. ana Mvj, Sal.
 nig. Mij, coq. in Aq. Cong. iij ad ij, f.
 col. pro usu.

Fotus Astringens.

℞ Cort. Querc. ℥ij, coq. in Aq. font.
 iij ad iß, sub finem add. Cort. Granat.
 contus. ℥j, Flor. Granat. Ros. rub. ana
 Mij, deinde Vin. rub. austeri ℥ss, Accti
 ℥ij, m.

Ad Vomitionem sistendam. Ad Ani
 & Uteri laxitatem & procedentiam.

Fot. ad Calculum.

℞ Herb. Alfines Miv, Alth. Viol. Malv.
 Parietar. ana Mij, Chærefol. Flor. Cha-
 mæm. Samb. ana Mij, Sem. Lini ℥iv, A-
 neth. ℥iij, coq. in Aq. font. q. f. col.

Fot. ad Cancrum.

℞ Rad. Torment. ℥j, Herb. Elatines
 Mij, Verbasc. Plantag. Agrimon. ana Mij,
 Caprifol.

Caprifol. Scabiosæ, Equiseti, Summit. Rubi, Flor. Ros. rub. ana Mj, Balauft. Mß, Alum. rup. ʒj, coq. in Aq. Fabror. q. f. ad t̄bv, col. add. Vin. rub. auster. ʒiv, Succi Solani, Semperviv. ana ʒiij, m.

Fot. Cephalicus.

℞ Rad. Pæon. m. ʒvj, Herb. Salv. Primul. Ver. ana Miv, Fl. Chamæm. Mij, Fl. Lavend. Mj, coq. in Aq. q. f. ad t̄bv, f. col. quâ foveatur caput mane quotidie hotæ spatium.

Fotus Crinificus.

℞ Herb. Abrot. Mij, Gum. Labd. ʒj, Adip. Urfin. ʒiij; Mellis ʒiv, coq. in Vin. Hispan. t̄bv, ad tertiæ partis consumpt. addendo sub finem Nuc. Mosc. ʒj, Mac. ʒiij, Caryoph. ʒj, f. col. quâ foveatur pars affecta bis in die per horæ spatium pro vice; atque inungatur postea Unguento Crinifico.

Fot. Emmenagogus.

℞ Rad. Lil. alb. t̄ß, Ireos ʒiv, Cyclam. ʒij, Herb. Artemis. Matricar. ana Mij, Puleg. Mij, Calamint. Fl. Chamæm. ana Miß, Bac. Junip. Sem. Aneth. ana ʒiij, coq. in Aq. q. f. col.

Convenit etiam Colicis.

Fot. Hæmorrhoidalis.

℞ Rad. cum Herb. Scrophular. utriusque ana Mij, Fol. Samb. Herb. Linar.

Millefol. Verbasco. ana Mij, Malv. Viol.
ana Miß, Sem. Lini ꝑiv, coq. in Aq. q. f.
ad mollitiem: f. col.

Fot. Scorbuticus.

℞ Herb. Artemis. Hyper. Chamæpit.
Cochlear. utriusque ana Mij, Absint. com.
& Rom. ana Miv, Rorism. Mij, Rad.
Raph. sylv. ꝑiv, coq. in Aq. q. f. col.

Fot. Spleneticus.

℞ Rad. Bryon. alb. Alth. Petrosel. ana
ꝑiß, Summit. Tamarisc. Herb. Melilot.
Chamæm. Malv. Agrimon. ana Mj, Sem.
Lini ꝑiv, S. Cymini ꝑij, Flor. Lil. alb.
Malv. Chamæm. Aneth. ana p. ij, coq. in
Aq. f. q. f. ad ꝑiij, addendo in fine Vin.
alb. & Aceti ana ꝑiij, f. col.

Frontale Cephalalgicum.

℞ Rhodostagm. (non ueterascentis) q.
f. in Aceto vel Spir. Vini frigatur, pulv.
Zedoar. ꝑß, Nuc. Mosc. ꝑj, Camph.
ðij, inspergatur, atque Fronti, & Tem-
poribus calens adhibeatur.

Gargarisma Album.

℞ Aq. Plantag. ꝑiij, Aq. Ros. rub. ꝑj,
Album. Ovor. (in Aqueam substantiam a-
gitat.) N^o iij, Sacch. crystall. pulv. &
cret. ꝑj, m. f. Gargar.

Garg. de Althæa.

℞ Rad. Alth. ꝑß, Sem. Cydon. ꝑij,
coq. in Aq. Hord. ꝑiij ad ij, circa finem
add.

add. Glycyrrh. \mathfrak{z} ij, col. add. Album. O-
vor. agitat. No ij, Sacch. cryftall. \mathfrak{z} ij, m.
Ad Aphthas.

Garg. Anginosum.

R \circ Spong. Sambuc. Fic. ana No xij,
Sem. Fænugr. \mathfrak{z} iiij, S. Lini \mathfrak{z} ij, Mivæ
fruct. Rubi Idæi (cum nucleis contuf.) \mathfrak{z} iv,
Cynocop. \mathfrak{z} iß, Succi Agrest. \mathfrak{z} iv, coq. in
Aq. font. \mathfrak{h} iv ad ij, col. adde Syr. de Ru-
bo Idæo Diamor. ana \mathfrak{z} iß, clarific.

Garg. Apoplecticum.

R \circ Sem. Sinap. pulv. Spir. Caftor. ana
 \mathfrak{z} ij, Oxyrrhod. \mathfrak{z} j, f. Mustarda f. a. cui
adde Decoct. fort. Rorismar. & Beton. \mathfrak{h} j,
Mel. Anthof. \mathfrak{z} ij, m.

Garg. de Balaustiis.

R \circ Balaust. contuf. \mathfrak{z} ß, Caryoph. contuf.
 \mathfrak{z} ij, Aq. font \mathfrak{h} ij, Ol. Vitrioli g^r xxxij,
(vel q. f. ad saporem acidulum inducen-
dum) f. Infusio calida per iij horas, col.
adde Syr. è Rubo Idæo Mel. Ros. col. ana
 \mathfrak{z} ij, m.

Garg. Benedictum.

R \circ Aq. Benedict. fort. \mathfrak{h} ij, Mel. Ros.
col. \mathfrak{z} iv, m.

Ad Oris Ulcera.

Garg. Emolliens.

R \circ Rad. Alth. \mathfrak{z} j, Herb. Malv. Mj, Sem.
Lini \mathfrak{z} ij, S. Fænugr. \mathfrak{z} iß, Glycyrrh. \mathfrak{z} iiij,
Fic.

Fic. incis. ℥iv, coq. in Aq. q. f. ad ℥ij, f. col.

Garg. de Ficubus.

℞ Fic. pingui. incis. ℥iv, coq. in Aq. font. ℥iij, (adject. sub finem Sem. Fænugr. ℥ß) ad ℥ij, col.

Garg. ad Gingivas.

℞ Balauft. ℥j, coq. in Aq. font. ℥iijß, & Aceti ℥ij ad ℥iijß, sub finem add. Alum. rup. ðiv, col. add. Mel. Ros. ℥iv, Aq. Cinnam. ℥iij, Aq. Hungar. Tinct. Benzo. ana ℥ß, m.

Garg. Scorbuticum.

℞ Summit. Rorism. Mj, Caryophyl. contus. N^o 40. Sal. Coch. ℥ij, Omphac. ℥iij, coq. ad ℥ij, col.

Ad Gingivas Scorbuticas putridas.

Garg. Synanchicum.

℞ Spong. Samb. ℥j, Cynocop. ʒvj, Summit. Rubi Mj, Herb. Geran. columb. Mij, Flor. Ros. rub. Mß, Fic. N^o viij, coq. in Aq. ℥iij ad ij, col. add. Aceti Sambuc. ℥j, Rhodomel. ℥iij, m.

Ad Aphthas, & Oris Ulcera.

Garg. de Ulmo.

℞ Cort. inter. Ulmi rec. ℥j, coq. in Aq. ℥iij ad ℥iijß, col. rubicundæ (instar V. Rubelli) add. Syr. de Rubo Idæo, & de Moris ana ℥iijß, m. f. Gargar. elegantissimum.

Quatenus

Quatenus Gargarisma, optimè valet in Linguae asperitatibus, Aphthis, omnibus Oris calidis affectibus, & cujuscunque generis Ulceribus.

Quatenus Potus communis (cum pauco Leucæno) graveolentissimos Sudores movet; atque Elephantiasin, Lepramque Græcorum tollit.

Gelatina Analeptica.

℞ Raf. CC. ℥iv, Rad. Chinæ (per taleolas sectæ) ℥ij Gallum juvenem, Poplitum Vitulinum, Pedes Vitulinos, N^o iv, Perdices N^o ij, Aq. font. (vel Chalybeatæ) ℔xij, bulliant ad Animalium putrilaginem, & ad Gelatinæ spissæ consistentiam: sub finem add. Vin. alb. ℔iv, Succi Limon. ℥iv, f. col. separetur Pinguedo; reliquum clarificetur; & mittatur per Manicam super pulv. Mac. Cinnam. & Sant. citr. cum tantillo Croci, additâ parte 16^a Sacchari, vel q. placuerit.

Author asserit hanc optimam, & sapidissimam esse Gelatinam.

Gelatina Cornu Cervi.

℞ Raf. CC. ℥vj, Aq. font. ℔vj, infunde in tepido & coq. lento igne (vasè clauso) ad 3 vel 4 horas, ut f. Gelatina, col. add. Succ. Limon, ℥j, Sacch. opt. ℥ij, m.

In Tabe restaurativa est.

Gelatina Ichthyocolle.

℞ Ichthyocol. alb. incif. & contuf. ℥ij,
Aq. font. ℥ij, coq. f. a. ad ℥j, col. add.
Neogalact. ℥j, Sacch. candi ℥j, m.

Ad Gonorrhæam, Profluvium album,
Tabem &c. Dos. ℥j, bis in die.

Gelatina Roborans.

℞ Virg. Hippopot. ℥j, CC. 3x, Eboris
℥ij, Pedes Ovill. N^o iv, Ped. Vitul. N^o ij,
Aq. f. ℥x, coq. ad ℥iij, paulo ante finem
addendo Rad. Satyr. ℥ij, Herb. Alchymil.
Bellid. min. ana Mij, col. adde Sacch. cand.
alb. ℥iij, refrigeant, refideat Gelatina, au-
ferantur Pinguedo & Fæces.

Detur haustus manè cum Priapi Cerv.
pulv. ℥j, præmiſſis Pilulis astringentibus.

Haustus de Arnogloſſo.

℞ Succ. Arnogloſ. ℥iv, Mell. ℥j, Aq.
Roſ. rub. Succ. Aurant. ana ℥ij, clarif. cum
Alb. Ovi, & div. in ij partes, quarum j
fumatur hor. ij ante Paroxyſmum ; & al-
tera ingruente paroxyſmo.

Haust. Diureticus.

℞ Succ. depur. Parietar. ℥ij, Succ. Li-
mon. ℥ß, Vin. alb. ℥j, Spir. Vin. ℥iij,
Syr. Viol. ʒvj, Ol. Amygd. dulc. ℥iß, m.

Haust. Febrifugus.

℞ Succ. Plantag. ℥iij, Ther. Lond. ʒj,
Syr. de ʒ Rad. ℥j, m.

Sumatur horâ j ante paroxysmum ; & sudor provocetur.

Hauftus Præparans.

℞ Pul. Rad. Afari, Fæcul. Aron. ana
℥j, Tart. Vitriol. ℥ß, Oxym. Simpl. ℥j,
m. f. Hauft.

Pro facilitandâ vomitione vesperi præcedenti hauriatur.

Hauft. Purgans Antemeticus.

℞ Rhab. pulv. gr. xxv, Sal. Absint. ℥j,
Aq. Cinnam. Syr. Ros. sol. ana ℥ß, Succ
Limon. ℥j, m.

Helleborus albus præparatus.

Fit affundendo Radic. pulv. Aquam Spiritu Vitrioli imprægnatam ; macerando per dies 24, exiccando ; atque hoc opus ter reiterando.

Dos. à ℥ß ad 3ß.

Hellebori nigri folia præparata.

℞ Panem Hordaceum planum ; coquatur in clibano donec crusta induruerit ; non perfectè coctus panis findatur per medium ; & folia Hellebori extendantur in ejus cavitate, ità ut duo tantùm sint strata ; & folium tantùm folio sit superpositum. Percoquatur panis : ubi refrixerit, tollantur folia, detergantur, siccentur, & pulverisentur.

Vel folia integra immergantur Saccharo, ultra Rosatum cocto ; & servantur usui.

Hordei

Hordei Cremor.

℞ Hord. perlat. mund. ℥iv, coq. (primâ abjectâ Aquâ) in Aq. font. q. f. ad mollitiem ; contunde optimè Hordeum cum Amygd. dulc. decortic. N° xx, add. Aq. Hord. ℥iiß, f. Express. fortis add. Sacch. alb. ℥ij, Aq. Rosar. Dam. ℥iß, ut f. Cremor.

Diureticum est, & Nutritivum: Sitim in Febribus extinguit.

Hydromel Bechicum.

℞ Herb. Cynogl. Consolid. maj. ana Mij, Hed. terrest. Mvj, Uvar. Passul. enucl. ℥vj, Fic. N° iv, Sem. Urticæ ℥iß, Anisi ℥iij, coq. in Aq. f. ℥viii ad ℥vß, col. add. Mellis ℥vj, coq. ad despum. col.

Tepentis ℥iv, dentur quater in die.

Hydromel Diureticum.

℞ Rad. Gram. ℥iv, coq. in Aq. font. ℥iij ad ij, col. fervida affundatur super Herb. Parietar. concis. Miv, Sal. Prunel. ℥ß, col. non express.) adde Mell. ℥iv, coq. ad despum. & asserv. in lagenâ vitreâ.

Dos. ab ℥iv ad ℥ß.

Hydromel Traumaticum.

℞ Uvar. Passul. enucl. ℥viii, coq. in Aq. ℥vj ad iij, paulo ante finem addendo Herb. Hyper. Sanic. Bugul. ana Mij, Pyrolæ, Consolid. utriusque, Plantag. ana Miß, Pilosel. Miß, col. add. Mell. ℥vj, clarific.

Dos.

Dof. ℥iv, ter in die.

Infusum Anethinum.

℞ Sem. Aneth. contuf. ℥j, Ther. Androm. ℥ß, Aq. Ment. ℥xvj, f. Infuf. cal. & claufa ij horas, col. per pannum (fine expreff.) ℥xij, adde Tinct. Caftor. ℥ij, Aq. Pæon. comp. Syr. Cydon. ana ℥ij, m.

Contra fingultum dentur cochl. iv, frequenter per vices.

Infusum Aperiens.

℞ Summit. Abfint. vulg. Fl. Chamæm. ana p. j, Fl. Sambuc. Summit. Genift. ana p. iij, Centaur. min. p. ij, Aq. Puleg. Hyfop. Ment. Raph. comp. ana ℥iv, f. Infuf. cal. iij horas, col. adde Tinct. Croci ℥ß, Syr. de Succo Aurant. ℥iß, m.
Dentur cochl. vj bis in die.

Infuf. Balsamicum.

℞ R. Chinæ, Symph. maj. ana ℥j, Raf. CC Ebor. ana ℥ij, coq. in Aq. font. ℥iv ad iij, col. add. Herb. Ling. Cerv. ℥iij, Sanic. ℥iß, f. Infuf. cal. ij horas; col. add. de novo Ling. Cerv. ℥iß, Sanic. ℥vj, denuò infund. ij horas; col. (clar. fine expreff.) ℥xxviiij, adde Syr. Balf. ℥iv, Tinct. Benzo. ℥ij, m.

In Phthifi valet, internis Hæmorrhagiis, Ulceribus, & Fluore albo.

Infuf. Benedictum.

℞ R. Polypod. contuf. Turpet. Sennæ
ana

ana ꝥvj, Sem. Carui ꝥj, Vin. alb. ꝥxij, macer. (vase clauso) super cineres calidos ad horas 24, col. cum express. factæ add. Mann. Syr. Ros. cum Agar. Sacch. alb. ana ꝥij, clarif. cum Album. Ovor. s. a. Bilem cum Pituitâ è Capite, Ventriculo, aliisque partibus insigniter educit, sine fastidio.

Dos. ab ꝥiij ad ꝥvj.

Inf. Boraginatum.

℞ Rad. Borag. (in tenues lamellas concis.) ꝥiv, Sal. Nitri ꝥß, Aq. font. ꝥiij, f. Infus. frigida (& subinde agitatio) xxiv horas, col. limpidæ affund. super Herb. Borag. (vel Pimpinell.) concis. ꝥij, f. iterum Infusio frigida ij horas, col. ꝥxxviiij e. dulc. cum Syr. è ꝥ Radic. ꝥiv, m.

Refrigerat, aperit, Urinam ciet : convenit in Febribus, & Affectibus Melancholicis.

Infusum Cachecticum.

℞ Rad. Enulæ rec. incis. ꝥvj, Uv. Corinth. ꝥviiij, Vin. alb. ꝥiij, macer. in frigido hor. 48, col. dissol. Sacch. alb. ꝥvj, m.

Dos. ꝥiv, bis in die.

Infus. Cardiacum.

℞ Cort. Citr. cond. minutim concis. ꝥiij, sem. fœnic. d. ꝥvj, Carui, Anisi, Flor. Calend. sicc. ana ꝥß, Croci ꝥj, Lætif. Galeni ꝥij, Succ. Cherm. ꝥvj, Aq. Melissæ ꝥiijß, f. Infus.

tepida per horas viij, col. add. Syr. Caryoph. ℥iij, m.

Vires reficit : Flatus discutit.

Infus. Carminativum.

℞ Sem. Anisi, Fænic. d. ana ℥ij, contus. affund. Aq. calent. ℥xij, f. Infus. per iij horas, col. add. Aq. Angel. comp. ℥iv, Syr. Caryoph. ℥ij, m.

Infus. Cephalicum.

℞ Sterc. Pavon. ficcāt. ℥iij, Aq. Salv. Vin. alb. ana ℥bj, f. Infus. per noctem, col. add. Sacch. alb. ℥ij, m.

Specificè medetur Vertigini.

Infus. Glycyrrhizæ.

℞ Glycyrrh. Angl. recent. ras. & contus. ℥iv, huic affunde Aq. bullientis ℥bj, finatur refrigerare: col. add. Aq. Theriac. still. ℥iv, Syr. de Succo Citri ℥ij, m.

Ad Sitim, & Tussim in Febribus molestam sumantur ℥iv, ad placitum.

Infus. Ictericum.

℞ Sterc. Anser. recent. ℥vj, Herb. chelid. Mij, Vin. alb. Aq. Chelid. simpl. ana ℥bj, Infusio fiat tepida horas sex: sæpe trahatur cum Sacch. alb. ℥ij, per Manic. Hippocr.

Dos. ℥iv, bis in die.

Infus. Ireatum.

℞ Rad. Irid. nost. recent. incis. Passular. exacin. incis. Sacch. alb. ana ℥vj. Cerevis.

revif. ten. Vin. alb. ana ℥iij, macera dies duos, & col.

In Hydrope, Scorbuto detur haustus vesp. & mane.

Infus. Pomosum.

℞ Pom. acido dulc. cum corticib. contus. & in Sacculo raro inclus. ℥iv, Aq. font. (in quâ Tart. alb. ℥ij, incoct. fuerint ad dissolutionem) ℥i℥, f. Infus. frig. ij horas: liquori per setaceum transmissio add. Herb. Lujulæ concis. ℥ij, Glycyrrh. contus. ℥ij, infunde iterum in frigido ij horas: col. ℥xx, adde Vin. Rhen. ℥℥, Syr. è Rubo Idæo ℥iv, m.

Ad Ventriculi fervorem, & Sitim; Sanguinisque æstum refrænandum, affatim bibatur.

Infusum Sanctum.

℞ Ras. Guai. ℥ix, Sal. Tart. Glycyrrh. ana ℥iv, Aq. font. ℥xx. Diger. ad dies sex; deinde cola.

Alexipharmacum nobile habetur. Sanguinem mundificat; Obstructiones tollit; Putrefactiones corrigit; & Sanitatem optimè præservat. In Scorbuto, Hydrope, Lue Venereâ, Arthritide, cæterisque morbis Tartareis multum facit. Dos. ℥vj, quater in die.

Infusum Vermifugum.

℞ Corallin. pulv. ℥j, coq. in Aq. ℥iij
ad

ad ꝥiꝑ, col. add. Vin. Cana. ꝥꝑ, Sem.
Santon. contuf. ꝑj, Caryoph. Nuc. Mofc.
Mac. Cinam. ana ꝑꝑ, f. Infuf. cal. per no-
ctem col. edulc. Mellis ꝑiv, m.

Injectio Alba.

℞ Troch. alb. Rafis ꝑiij, Camph. ꝑj,
folvantur in Aq. Spurniolæ ꝑxij, f. a.

Inflammationes & Dolores mitigat: ef-
ficax admodum eft ad Ulcera Virgæ, Go-
norrh. &c.

Inject. Aluminofa.

℞ Alum. ꝑij, Camph. ꝑꝑ, Troch. alb.
Raf. ꝑiij, Aq. Spurniolæ ꝑvj, Aq. Ros.
rub. ꝑx, Vin. alb. ꝑiv, macerentur in te-
pido horas xij, col.

Injiciatur bis tervè in die.

Inject. Auricularis.

℞ Anthûs Mij, coq. in Urin. ꝥiꝑ ad
ꝥj, col. add. Rhodomel. ꝑiv, m.

In Surditate, & Aurium dolore.

Inject. Benedicta.

℞ Aq. Bened. ꝑviii, Mercur. fublim.
dulc. pul. ꝑiij, m. exactif. f. a.

Vires habet Inject. albæ.

Inject. ad Cancrum.

℞ Decoct. fuprafcript. pro Fotu ad
Cancrum ꝥj, Tutia præparat. Antimon.
crud. (Aq. Solani loti) Plumbi ufti (Aq.
Spurniol. lot.) ana ꝑiij, Troch. alb. Rafis,

K

Bol.

Bol. Armen. Sacch. Saturni ana zij, m. f.
pro Inject.

Injectio Detergens.

R. R. Gent. Aristoloch. ana ʒß, Herb.
Scord. Fænic. Centaur. Hyper. ana Mj,
Myrrh. ʒß, coq. in Aq. font. ʒiijß ad ʒiijß,
col. adde Spir. Vini opt. ʒß, m.

Fulapium Aperiens minus comp.

R. Sal. Chalyb. ʒvj, dissolv. in Aq. flor.
Samb. ʒiijß, per residentiam clarificatis,
adde Aq. Amygdal. amar. ʒx, Aq. Cin-
nam. Absint. comp. Cochl. Syr. de Am-
mon. ana ʒiijß, m.

Fulap. Aper. magis comp.

Superioribus addantur Absinth. Flor.
Chamæm. ana ʒx, Nuc. Mosc. Croci ana
ʒvj, Castor ʒß.

Fulap. Armoniacum.

R. Spir. Sal. Armon. (cum Gum. Am-
mon. parat.) ʒiij, Aq. Limac. Lumbric.
Magist. ana ʒiij, Syr. de Prass. ʒij, Tinct.
Croci ʒij, m.

Ad Orthopnæam & Asthma fumatur
cochleatim.

Fulap. Asthmaticum.

R. Millep. viv. N° 400 contusis add.
Aq. Hyssopi ʒvj, Limac. Magistr. ʒiijß,
Sacch. cand. ʒiij, f. Expres. fortis.

Dentur cochl. ij, cum Decoc. Pector.
calefact. ʒiij, quartis horis.

Fulap.

Fulap. Catharticum.

℞ Sennæ ℥β, Sem. Coriand. ℥iv, Aq.
Cichor. ℥iv, Succ. Aurant. ℥iij, f. Infus.
per vj. horas col. add. Syr. Sambuc. ℥ii, m.
Pro haustu matutino.

Fulap. Citreum.

℞ Cort. Citr. cond. contus. ℥iij, con-
tunde cum Aq. Borag. ℥j, & f. Expres.
cui add. Aq. Citri totius ℥iij, Succ. Cherm.
℥ij, Syr. Caryoph. ℥vj, Sacch. perl.
℥iij, m.

In Languoribus cap. cochl. v.

Fulap. Cretaceum.

℞ Cretæ albiss. pulv. & per incernicu-
lum transmissæ ℥j, Sacch. optimè depur.
℥iβ, Ol. Nuc. Mosc. gr̃ iij, Aq. coctæ ℥ij,
m. f. a.

Ἐν τῇ καρδιαλγίᾳ ἀέλσον.

Fulap. Cydoniatum.

℞ Aq. Cydon. ℥vj, Aq. Ment. ℥iβ, Syr.
Granat. ℥ij, m.

Contra Vomitum & Abortum sæpè su-
mantur cochl. 2 vel 3.

Fulap. Diatesferon.

℞ Aq. font. ℥xij, Spir. Vin. Gall. ℥iv,
Syr. Viol. ℥v, Succ. Limon. ℥ij, m.

Bibatur ante paroxysmos Febriles.

Fulap. Diureticum.

℞ Aq. Aparin. ℥iβ, Syr. Alth. ℥iv, Spir.
Nitri d. ℥ij, vel q. f. m.

Dof. ℥vj, pro vice.

Julap. è Floribus.

℞ Aq. font. ℥ij, Aq. Ros. Succ. Pomor. Vin. Rhen. ana ℥ss, Succ. Limon. ℥vj, Ol. Sulph. per Camp. q. s. ad aciditatem paulò intensiorem, Flor. Caryoph. Rosar. rub. ana ℥vj, infunde ad Tincturæ extractionem: col. add. Syr. Viol. è Rubo Idæo ana ℥iv, m.

Ad æstus Febriles propin. ℥ss.

Julap. Fragorum.

℞ Fruct. Fragor. matur. ℥i ss, Aq. font. Vin. alb. ana ℥j, Sacch. alb. Syr. Limon. ana ℥i ss, macerentur in frigido horas 3, & col.

In æstu febrili refrigerat &c.

Julap. Gravidarum.

℞ Aq. Rorism. ℥iv, Sacch. opt. ℥ss, m. sumatur cochl. j, sæpè contra Abortum.

Julap. de Hormino.

℞ Aq. Hormini ℥xij, Aq. Meliss. ℥vj, Spir. Hormin. ℥ij, Sacch. per ℥iij.

Fluore albo debilitatis subvenit.

Julap. Hystericum Camphoratum.

Incende Camph. ℥ij, & sæpe extingue in Aq. font. ℥j, ad totalem Camphoræ consumptionem, tunc cola.

Dentur cochl. iv vel v sæpè in paroxysmo.

Julap.

Julap. Hyster. Farinaceum.

℞ Farinæ Tritici puriss. ʒij, Sacch. alb. ʒß, Aq. font. ʒviiij, m. in phialâ.

Dentur sæpius cochl. iv, in paroxysmo.

Julap. Hyster. fetidum.

Solve Asæ fæt. ʒiß, in Aq. Ceras. nig. nig. ʒvj, sine calore in mortario ut lactescat f. a. & col.

Sumatur cochl. j, initio paroxysmi, & repetatur post eum finitum.

Julap. Hyster. Mithridaticum.

℞ Aq. Bryon. comp. ʒvj, Mithrid. ʒij, Tinct. Castor. ʒij, Syr. Ceras. nig. Gran. Actes ana ʒiß, m. f. a.

Dos. cochl. j vel ij in languoribus.

Julap. Hyster. Moschatum.

℞ Aq. Naphæ ʒvj, Mosch. ʒß, Sang. Drac. ʒj, m.

Pro duabus dosibus in paroxysmo.

Julap. Idæum.

℞ Fruct. Rubi Idæi rec. ʒbj, Sacch. alb. ʒij, Aq. font. ʒiß, stent simul in frigido ad hor. 3, & col.

In æstu febrili ad sitim extinguendam bibatur ad libitum.

Julap. Moschatum.

℞ Cinnam. pulv. ʒij, Spec. Diamb. ʒß, Mosc. gr. vj, Ambr. gris. ʒß, Spir. Vini rect. ʒiß, fiat Digestio biduana, deinde per chartam bibulam filtratio, cui adde æ-

qualem portionem Julap. Alexandr. parat.
ex duab. partibus Aq. Rosar. & unâ Aq.
Naphæ.

Julap. Perlatum.

℞ Aq. Citri Ceraf. nig. Borag. Meliss.
ana ℥iij, Spir. Ceraf. nig. (vel Sp. Citri)
℥j, Sacch. alb. ʒvj, Margarit. præp. ʒiß,
agitantur optimè.

In Languoribus dentur cochl. v vel vj.

Julap. Pleuriticum Sylvii.

℞ Aq. Petrosel. Hyssop. ana ℥ij, Fænic.
℥j, Theriacal. ʒß, Laud. gr. iv. Spir. Sal.
Armon. ʒß, Syr. Capil. Vener. ℥j, m.

Author asserit hocce Julapium cochlea-
tùm per brevia intervalla, in tempore, u-
surpatum, tùm Pleuritidem, tùm Perip-
neumoniam, tùm aliarum partium In-
flammationem, citò, tutò, & jucundè cu-
rare.

Julap. Purpureum.

℞ Hydrocrith. (vel Hydropeg.) ℥ij,
Syr. Viol. ℥iij, Spir. Vitrioli, q. s. ad aci-
ditatem gratam m.

In Febribus ardentibus, ad Sitim extin-
guendam, utilissimum.

Julap. ad Rachitidem.

℞ Aq. Ling. Cerv. (cum duobus co-
hobiis destil.) ℥iv, Confect. Alkerm. ʒij,
Syr. Caryoph. ℥j, Ol. Sulph. per camp.
g^t vj,

g^t vj, Fol. Auri N^o ij, m. f. Julap. Elegans.

Miranda præstitisse narrant Dominæ.
Dof. cochl. ij, bis in die.

Julap. è Roremario.

R^o Aq. Rorism. ℥ß, Aq. Hungar. Cinnamon. ana ℥j, Succ. Cherm. col. ℥ß, Syr. è Rubo Idæo ℥iß, fol. Auri N^o j, m.

Contra Puerperarum Tormina & Colicam, item contra Oculorum affectiones.
Dof. Cochl. v.

Julap. Scorbuticum.

R^o Vin. chalyb. ℥ß, Tinct. fac. ℥iij, Spir. Cochl. ʒv, Spir. Lavend. comp. ℥ß, Tart. Vitriol. ʒj, Syr. Scelotyrb. ℥iß, m.
Dentur cochl. ix omni mane.

Julap. ad Sitim.

R^o Aq. Fragor. ℥ij, Succ. Aurant. ℥iijß, Syr. Viol. ℥iij, m.
Propin. haustus, bis, tervè in die.

Julap. Stypticum.

R^o Succi Millefol. optimè clarif. ℥iß, Sacch. alb. ℥ij, m.

Julap. Tartarifatum.

R^o Tart. alb. subtil. pulv. ℥j, Sal. Tart. ℥ß, Vin. alb. ℥iijß, m.

In Icteritiâ curandâ dentur ℥iij, bis in die, per dies octo.

Julap.

Julap. Vitæ.

℞ Vitel. Ovor. N^o ij, Sacch. alb. ℥β,
Ol. Cinnam. gr^t iij, Vin. alb. (vel Hispan.)
℥vj, exactiss. misc. f. a.

In animi deliquio, Viriumque maxi-
ma prostratione, vel moribundis, auxilio
fuit.

Juniperi Baccæ candefactæ.

℞ Baccar. select. ℥bj, Vino Hispanico
irrorentur; Sacch. opt. pulv. ℥iv, ex cri-
bro inspergantur; & lentè siccentur f. a.

Sudorificæ, Hystericæ, Nephriticæ, &c.

Jusculum Chinæ.

℞ Rad. Chinæ, Nymph. ana ℥iiij, Raf.
Sant. alb. ℥iβ, Sem. Lactucæ ℥j, S. Pa-
pav. alb. ℥ix, S. frig. 4 maj. ana ℥vj, m. &
div. in partes tres æquales.

Una pars pro vice coq. cum Pull. Gal-
lin. & frusto Carnis Vitul. in Aq. q. f. ut
f. Jusculum. col.

Refrigerat, incrassat, edulcorat, nu-
trit.

Jusc. Galli.

℞ Gallum antiquum deplumatum, ex-
enteratum, ingredientibus idoneis farci-
tum, coq. in Aq. font. q. f. hor. 5 vel 6,
donec Caro ab Ossibus ferè decidat, & col.

In Tabe nutrit, restaurat.

Jnscul. Gelatinosum.

℞ Juscul. Vituli ℥iiij, Rad. Eryng.
cond.

cond. ℥iβ, Daçtyl. ℥j, Limac. è test. exempt. N^o xij, coq. ad ℥iijβ, col. add. Ichthyocol. ℥ij, coq. ad ℥ij, cum hoc Decocto, & Amygd. dulc. excortic. ℥j, f. instar Emulsionis.

Assumatur cum cochl. aliquot Vini Canarini.

Lac. Aluminis.

℞ Aq. Album. Ovor. conquassat. ℥vj, Pulv. Alum. ℥j, Spir. Vini ℥ij, optimè & diu in vase vitreo conquassentur, ut fiant Lactis instar.

In Gonorrhæâ, Profluvio albo, Mensibus immoderatis, &c. Arcanum habetur. Dos. cochl. ij vel iij tèr in die.

Assumptum ad ℥ij, horâ ante paroxysmum sæpè curat Tertianam.

Lac. Ammoniacum.

℞ Gum. Ammon. ℥iij, solve in Aq. Hyssop. frigidæ ℥vj, in mortario f. a. col.

In difficultate anhelitûs, detur sæpe cochl. j.

Lac. Benzoini.

℞ Spir. Benzo. ℥j, Aq. Hyssop. ℥xij, m. Pectorale, Asthmaticum, &c.

Lac. Mercurii.

℞ Mercur. sublim. corros. pulv. ℥vj, fricetur & agitetur in disco stanneo cum Aq. Fumar. ℥xij, ut fiat Lactis instar f. a.

Ad

Ad Faciei ruborem, & Pustulas hujus guttula super locum effectum sæpè imponatur, statimque linteolo exiccetur.

Lac. Papaveris.

℞ Sem. Papav. alb. Amygd. dulc. ex-cort. ana ℥j, Camph. ʒβ, Sacch. alb. ℥β, exactè tritis sensim affund. Aq. Ros. ℔β, & f. Emuls. f. a. cujus singulis unciiis add. Mercur. sublim. corros. subtil. lævig. ʒj, m.

Ufus est ad Herpetem, linteum scilicèt madefaciendo, & per noctem super partem affectam detinendo; quæ matutinis horis Aqu. fl. Sambuci abluenda erit.

Lac. Scammonii.

℞ Pulv. Scammon. ʒvj, affunde in mortario paulatim Aq. Cinnam. hordeat. frigid. ℥viij, inter affundendum diu agitando. Liquor lactescens separetur à piceâ substantiâ, & servetur ad usum. Vocatur & Liqueor acuens.

Suaviter purgat. Dos. cochl. j.

Lac. Virginale.

℞ Alum. rup. pulv. ℥ij, Aq. font. ℔j, coq. ad ℥xij, deinde

℞ Litharg. aur. pulv. ℥iv, Aceti ℥xij, coq. ad ℥viij.

Reponantur ambæ Aquæ. ad diem unum; deinde utrique Liqueores clari simul commit-

committantur, & diligentè agitentur, donec uniformiter coalescentes albescant.

Cutim perpolit, Lentigines, Serpignes, & Lichenes perfanat.

Lamellæ Stomaticæ.

℞ Gum. Lac. Sang. Drac. ana ʒij, Nuc. Cupres. Cass. lign. ana ʒiʒ, Spodii, CCC, Coral. rub. Ocul. Cancr. ana ʒj, Alum. ʒiv, Ambr. gris. ʒʒ, Mosc. gr. v. f. Pulv. subtil. qui Mastich. emollitæ q. f. exceptus reducatur in Pastam; ex quâ cum cylindro eburneo formentur Lamellæ, juxta debitam formam, & proportionem secandæ, & siccandæ.

Mastiche autem emolliatur spiritu Vini subigendo manibus (oleo Amygdal. levitèr perunctis) & Pulvis paulatim digitis pinſendo incorporetur. Terebinthinæ interrim tantillum (ejus ʒj sufficiat ad Mastich. ʒʒ) subindè inducatur ad majorem lentorem.

Mirum quantum pulveris hauriat Mastiche, suam nihilominus servans tenacitatem.

Antequam usurpantur, oportet ut macerentur in Aquâ Rosarum calenti, ne frangantur. Hujusmodi Lamellæ sunt excoGITATÆ ad conservandas noctu Gingivas, & Dentes à Salivâ Rubiginem procreante tenean-

teneantur totam noctem inter Labia & Gingivas; manè verò eximantur.

Lamellæ Stomaticæ Ceratæ.

Quoniam (inquit Author) Spiritus Vini calefaciendo inflammare Labia, & Gingivas atque iis Aphthas excitare potest; fatius est Mastichen cum cæteris reducere in Alcohol, atque omnia excipere Cerâ; & vel Laminulas, vel Telam ceratam parare ad eundem usum.

℞ Ceræ rub. ℥iv, Pulv. subtil. Mastic. ℥iij, Benzo. ℥ij, Rad. Bistort. ℥iij, Symp. maj. Cinnam. Mac. ana ℥j, CCC ℥viij, Alum. ℥ij, Mosc. gr. ij, misceantur in mortario tepenti, ad Lamellas conficiendas.

Ex hâc mistura Telæ tenuissimæ Cambracensi (*Cambrick*) inductâ, Lamellæ leviori negotio concinnabuntur.

Vel Linteola intincta, vitro perpolita, in frustula aptè scissa huic usui accommodentur.

Usûs tempore, antequam usurpentur, calefiant levitèr, nè disrumpantur.

Ad hujusmodi Lamellas Author pulveres suos variare solet. sc̃t.

℞ Mastic. ℥ß, Rad. Torment. ℥iij, Sang. Drac. ℥iv, Ros. rub. Bol. Armen. lotæ, Spodii ana ℥iijß, Dent. Bubuli ad albed. calcin. ℥ß, f. omnium pulvis. Itèm

℞ Rad.

℞ Rad. Torment. ʒiſſ, Sang. Drac. ʒj,
 Roſ. rub. Bol. Armen. (Aq. Plantag. lot.
 & in Paſtillos redact.) Spodii ana ʒij,
 Dent. Bubuli ad albed. calcin. ʒiſſ, m. vel

Hoc modo parari poteſt.

℞ Maſtic. ʒʒ, Sang. Drac. Gum. Lac.
 Baſſ. Tolut. CCC. Terr. Japon. Alum.
 rup. ana ʒj, Baſſ. Peruv. ʒj, Ol. Cinnam.
 gr^t x. m. f. pulv. ſubtil.

Lapis Contrayervæ.

℞ Magiſt. CC. Coral. alb. rub. Mar-
 garit. Succin. alb. Ocul. Cancr. ana ʒij,
 Rad. Contray. ʒʒ, Apic. nig. Chel. Cancr.
 ʒij, omnibus ritè præp. & commiſtis adde
 Gelatin. Viperar. q. ſ. ſ. Globuli foliis Auri
 obducendi, ac cautè ſiccandi. Sunt qui
 addunt Ambrægrif. ʒiſſ.

Cardiacus, Alexiterius, & Sudorificus
 inſignis eſt. Valet maximè In Peſte, Fe-
 bribusque malignis. Doſ. à ʒʒ ad ʒʒ.

Lap. de Goâ.

℞ Lap. Hyacint. Topaſ. Sapphyr. Ru-
 bin. Margarit. ana ʒj, Smaragd. ʒʒ, Be-
 zoar. Orient. Coral. alb. rub. ana ʒij,
 Moſch. Ambr. grif. ana ʒʒ, Fol. Aur. N^o
 40. f. Pulv. ſubtiliſſ. qui cum Aq. Roſ.
 in paſtam ſubactus efformetur in Pilas ob-
 longas (Ovulis non abſimiles) in umbrâ
 probè ſiccandas. Poſtea Dentalio, En-
 talio, ſeu ullâ aliâ ejuſmodi concha, ac-

L

cura-

curatissimè (ut elegantè niteant) poliantur f. a.

Easdem obtinet vires cum priori. Præterea specificus est contra Spasmodum ; & Contracturas.

Dos. à ℥j ad ʒß, & ultrà.

Lapis Medicamentosus.

℞ Vitrioli albi ʒiv, Sal. Armon. ʒß, Alum. Cerussæ, Bol. Arm. ana ʒj, m. f. Pulv. coq. cum Aceti q. s. ad Lapidis duri consistentiam.

Vulnera fanat : Defluxiones tollit ; Ulcera inveterata desiccat : Erysipelas, Scabiem, Tineam &c. curat modus utendi hujusmodi est. Lique scat hujus ʒj, in Aq. Pluvialis ℥bj, & filtretur. Deinde utere tum partem affectam lavando, tum linteculum eâ imbuendo partique imponendo.

Lapis Salutis.

℞ Sal. Armon. ʒj, Alum. Boli Arm. ana ʒij, Vitrioli virid. ʒvj, Nitri ʒiij, Cerussæ ʒij, m. f. Pulv. coq. lento igne, donec redigantur omnia in Lapidem durum.

Easdem cum priori vires habet.

Laudanum Dysentericum.

℞ Extrac. Opii ʒvj, Extrac. Croci ʒß, Margar. lævigat. Croc. Mart. astring. ana ʒiß, Flor. Benzo. Ambrægris. ana ʒß, Mosc. gr. xv, Tinct. Coral. ʒiij, m. f. Massæ pilul.

Dos.

(III)

Dof. gr. iij vel iv.

Limacum Liquamen.

Fit ex Limac. rub. concif. & Sal. ana in manicam Hippoc. injectis, & in Cellâ fufpenfis, ut defluant in liquorem.

Hujus guttulæ aliquot ex haufu Cerevisiæ aliquoties fufculere Tuffim Infantum fingultuosam. Externè Dolores Podagricos mitigat; Verrucas tollit; in membrorum Atrophîâ optimè valet.

Linimentum Arthriticum.

℞ Ol. Cheirini (per multiplicem florum infufionem parati) ℥j, Sal. decrepit. & in Alcohol. redacti, Saponis, Vini albi ana ℥iv, longâ, & laboriosâ atritione in mortario f. Linimentum.

Articuli omnes (præ cæteris vero, Pedum & Manuum) vefperi eo inungantur: poftea in introitu in lectum, Tibialia, & Chirothecæ laneæ inducantur.

Linim. Hemorrhoidale.

℞ Succi Millefol. (vel Linariæ) ℥iv, Axung. Porc. ℥iij, Sacch. Saturn. ℥iij, m. f. Linim. quo calefacto partes illinantur, & calidè foveantur.

Linim. Herpeticum.

℞ Lact. Virgin. ℥j, Ol. Tart. per deliqu. ℥ß, Spir. Vini ℥iijß, m.

Vefperi pars affecta illinatur hoc linimento, manè verò Oleo Amydalarum.

Linim. Melluminatum.

℞ Pulv. Aquileg. Salv. Ment. Nuc.
Mosch. ana ℥ss, Alum. usti ℥j, Mell.
℥iv, m.

Ad Gingivarum Laxitatem, Inflamma-
tiones, Ulcera.

Linim. Paralyticum.

℞ Ol. Excestrenf. ℥ij, Ol. Cinnam.
Caryoph. Nuc. Mosc. ana ℥ss, Ol. Succini
suaveolent. Salv. Rorism. ana ℥j, m.

Cum hoc illinatur locus obtusi sensûs
repido, horâ somni, adversus ignem lucu-
lentum, manu multum demulcendo.

Linim. Saturninum.

℞ Ol. Ros. (vel è florib. Samb.) ℥iss,
Aq. Calc. ℥j, Sacch. Saturni ℥j, m. ut
artis est.

Contra Inflammationes, Erysipelas, Am-
busta, Calculum.

Linim. Simplex.

℞ Succ. Solani, Ol. Ros. ana ℥xx,
coq. ad Succ. consumptionem: col. adde
pul. Cerussæ, Litharg. ana ℥bj, m. Scul-
tet. Obs. 52. p. 285.

Valet in Mammarum Cancro, Rosâ, E-
rysipelate, &c.

Liquor Stypticus la Vigue.

℞ Alum. Vitrioli ana ℥j, Aq. font. ℥iss,
coq. ad contentorum dissolutionem: liquor
filtratus Spiritu Vitrioli aciduletur.

Litus

Litus Dorsalis.

℞ Sacch. Saturni ℥ij, dissolv. in Aq. Sperm. Ranar. ℥iβ, misce cum Ung. Ros. ℥iv, adde Ol. Nuc. Mosc. gr̄ iv, m.

Isto illinatur Dorsi regio quando maximus calor sentitur, & commotio, seposito pro eo tempore Emplastro vel quando-cunque depositum fuerit Emplastrum pruritûs vel pustularum causâ.

Lit. ad Gingivas.

℞ Rad. Bistort. Malicor. Boli Arm. Alum. usti ana 3j, Mell. Ros. q. s. Ol. Vitrioli ad Aciditatem moderatam m.

Lit. ad Tonsillas.

℞ Succ. Caprifol. ℥ij, Mel. Ros. ℥j, Alum. rup. pulv. 3j, coq. simul continuo agitando ramusculo Rorismar, donec inspissetur ; deinde add. Pulv. Alb. Græc. 3j, Ung. Ægypt. 3ij, m. f. Spissamentum.

Tonsillæ tumefactæ ac fissæ subindè tangantur penicillo (è Spongiâ molli) huic litui intincto.

Lit. Vitriolicus.

℞ Pulv. Vitrioli Camphorati (vel Pulv. Capitan. Green) C C C, ana 3j, Nuc. Mosc. 3β, Mel. Ros. col. q. s. m.

Ad Gingivas ulceratas.

Loboch Album.

℞ Ol. Amygdal. dulc. rec. & Sacch.
L 3 Penid,

Penid. ana exactè ita misceantur, ut in massam unam homogeneam conspirent al-bissimam: quod fieri nequit sine arte Phar-macopæi.

Loboch. de Albuminibus.

R. Album. Ovor. (in Aqueam substan-tiam conquassat) ℥iij, Sacch. cand. alb. pulv. & creti ℥iij, m.

Ad Oris calorem, erosionem, fissuras.

Lob. Amylatum.

R. Pulv. Amyli ℥vj, Sacch. Ros. sub-til. pulv. & creti ℥ij, Album. Ovor. forti-ter agitatur. & col. q. s. m. s. a.

Lob. Anginosum.

R. Spong. Sambuc. N^o xij, Cynocopr. ℥j, Miv. fruct. Rubi Idæi ℥j, coq. in Aq. font. ℥ij, donec tertia solum pars super-erit. col. per expression. add. Syr. de Mo-ris, Rub. Idæiana ℥j, f. Lambativum.

Lob. Benedictum.

R. Sapon. Venet. Vin. Benedict. ana ℥ij, Loh. San. ℥ij, Syr. Jujub. Tussilag. Capil. Ven. ana ℥j, m. s. artem Pharmacopœti-cam.

Dicitur & Lohoch Potentiale: Expe-ctorationem promovet. Detur cochl. j. quartâ quâque horâ.

Lob. Domesticum.

R. Ol. Amygd. dulc. rec. ℥iv, Syr. Ju-jub.

jub. Capil. Ven. ana ℥ij, Sacch. alb. ℥ij,
m. exactiss. in Mortar. Marmor. f. a.

Confici potest multò elegantius, ac inseparabilius (si ars non desit Pharmacopœo) sine ullâ Sacchari additione hujus singulis unciiis addi possit Sapon. Castil. ℥j.

Gutturis Musculos arefactos emollit, & fovet; Expectationemque promovet.

Loh. Expectorans.

℞ Sapon. Castil. ℥iiss, Ol. Amygd. dulc. Syr. Viol. ana ℥iiss, Sacch. alb. q. s. m. f. a.

Loh. de Hæmatite.

℞ Lap. Hæmat. Gum. Arab. Succin. alb. ana ℥ij, Amyli ℥ß, Glycyrrh. ℥j, Album. Ovor. q. s. m. f. Lohoch.

Subinde lambatur cum bacillo Glycyrrh.

Loh. Hæmoptocicum.

℞ Conf. Ros. rub. veter. ℥iij, Syr. de Nymph. Portul. ana ℥iß, Syr. de Symp. ℥ij, Pulv. Sem. Hyoscy. ℥iiss, Papav. alb. Coral. rub. ana ℥iß, Ol. Sulph. per Camp. gr̃ vj, m.

Sumatur cochleatim.

Loh. Incrassans.

℞ Pulv. Rad. Alth. ℥ß, Spec. Diatragac. frig. ℥j, pulv. Glycyrrh. ℥iß, Ol. Amygd. dulc. 3x, Sacch. Penid. ℥j, Syr. Jujub. ℥iv, vel q. s. m. f. Lambativum.

Loh.

Lob. Ischæmum.

℞ Sem. Hyoscy. Papav. alb. ana ℥ij,
Sang. Drac. Ter. Japan. Lap. Hæmat. ana
℥j, Gum. Arab. ℥ß, Sacch. Saturni ℥j,
Alum. rup. ℥ß, Conf. Ros. rub. & fruct.
Cynosb. ana ℥ß, Syr. è Succo Plantag. q.
f. m. f. Loh.

Lob. Mucilaginosum.

℞ Mucilag. Cydon. (Aq. Prunellæ ex-
tract.) ℥iv, Syr. de Moris, Viol. ana
℥j, m.

Ad Oris inflammationem, ariditatem, e-
rosionem.

Lob. Saponaceum.

℞ Rad. Enulæ recent. ℥ij, R. Alth. ℥iv,
Passul. sol. exarillat. ℥iij, coq. ad putrila-
ginem in Hydromel. q. f. pistentur, traji-
cianturque per setaceum.

℞ Hujus. Pulpæ ℥ij, Succ. Glycyrrh.
℥ß, Pulv. Rad. Ireos Florent. ℥ij, Sem.
Anisi Fænic. dulc. ana ℥iß, Sem. Angel.
Cardamom. ana ℥ß, Mastich. Olib. ana
℥j, Cinnam. ℥ij, Croci ℥ij, terenda te-
rantur in Alcohol, iisque addatur duplum.
Sapon. Venet. deinde cum Syr. Pect. q.
f. f. Lohoch. addendo Ol. Anisi ℥ß, m.

Lob. Synanchicum.

℞ Pulp. Conserv. Ros. rub. ℥ij, Rob.
Granor. Actes ℥j, Rhodomel ℥iß, Cyno-
copr. pulv. ℥vj, m. f. a.

In Anginâ sæpè detur cochl. j.

Lob. de Thure.

℞ Thur. masc. ℥ij, Sacch. cryſtall. ℥ij,
f. Pulv. qui includatur cavitate majoris Po-
mi dulcis, quod proprio operculo tectum
torreatur, & pulpæ benè coctæ, à super-
fluitatibus ſeparatæ adde Pulp. Rad. Enu-
læ (in Hydromel. ad putrilag. coct. & per
ſetaceum traject.) ℥j, Pulp. Paſſular. ℥ij,
Pulv. Herb. Hyſſop. & Tuſſilag. ana ℥iij,
Rad. Ireos Florent. ℥ij, Flor. Sulph. Succ.
Glycyrrh. ana ℥β, Syr. de Eryſimo q. ſ.
m. f. Lohoch. f. a.

Lotio de Lithargyro.

℞ Litharg. Auri pulv. Succ. Limon.
depur. ana ℥iv, Aceti ℥viij, f. ebullitio in
ollâ novâ vitreatâ ad medietatis Liquoris
conſumptionem poſt reſidentiam unius ho-
ræ, f. per chartam colatura.

℞ Aq. Roſar. Sperm. Ranar. ana ℥iij,
Sal. alb. ℥β, Sacch. candi albi ℥vj, Alum.
rup. ℥ij, f. diſſolutio, & filtratio.

Duo iſti Liqueores ſeorsim reſerventur
uſûs autem tempore commiſceantur, & f.
Lac.

Applicetur paulò ante ingreſſum in le-
ctum, & facies per ſe ſiccari ſinatur.

Lotio Sulphurata.

℞ Sulph. viv. ſubtil. pulv. ℥j, Sapon.
nig.

nig. ℥ij, mista & ligata in peciâ suspende
in Aceti ℥bj, per novem dies.

Hoc liquore loca affecta bis in die ablu-
antur.

Masticatoria.

℞ Mastich. ℥iij, Rad. Angel. ʒß, R.
Pyreth. Sem. Staphisagr. ana ʒij, Cubeb.
Nuc. Mosc. ana ʒj, Euphorb. ʒß, Cera
q. s. f. Massa ex quâ f. Masticatoria s. a,
globularia.

Sputationem promovent. Cerebrum
purgant; valent in Auditu depravato, Pa-
ralysi, Morbis capitis frigidis Odontalgiam
sedant.

Mel Medicatum.

℞ Mell. albiss. ℥ij, Vin. Hispan. ℥ij,
coq. lentissimo igne. sedulo despumando,
ad Syrupi consistent: eximantur ab igne,
& dum adhuc calent injice Flor. Rorism.
p. vj, Summit. ejusd. p. iij, Summit. Me-
lissæ p. ij, Ment. p. j, manere sinantur
per biduum in vase lapideo: tandem Mel
ab ingredientibus effundatur.

Mel Moschatum.

℞ Nuc. Mosch. contus. ʒiv, Mac. ʒij,
Cort. Citri, & Aurant. cond. sicc. ana ʒß,
Mell. Medic. Sacch. Anisati ana ʒvj, Aq.
Cinnam. Aq. Regin. Hungar. ana ʒiv,
Aq. Naphæ ʒij, Ambr. gris. ʒß, Mosch.
ʒj, m.

℞j, m. & digere in Balneo per quatrídium
f. Expres. servanda ad usum.

Mel Myristicum.

℞ Nuc. Mosc. ℥iv, Mel. Ros. ℥vj,
Spir. Vin. (vel Aq. Cinnam.) ℥ij, bulliant
ad consumpt. Spir. & col.

Magmati residuo affundi possit Spir.
Vini, vel Aq. Cinnam. pro Tincturâ eli-
ciendâ.

Stomachum valdè roborat : suavem ha-
bitum conciliat. Dos. ℥j vel ℥ij, è coch-
leari Vini horâ j ante pascus.

Mel Saponis.

℞ Sapon. commun. Mell. ana ℥iv, Sal.
Tart. ℥β, Aq. fumar. ℥ij, (vel q. f.) f.
Pilæ f. a.

Cosmeticum est, inserviens apprimè ma-
nibus & faciei lavandis, ac dealbandis. Va-
let etiam in Ambustis, Inflammationibus,
Podagrâ.

Mellago ad Gingivas.

℞ Mell. Ros. ℥ij, Succı depur. Plan-
tag. Nasturt. aq. Cydonior. Omphacii ex
Uvis express. ana ℥vj, Alum. rup. ℥β, coq.
simul lentissimo igne in scutellâ argenteâ,
continuò movendo ramulo Rorismar. do-
nec f. Mellago.

Huic intinctum linteolum applicetur
Gingivis manè post detractas (supra di-
ctas) Lamellas. Continuatur aliquandiu
desuper :

desuper: tandem Lotione appropriatâ os colluatnr.

Mellago Magistralis.

℞ Lig. Bresil. Sant. rub. ana ℥ij, Ba-
laust. ℥ß, Alum. ℥ij, coq. in Aq. ℥xiv,
& Aceti ℥ij ad ℥vii, col. add. Mell. Ros.
col. ℥iv, coq. lento igne (continuò agi-
tando, & sub finem Succı Cydon. ℥ij, ad-
dendo) ad Mellaginem, deinde admisce
Pul. Sang. Drac. ℥ij, Ambr. gris. ʒß,
Mosch. gr. iv, Tinct. Benzo. ℥ß, m.

Pro Gingivis.

Mistura Catarrhalis.

℞ Sem. Papav. alb. (Syr. Capil. Vener.
irrorat) ʒv, contus. adde Succı Aurant.
℥iij, Syr. de Mecon. ʒx, m.

Horâ 8 vesp. fumatur cochl. j, post se-
mihoram cochl. j, horâ nonâ aliud, &
postea mediâ nocte, si Tussis, adhuc ur-
geat.

Mist. Calica.

℞ Mannæ ℥ij, Crem. Tart. Sperm. Ceti
ana ℥ij, m.

Detur in haustu Jusculi Pulli. Remed.
probatissimum.

Mist. Laxans Hemoptoica.

℞ Album. Ovor. N° vj, diligentèr con-
quassatis adde Syr. de Pomis purg. ℥iij,
m. fumatur pars dimidia in haustu Cerevi-
siæ omni mane.

Mist.

Mist. Pectoralis.

℞ Syr. de Mecon. ℥iij, Aq. Lumbric. Magist. ℥j, Pulv. Olib. (vel Lactis Sulphur. pro Medici intentione) ℥j, his addi possit Laud. liqu. pro re natâ.

Dos. cochl. j vel ij vesperi.

Mist. Phthifica.

℞ Passul. exacin. & concis. ℥ij, Glycyrrh. ℥ß, coq. in Aq. t̄bj ad ℥viiij, col. admisce Mellis, Bals. Capiv. ana ℥ß, Ol. Nuc. Mosc. gr̄ xij, Vitel. Ov. N^o j. m f. a. & col.

Dos. cochl. j vel ij. vesperi.

Mist. Pleuritica.

℞ Ol. Lini recent. (sine igne extract.) ℥iij, Syr. Viol. ℥ij, Aq. Hyssopi ℥viiij, m.

Dos. cochl. vj, sæpius in die, singulis dosibus addi possint Ol. Anisi gr̄ iij, & Sp. Sal. Armon. gr̄ xv.

Mist. Sulphurata.

℞ Tinct. Sulph. (Terebinthinaceæ) Laud. liq. Tartarizat. ana ℥ij, Aq. Cinnam. ℥ß, Syr. è Succo Hed. terrest. ℥ij, m.

Contra Tussim, & Catarrhum, Dos. cochl. j vesp.

Mistura Tubularis.

℞ Cort. extern. Pistach. ℥ij, Herb. Tus-silag. Beton. Rorismar. siccant ana ℥iij, incidantur & add. Xylagii præp. ℥iij, Succini albi, Olib. crasse contus. ana ℥iij,

M

Gum.

Gum. Lentisc. ℥j, Ol. Nuc. Mosc. still. ℥j, f. Mist. instar Nicotianæ haurienda.

2. *Mist. Tubularis.*

℞ Cort. Pistach. extern. Flor. Anthûs ana ℥j, Herb. Beton. Tussilag. ana ℥ij, Sem. Cardamom. min. ℥i℥, incif. & contus. add. Ol. Anisi gr̃. xvj, Ol. Cinnam. gr̃. viij, m. Aliqui addunt Nicot. ℥j.

Utiles sunt hæc misturæ præcipuè ad Catarrhos exiccandos, & Defluxiones sistendas.

Mist. Tubularis Succinata.

℞ Herb. Beton. Rorismar. siccat & incif. ana ℥℥, Ol. Succini ℥℥, m.

(Convenit Cephalicè & Hystericè affectis.

Miva Altheæ.

Coque Radices Alth. recent. in Aquâ ad mollitiem; contusas trajice per setaceum: hujus Pulpæ ℥j, adde Sacch. opt. (℥j, coq. ad Mivæ consistentiam justam.

Eodem modo Miva Boraginis, Consolidæ, & Satyrii conficiantur; singulis verò libris illius Consolidæ, & Satyrii addendo Nuc. Mosc. ℥j.

Miva Mucilaginosæ.

℞ Rad. recent. Alth. Consolid. maj. Cort. med. Ulmi (vel Tiliæ) ana ℥ii, coq. in Aq. Hord. ℥viij ad ℥iv, col. add. Sem. Psyll. ℥j, tepidâ sex horarum factâ maceratione

ratione exprimatur Mucago, in quâ dissolv.
Gum. Arab. ℥i℥, Tragac. ℥℥, col. adde
Sacch. ad pondus æquale, & lento igne
coq. (continuò agitando) ad Mivæ consi-
stentiam.

Morselli Stomachici.

℞ Cort. Aurant. cond. sic. ℥i℥, Pulv.
Cinnam. ℥iij, Mac. ℥℥, Caryoph. ℥i℥,
R. Galangæ ℥j, Sem. Anisi ℥ij, Ambrae
gris. ℥j, Mosch. ℥℥, Sacch. ℥vj, f. omnium
Pulv. qui Mucagine Gum. Tragac. excep-
tus formetur in Morsellos.

Horum usus est manè; etiam ante &
post pastus, ad Ventriculum roborandum,
& Coctionem juvandum.

Mucilago Nephritica.

℞ Gum. Tragac. ℥i℥, Gum. Arab. ℥iij,
G. Cerafor. ℥℥, Aq. Ros. rub. ℥xx, Aq.
Plantag. Portul. ana ℥i℥, Macer. in fri-
gido hor. 48, col. adde Sacch. cand. alb.
℥iv, m.

Dos. ℥iv, bis in die cum haustu Aquæ
Lactis, præmissis Pilulis ex Balf. Peruv. ℥j,
& Pulv. Glycyrrh. q. s. confectis.

Nodulus Facialis.

℞ Hordei tosti q. v. redige in pollien,
fiatque cum sindone rarâ Nodulus.

In Variolis optimè defendit à foveis si
facies circa diem undecimum cum eo con-
spargatur.

Nodulus Hystericus.

℞ Castor. pulv. ʒβ, Asæ fact. ʒj, Ol. Succini ʒβ, m. & in Serico involve, ut fiat Nodulus naribus sæpè admovendus in paroxysmo Hystérico.

Oleum Balsamicum.

℞ Rad. Anchusæ ʒij, Ol. Oliv. ℥ij, coq. ad colorem rubicundum, col. adde Terebint. Cypr. (in Aq. Viol. lot.) ℥β, Bac. Laur. Ol. Hyper. ana ʒj, Ol. Junip. & Petræ ana ʒβ, Ol. Rhod. & Spicæ ana ʒij, Ol. stil. è Sem. Angel. Anisi ana ʒj, m. f. a.

Omnibus affectibus frigidis subvenit; Flatus dissipat. In Paralyfi, Surditate, Otalgia, &c. multum facit. In Spalmo, Colicâ, Hydrope, &c. internè & externè usurpatum præstans est Remedium. Dos. à ʒj and ʒj, in vehiculo idoneo.

Ol. Bufonum.

Coque Bufones 4 vivos in Ol. Oliv. ℥ij, per horam, vel ad crepaturam; colatumque serva.

Confert in Pustulis Labiorum, Cancroque Mammarum. Renibus in unctum in Hydrope valet ad Urinam ciendam.

Ol. Chartæ.

Accende Chartam, inter duas Laminas Stanneas, ut combure. Ita adhærescet Stanno Oleum colligendum.

In Alopeciâ, Herpete, Impetigine, &c.
mira præstat. Anodynum est; & Odon-
talgiam sedat.

Ol. Cosmeticum.

R^o Ol. Amygd. amar. ℥iv, Ol. Tartar.
per deliqu. ℥ij, Ol. Rhod. grⁱ iv, m. f. a.

Ad detergendam & erugendam Cutim.

Ol. Cremoris.

R^o Crem. Lact. opt. ℥ij, Cort. intern.
virid. recent. Sambuci Mij, coq. benè,
donec in Oleum liquetur Cremor. f. Ex-
press. add. Cort. recent. alior. Samb. Miv,
coq. iterum ad Cortic. siccitatem f. Ex-
pressio.

In Hæmorrhoidibus, Combustionibus,
Erysipelate, &c. optatiss. Remedium.

Ol. Juniperi Comp.

R^o Bac. Junip. contus. ℥iij, Succ. Cochl.
mar. Becab. Nasturt. aq. ana ℥iv, Ol. Lum-
bric. ℥viiij, coq. ad consump. succorum:
col. adde Ol. Rhodii ℥j, m.

Ad Dolores Scorbuticos.

Ol. Linteorum.

Fit ex Linteis accensis, & suffocatis in-
ter duas Laminas Stanneas f. a.

Optimè valet ad Ophthalmiam curan-
dam cum guttâ unâ Salivæ mixtum.

Ol. Milvium.

R^o Milvum è nido, vel antiquiorem ::
exenteretur deplumatus, cum Picis N^o iv,

M. 3

coq.

coq. in Aq. Cerasor. nig. q. f. (adjectis Rad. Pæon. ℥iij, Castor. ℥j, Herb. Rutæ Mij, Flor. Rorismar. Lavend. ana Mij, Hyper. ℥j, Rad. Valerian. ℥ij) ad putrilaginem cum Ol. Oliv. ℔ij, f. Expressio. Oleum innatans auferatur pro usu.

Instante paroxysmo Epileptico, inungantur plantæ Pedum, Nares, & Nucha cum sequenti.

℞ Ol. Milvin. dict. ℥j, Ol. still. Rutæ, & Succini ana ℥j, m.

Ol. Paralyticum.

℞ Sem. Sinap. ℔iij Castor. ℥℔, Caryophyll. ℥ij, Nuc. Mosch. ℥iij, Spir. Vini ℥iv, contusa optimè macer. in Baln. mar. hor. 24, deinde valentè prelo exprime Oleum.

Spina, Nucha, cum Partibus affectis sæpè inungantur.

Ol. Pomosum.

℞ Fol. Stramonii rec. ℔j, contrus. adde Ol. Oliv. ℔iij, coq. ad Succum consumpt. express. adde Fol. recent. ℔℔, insolenter dies 14, postea coq. ad succum consumpt. & exprime.

Ad miraculum omnes Inflammationes, omnesque Combustiones, sive ab igne, sive ab Aquâ fervidâ, Plumbo fuso, Pulvere Bombardico, vel à Fulgetris contractas, subito sumat.

Ol.

Ol. Ranarum.

Coq. Ranas vivas N^o xij, in Ol. Oliv. $\mathfrak{h}\mathfrak{i}\mathfrak{s}$, per horam, & exprime.

Faciei Ruborem, & Impetigines curat. Erysipelati, & Gangrænis subvenit. In Cancro est specificum.

Ol. Sacchari.

R^o Sacch. candi pulv. & per incerniculum transmissi, Spir. Vini Gall. ana $\mathfrak{h}\mathfrak{j}$, adurantur, & continuò agitentur ad Syrupi consistentiam.

Ol. Sacchari Ambaratum.

R^o Sacch. optimè depur. $\mathfrak{h}\mathfrak{j}$, Ambraë grif. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$, Mosch. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$, terantur simul subtilissimè: mox isto pulvere impleantur Ovorum Albumina coctione indurata, & Vitellis cassâ: hæc vasis vitreis idoneis (ita tectis ut Aer subeat, nullæ tamen sordes incidant) reposita in Cellâ relinquantur donec Saccharum dissolvatur.

Liquor cum residentiâ Moschi, & Ambraë in Phialam effundatur: eique affundatur æquale pondus hujus misturæ.

R^o Vin. Canar. p. ij, Aq. Cinnam. p. j, Aq. Hungar. Spir. Lavend. comp. ana p. ss. m. Fiat Circulatio in Balneo vaporis per octiduum ita ut nihil planè exspiret, fæces autem subsidant, à quibus limpidum separetur per inclinationem, & diligentissimè reservetur ad usum.

Crassior

Crassior pars, & Viscidior instar Mellaginis usus erit ad formandas Pilulas Stomachicas, &c.

Ol. Sacchari Comp.

℞. Dactyl. incis. ℥ij, Fic. ℥iij Rad. Irid. Florent. ℥j, Glycyrrh. Sem. Anisi, Bombac. ana ʒvj, Herb. Hyssop. Mj, Spir. Vini ℔ij, coq. adurendo ad consumpt. dimid. f. col. per Manic. Hippocr. add. Sacch. cand. q. s.

Ad Asthma, Tussim, &c.

Ol. Sacchari Juniperinum.

℞. Baccar. Junip. (contus. & in nodulo raro laxè ligat.) ℥j, Rad. Enulæ ℥iij, Herb. sicc. Hyssopi Marrub. alb. ana ʒiij, Croci ʒj, Spir. Vini Gall. ℥xvj, f. Infusio biduana; deinde colatura, cui add. Sacch. alb. ʒviii, incendatur, fiatque s. a. Ol. Sacchari; cujus singulis unciiis addi possit Ol. Myrrhæ per deliqu. ʒj.

Balsamicum Pectorale est; capiatur cochleatim.

Ol. Sacchari Sulphuratum.

℞. Rad. Enulæ ℥j, Glycyrrh. ʒß, Summit. Marrub. alb. & Hyssop. sicc. ana ʒij, Sem. Anisi ʒv, Flor. Sulph. ʒß, hisce omnibus in Paropside Stannæâ affunde Spir. Vini Gall. ℔ij, debitâ factâ maceratione, adde Sacch. alb. ℔j, Mellis ℔ß.

Incen-

Incendantur super lento igne, & perpetim agitentur, donec Liqueor fuerit redactus ad Syrupi consistentiam: f. col. cujus portio reddatur acidula paucis Ol. Sulphuris guttis instillatis.

Potentèr expectorat: contra spirandi difficultatem valet. Sumatur cochleatim.

Ol. Scorbuticum.

℞ Rad. Raph. rust. ℥vj, Herb. Cochl. Miv, Flor. Lavend. Mij, Ol. ex Pedib. Bov. ℔j, coq. lento igne ad succi consump. express. adde Spir. Salis ℥iij, Sp. Cochl. ℥j, Ol. Cinnam. & Caryoph. ana ʒß, Ol. Orig. ℥iv, m.

Cum hoc calefacto inungantur partes affectæ, per horam semis, semel in die.

Ol. Τερχοφύς

℞ Summit. Abrotani recent. contus. ℔ß, Ol. veteris ℔iß, Vin. rub. ℔ß, coq. ad siccit. herbæ, f. Express. Repet. hoc opus ter cum novo Abrotano. Col. add. Axung. Ursin. ℥ii, m. exactissime.

Ad Alopeciam curandam maximè commendatur.

Ol. Tritici.

Fit valentèr exprimendo Triticum contusum inter laminas candentes, ut Oleum effluat. In Rimis Manuum, Fissuris Labiorum, Ulceribus Pedum, Herpete, Cutis scabritie, &c. mirificè proficit.

Ol.

Ol. Viperarum.

℞ Viperas viventes largas & pingues.
Nº iij, Vin. Hispan. ℥ij, Ol. Hyper. ℥viiij,
coq. in Baln. Mar. vase angusti orificii, ad
consumpt. humiditatis, fiatque expressio.

Cutim extergit: Impetigines sanat;
Lepram curat; Podagræ tophos tollit.

Orvietanum.

℞ Rad. Fraxinel. Bistort. Tormentil.
Imperator: Gent. Carlin. Aristoloch. u-
triusque Pentaphyl. Zedoar. Valerian. maj.
Contray. Angel. Enulæ, Serp. Virgin.
Summit. Card. bened. Succis. Ulmar. Ru-
tæ, Sabin. Puleg. Scord. Hyper. Cort.
Citr. Aurant. Cinnam. Bac. Lauri Junip.
Carnis Bufon. ana ℥ij, Carnis Viper. ℥iv,
Crocī ℥ß, f. omnium pulv. cui add. ex-
trac. Bac. Junip. (Vino alb. extrac. & ad
mellaginem evaporat) q. s. ut f. Confectio.
Huic adde Elæosaccharorum Rutæ, Suc-
cini, Caryoph. Junip. ana ℥ij, m. s. a.
Deinde adde unicuique libræ hujus Con-
fect. Theriac. Androm. & Mithrid. ana
℥ij, m.

Hoc communicavit Rob. Talbor. Eq.
Aurat. In Peste, omnibusque Febribus ma-
lignis, præstantissimum Remedium. Dos.
à ʒß, ad ʒij.

Oxymel Hemoptoicum.

℞ Rad. Alth. Consolid. maj. Urticæ
ana

ana ℥j, Herb. Pimpinell. Pulmon. macul.
Hed. terrestr. ana Miß, Daetyl. N° vj,
Sebest. N° xx, coq. in Poscæ q. s. ad
℥iij, col. adde Mellis ℥iv, clarif.

Bibantur ℥iij ter indies, & aliàs pitisse-
tur.

Panis Catharticus.

℞ Resin. Jalap. Vitel. Ov. ana ℥ij, Ol.
Carui gr^t ij, Amygd. dulc. excortic. Sac-
char. alb. creti ana ℥j, cum paucâ Aq.
Ros. & tantillo Album. Ovi f. Pasta divi-
denda in viij Placentulas (quarum singulæ
continent Resinæ gr. xv) in Hypocau-
sto siccandas.

Panis Diasarsæ.

℞ Pulv. Sarsaparil. ℥iij, R. Chinæ ℥j,
Sem. Carui integr. ℥i, Pollin. Tritici pu-
riss. ℥xvj, Vitel. Ov. N° ij Barmii aliquan-
tulum, cum Lactis q. s. f. Pasta, ex quâ
fiant Panes in clibano coquendi.

In Lue Venereâ pro Pane ordinario.

Panis de Viperâ.

℞ Carn. Viperar. pulv. ℥j, Sarsaparil.
℥iij, Farin. Tritici opt. ℥j, Vitel. Ov. j,
cum Flor. Cerevis. (illupulat.) & Lact.
q. s. f. Panes N° iv, coq. in clibano f. a.

In Cachexia, Scorbuto, Leprâ, Lue
Venereâ pro Pane communi.

Passalæ Laxativæ.

℞ Sennæ ℥j, Zinzib. Cinnam. ana ℥j,
Spir.

Spir. Vini ꝑß, maceratio fiat tepida horas vj, col. add. Sacch. alb. ℥j, Passul. minor. (vel major.) mundatarum ℥iv, coq. lentissimo igne ad Passular. mollitiem, & simul conserventur.

Vel lento igne demptæ Passulæ è Syrupo exsiccentur, eas aspergendo Sacch. alb. q. s.

Eodem modo parari possint Pruna laxativa.

Passulæ Sennatæ.

℞ Pul. Crem. Tart. ℥iv, dissolv. in Aq. font. super cineres ℥iv, deinde adde Passul. Corinth. (à stipitibus fæcibusque purgat :) ℥iv, atque Sacculum ex Sennæ ℥ß, Zinzib. ℥ij, Caryoph. ℥j, f. Infusio calida donec Passulæ molles reddantur & turgidæ; tunc Sacculo sæplùs in liquorem immerso & expresso, ac tandem abjecto: dissolvatur Mannæ ℥j, in parte Liquoris: col. cæteris reaffundatur: atque Syr. Ros. sol. ℥ij, & Aq. Cinnam. ℥ß, addantur.

Dof. cochl. j, & Passular. & Syrupi simul sumptorum vesperi.

Pasta Hypoglottida.

℞ Sacch. cand. alb. subtil. pulv. ℥iv, Ol. Amygdal. dulc. recent. ℥j, vel q. s. contunde optimè in Pastam. f. a.

Teneatur sæpè in ore.

Pasta Regalis pro Emulfionibus.

℞ Sem. Papav. alb. ℥j, Amygd. dulc. excort. ℥iv. Rad. Eryng. cond. ℥ij, Sem. 4. frig. maj. ana ℥β, Sacch. crystal. ℥ij contunde in Pastam. f. a.

Usûs tempore ℞ hujus Pastæ ℥j, & cum Aq. Hord. ℥bj, f. Emuls. f. a.

Pedilavium Cephalicum.

℞ Herb. Puleg. Rorism. Salv. ana Miv, Angel. Mijj, Bac. Junip. ℥iv, coq. in Aq. ℥x ad ℥viiij.

Ad Cephalalgiam & Vigiliâs Febricitantium. Nec non ad Menses excitandos.

Pedilavium Emmenagogum.

℞ Artemis. Puleg. Calamint. Chamædr. ana Miv, coq. in Aq. ℥x, ad Cong. j.

Pedilav. Hypnoticum.

℞ Capit. Papav. alb. transversim concis. N° xx, Sem. Papav. alb. ℥j, Herb. Lactucæ Miv, Flor. Nymph. Mvj, Viol. Miß, bulliant in Aq. q. f.

Pedilav. Podagricum.

℞ Rorismar. Hyper. Puleg. Artemis. Fol. Lauri ana Mijj, Sal. nig. ℥xij, Sal. Armon. ℥ij, Furfur. macri ℥vj, coq. in Aq. cong. ij, col. adde Sapon. Castil. ℥ij, Spir. Vini ℥ij, M.

Pedilav. Scorbaticum.

℞ Rorismar. Puleg. Hyper. Nasturt.
aq. Fol. Lauri ana Mij, Sal. marin. ℥bj,
coq. in Aq. font. q. f.

Periapton Epilepticum.

℞ Rad. & Sem. Pæon. mar. ana zij,
Visci arbor. Ungul. Alc. ana zj, incisæ &
contusa in sindonem raram insuantur; &
f. Sacculus, qui è Collo super Ventriculi
scrobem gestetur.

Pessaria.

℞ Cort. extern. Aurant. Rad. Angel.
ana ziss, Croci zss, Flor. Calend. Fol.
Dictam. Cret. ana zij, f. Pulv. crassus
floccis scarlatis, & Panno Sericeo excipi-
endus pro iv Pessariis.

Subinde usui fuerit Pessorum apices
Moscho, Zibetho, aut Balsamo Apoplec-
tico imbuerè.

Pessus tres uncias longus, & unam cras-
sus, penitissimè immittatur; sed filo conus
alligetur ut extrahi possit post 4 aut 6 ho-
ras, quo sordes eluantur, & postea alius
intrudatur.

Pessaria Emmenagoga.

Fiant Sacculi justæ figuræ & magnitu-
dinis ex Sindone; inferciantur vel Coto-
ne, vel Lana carminatâ; & usûs tempore
intingantnr sequenti decocto, & expri-
mantur.

℞ Rad.

℞ Rad. Helleb. nig. Agar. ana ʒj, Summit. Sabinæ ʒvj, f. decoct. in Aq. ꝥj, ad ʒx, col. add. Sem. Cymini ʒß, f. Infus. cal. per horam: col. adde Ol. Anisi gr̃ xxxij, Vitel. Ov. ʒß, Spir. Sal. Armon. q. s. ad acorem.

Pessaria Styptica.

Ejusmodi Sacculi intingantur Solutioni sequ. deinde exprimantur, & pulvere Boli obvolvantur.

℞ Sal. Chalyb. Sacch. Saturni ana gr. xxxij, Aq. Regin. Hungar. ʒj, in Mortario vitreo optimè tritis, & solutis, sensim affunde Aq. Plantag. (vel Sperm. Ranar. in quâ Gum. Arab. ʒij, solutæ fuerint) ʒvj, Succu Urticæ ʒj, m.

Ad hanc normam parari possint Pessarii, sc. ex Aromaticis ad confortandum; Traumaticis ad sanandum &c. pro Præscriptis intentione.

Petum Phthysicum.

℞ Rad. Enulæ, Herb. Marrub. alb. Hyssopi ana ʒij, Peti Indici ʒiij Cinnam. ʒß, f. omnium pulvis subtilis, qui excipiat Vitello Ovi, & lævigetur in Porphyrite (instar pigmenti Pictoris) atque extendatur penicillo super folia Tussilaginis; & sinantur omnia siccare perfectè.

Usûs tempore, incidantur Folia, instar Tabaci; & Fumus excipiat ex tubulâ manè jejuno Ventriculo, & paulo ante ingressum in lectum, validè extusfiendo.

Vel excipiatur tèr in die, paulo ante assumptionem Apozematis Phthifici.

Pilæ and Dentes confirmendos.

℞ Thur. masc. ʒij, Euphorb. ʒj, Myrrh. Caryoph. Rad. Pencedani ana ʒß, f. Pulv. subtil. cum Oleo Caryoph. in Pilas cogendus.

Pilæ Hæmoptoicæ.

℞ Pul. Alum. rup. ʒß, Lap. Hæmatit. CCC. ana ʒij, Sacch. Ros. ʒj, cum Gelat. Gum. Tragac. f. Pilæ Ore sensim dissolvendæ & deglutiendæ.

Pilæ Odontalgicæ.

℞ Mastic. ʒij, G. Elemi ʒj, affusâ paucâ Aquâ frigidâ reducantur in Pulverem mox: in Mortario calido cum Opii concis. ʒj, triturentur, & optimè misceantur: deinde adde Croci ʒß, & omnium ultimò Camph. ʒj, quæ Massam aliàs valdè tenacem, emollit, & optimæ reddit consistentiæ. Tandem ducatur digitis Oleo Caryoph. perunctis, & f. Magdaleon.

Usûs tempore formetur Pila ad proportionem cavitatis Dentis, quæ foramini indatur, & in eâ contineatur.

Pilæ

Pile Odorata.

℞ Sapon. Venet. ℥vj, Styrac. col. Benzo. ana ℥ß, Herb. Majoran. ℥iv, Caryoph. ana N^o xij, Mosch. gr. ij, Aq. Rosar. Damasc. q. f. f. Globuli f. a.

Manibus lavandis inserviunt. vim habent Abstergendi, gratum Odorem conciliandi, simulque Nervos confortandi.

Pile Variguanæ.

℞ Sem. Apii gr. ij, Hyoscy. Opii ana gr. iv, Syr. de Mecon. q. f. m. pro Dente excavato.

Pileolus.

℞ Rad. Cyperi, Galang. Irid. Florent. ana ℥iij, Flor. Lil. Convall. Anthûs, Stæch. Arab. ana Mj, Spic. Celt. Labd. Benzo. Succini, Balf. Tolut. ana ℥ij, Nuc. Mosc. Mac. Caryoph. Cinnam. ana ℥iß, m. f. Pulv. subtil. Pileo cum Bombace interpassatim insuendus.

Pilule Æthiopicae.

℞ Æthiop. mineral. ℥ij, Cerus. Antimon. ℥j, Gum. Guai. ℥ß, Extract. Sarsæ comp. q. f. f. Massa Pilul.

In Hydrope, Scorbuto, Lue Venereâ Dos. ad ℥ij, bis indiès per dies 40 vel 50 continuos.

Pil. de Ammoniaco Magistrales.

℞ Gum. Ammon. (Aceto Scillit. præp.) ℥ij, Aloes ℥iß, Myrrh. Mastic. Benzo.

ana ʒß, Croci, Sal. Absint. ana ʒij, Syr. de Absinth. q. s. f. Massa.

Insignitèr expurgant Tartareas corporis fæculentias. Magnoperè conferunt adversus Defluxiones, Cachexias, Lenis Oppilationes, Duritiem, & Scirrhum; Febres quartanas inveteratas &c. Dos. ʒj, ʒß, &c.

Pil. Angelicæ.

℞ Sennæ ʒvj, Rhab. Agar. Myrrh. ana ʒiij, Benzo. ʒiß, Croci ʒij, Flor. Viol. Borag. ana Mj, Succor. depur. Cichor. ʒiß, Fumar. Borag. ana ʒiijß, Macer. in Baln. Mar. ad horas 48, f. Express. col. adde Aloes ʒxij, Exhal. ad pilularem consistentiam addendo Bals. Peruv. ʒij, Ol. Nuc. Mosc. g^t xx, Sal. Absint. ʒij, M.

Eximii usûs sunt ad viscerum nobiliorum roborationem; & pravorum humorum correctionem blandissimè evacuationem promovent. Dos. ʒß, & ultrà.

Pil. de Anime Gummi.

℞ Gum. Anime, Mastic. ana ʒvj, Styrac. calam. ʒß, Spec. Aromat. Ros. Spec. Diatr. Santal. Bals. Peruv. ana ʒj, Tereb. Cypr. ʒj, Syr. de Corall. comp. q. s. m. f. Pil. N^o xij, è singulis Drachmis.

Pil. Antimoniales.

℞ Vitri Antimonii (cum Spir. Vitrioli præp.

præp. & albificati) subtil. pulv. ℥℥, Sacch. cand. alb. ℥iij, Amyli ℥iv, Croci ℥j, coq. in Aq. f. ad spissitud. (cavendo tamen ne aduratur) instar Pastæ, ex quâ f. Pilulæ.

Verum hoc censetur Febrium, Remedium curativum. Dos. à ℥℥ ad ℥j, in ipso Paroxyismi frigidi initio.

Pil. Aphrodisiacæ.

℞ Xyloaloes ℥j, Caud. Scinc. marin. Sem. Erucae ana ℥iv, Sem. Angel. ℥ij, Bals. de Tolu ℥ij, Bals. Oriental. veri ℥iij, Ambrae gris. ℥℥, Tereb. Cypr. ℥iij, Ol. still. Nuc. Mosc. ℥j, Syr. de Nuce Mosc. q. s. m. f. Massa Pil.

Pil. ad Ardorem.

℞ Cret. alb. præp. ℥iij, Sal. Tart. Pul. Glycyrrh, ana ℥℥, Ol. Caryoph. gr^t viij, omnia exquisitè trita, creta, & mista cum Butyri infusli q. s. reducantur in Pilulas.

Ad Ventriculi ardorem, & Cardialgiam.

Pil. de Aristolochiâ Fernelii.

℞ Rad. Aristoloch. rot. ℥j, Gent. Myrrh. ana ℥iij, Aloes, Cinnam. ana ℥℥, Zinzib. ℥j, Ol. Amyd. dulc. q. s. f. Massa Pilul.

Menses suppressos concitant. Dos. à ℥℥ ad ℥i℥.

Pil.

Pil. Artbriticæ.

℞ Pul. Rad. Ari. ʒß, Herb. Beton. Chamæpit. ana ʒiij Terebint. Cypr. ʒj, Ol. Terebint. ʒij, Ol. still. Majoran. ʒj, m. f. Pil. N^o ix, é ʒj, fumantur vi manè & quartâ pomerid.

Pil. de Asâ.

℞ Afæ fæt. ʒj, Galb. col. ʒij, Ol. Succini g^t xviiij, Pul. Castor. q. f. m. f. Massa è cujus singulis scrup, form. Pil. N^o iv.

Pil. Asthmaticæ.

℞ Millep. præp. ʒij, Sal. Succin. Sal. volat. Sal. Armon. Croci ana ʒj, Flor. Benzo. Castor. Extrac. Enulæ ana ʒß, Theriac. Androm. q. f. f. pil. v, è singulis scrupulis vesp. & mane sumendæ.

Pil. Balsamicæ.

℞ Extrac. Eustach. ʒv, Troch. Alhand. ʒij, Croci ʒj, Argent. viv. (per Alutam transcol.) ʒj, Terebint. Vin. q. f. ut f. Massa f. a.

In Podagrâ, Leprâ, Lue Venereâ &c.

Pil. Benzoinatæ.

℞ Pil. Ruffi, Flor. Sulph. ana ʒiij, Flor. Benzo. ʒß, Succ. Glycyrrh. (Aq. Hyssop. solut. & ad Mellaginem evaporat.) q. f. f. Massa Pilul.

Ad Laticem Serosam eliciendam dentur omni nocte.

Pil. de Calomelano.

℞ Pil. è duob. Calomel. ana ʒj, Balf.
Peruv. q. f. m. f. Pil. N^o v.

Pil. Camphoratæ.

℞ Camph. ʒij, Castor. ʒj, Af. fæt. ʒiiij,
Sem. Dauci Sylv. ʒiʒ, Syr. de Artemis.
q. f. f. Pil. ix è ʒj.

Ad Affectus Hystericos.

Pil. Castitatis.

℞ Rad. Nymph. ʒʒ, Salis Saturni ʒij,
Off. Sepiæ ʒvi, Camph. ʒix, Syr. de
Nymph. q. f. ut f. Massa.

Optimè valent in Gonorrhea, Priapismo,
&c. curandis; præmissis præmittendis.
Dos. ʒʒ, bis in dies per dies aliquot.

Pil. Catarrhales.

℞ Aloes Rosat. ʒʒ, Pil. de Cynogl.
ʒiiij, Succ. Glycyrrh. ʒj. m.

In Catarrho, Tussi, &c. Dos. ʒj, ad ij.
horâ somni per dies 4 vel 5.

Pil. Chalybeatæ amaræ.

℞ Tinct. Mart. Mynsicht. ʒij, Pul. Rad.
Gent. q. f. optimè contundendo reducan-
tur in massam; exindeque formentur Pil.
N^o 72. Dos. vi. omni vesp. & mane.

Pil. Chalybeatæ Crocatæ.

℞ Ferruginis optimè lævig. ʒij, Spec.
Aromat. Ros. Jalap. ana ʒj, extr. Croci
gr. xij, Syr. de Succo Citri, q. f. f. Pil.
N^o xij, è ʒj.

Sumantur

Sumantur iiij omni mane, superbib. Aq. Lumbric. Magistr. ℥j, ex hausta Alæ Maciataæ.

Pil. Chalyb. cum Hierâ.

℞ Chalyb. cum Sulph. præp. ℥iij, Spec. Hieræ simpl. ℥ij, Fæcul. Bryon. ℥j, Syr. Zinzib. q. s. f. Pil. è ℥j, N^o ix. sum. N^o iij, horâ somni, & vi mane.

Pil. Chalyb. Magistrales.

℞ Succi Oxalidis (vel Pomorum. depurat. ℥iiij. Tamarind. ℥j, coq. parum, & clarifica in isto macera tepide Limat. Chalyb. ℥v. dies iij, sæpè agitando Col. inspissa in M Balneo ad debitam consistentiam.

Dos. à ʒß ad ʒj.

Pil. Colicæ.

℞ Pulv. Rutæ, Sal. Gem. ana ʒij, Mell q. s. ut f. massa.

Probatissimæ sunt ad Colicam curandam.

Dos. ʒß vesp. & mane per iij dies in singulo mense.

Pil. Crapulariæ.

℞ Diagryd. Spec. Hieræ simpl. ana ʒvj, Aloes ʒiß, Ol. Caryoph. ʒß, Sp. Vini (vel Sp. Lavend. comp.) q. s. ut f. Massa.

Post Crapulas horâ somni cap. ℥j.

Pil.

Pil. Cretaceæ.

℞ Cretæ albiss. & leviss. Lig. Sant. alb.
Nuc. Mosc. ana ℥iiij cum Terebint. Chi-
ens. q. f. f. Massa.

Proficuæ sunt in Profluvio albo. capi-
antur ad ʒj, bis in die superbib. Serum
Cerevisiale Herbâ Consolidæ maj. altera-
tum.

Pil. de Cretâ Mayernii.

℞ Cretæ alb. (per lotionem præp.) ʒj
Boli Arm. ʒij Terr. Lemn. ʒiiij Nuc.
Mosch. ℥iiij Glycyrrh. ʒv Gum. Arab.
& Tragac. ana ʒß Sacch. Ros. ʒß m. f.
Pulv. qui additâ paucâ Aquâ Naphæ, re-
ducatur in Massam; ex quâ formentur
Pilulæ exiguæ.

Pil. de Cretâ Palmarii.

℞ Cretæ albiss. Succini alb. Rad. Gen-
tian. Fraxinel. Myrrh. ana ʒj, Aloes ʒj,
Mithrid. ℥iiij, Tereb. lotæ ʒij, Syr. de
Alth. q. f. ut f. Massa.

Sunt qui addant Calomel. ʒß vel ʒvi.

Ad Gonorrhæam curandum, & Proflu-
vium album dentur per dies xv omni nocte
ad ℥ij, vel ʒj.

Pil. de Croco Martis.

℞ Croci Mart. Astring. ʒiiij, Colcoth.
Vitrioli (ab omni acrimoniâ frequenti ab-
lutione vindicati) ʒijß Mastich. Olib. ana
ʒiiijß, Boli, Cupul. Gland. Flor. Balauft.
ana

ana zij, Off. sepiaē zijj, Gum. Arab. Tragac. ana zijß, f. omn. Pulvis, & cum Terebint. Cypr. zij, Syr. Nymph. zijß, (vel q. f.) Ol. Cinnam. & Ol. Ment. ana ʒß, f. Pil. vi è zij.

Sumantur iij ter in die superbibaturq; haustus Emuls. Dactylorum.

Pil. Diureticae.

℞ Ocul. Cancr. ʒiiij, Sal Succini ʒij, Sem. Genistæ ʒß, Ol. Nuc. Mosc. ʒß, Terebint. Ven. (lotæ & coct. in Aq. Saxifrag.) zijjß, f. Pil.

Dos. ʒß.

Pil. Dysentericae.

℞ Rhabarb. (non tosti, sed radulâ rasi, levitèr siccat. & pulv.) zij Croc. Mart. astring. Sang. Drac. ana zij, Ol. Cinnam. gt. viij, Ball. Lucatel. q. f. ut f. Massa Pilul. quarum Dosis sit ʒj ter in die.

Pil. Emmenagoga.

℞ Aloes Ros. zijß Myrrh. gr. xv. Bdelij (Tinct. Cast. præp.) ʒj Ammon. (item Tinct. Cast. præp.) ʒß Sal. Absint ʒß, m. f. Pil. vi è zij.

Sumantur ij manè & sero per dies duos ter quaterve in mense.

Pil. Enulatae.

℞ Rad. Allij (à pelliculis denudat.) zij optimè in mortario contus. affund. Aq. Hyssop, (in quâ Gum Ammon. ʒß, solut. fuerit)

fuerit) ʒij, f. Express. fortis cui adde Pul.
R Enulæ q. f. laboriosè contundendo f.
Massa; ex quâ formantur Pil. N^o 64.
Cap. vi singulis in diebus.

Pil. pro Gravidis Riverii.

℞ Aloes (cum Lacte nutrit.) ʒvj. Gum
Ammon. (succo Cydon. solut.) ʒj, Ma-
stich. Labdan. Benzo. ana ʒij, Sal Absint.
ʒij, cum Mivâ Cydon. f. Massa.

Mayerne asserit se hasce Pilulas Gravi-
dis, sine ullâ unquàm noxâ, immo summo
cum levamine, millies exhibuisse.

Detur ʒj immediatè ante levem cæ-
nam.

Pil. Guaiacinae.

℞ Resin. Guaiac. ʒij, Gum Guaiac.
Bezoar. mineral. ana ʒiʒ, Ol. Guaiac. ʒj,
Bals. Peruv. q. f. m. f. Pil.

Ad sanguinem defæcandum; & sudores
provocandos dentur ad ʒj, vel ʒʒ.

Pil. Gummosæ.

℞ Mastich. Succini ana ʒiʒ, Gum.
Anime ʒij, Benzo. alb. ʒj, ex his fiat Al-
cohol. deinde ℞ Terebint. Cypr. ʒj, Li-
quidamb. ʒvj, liquentur lento igne.

Liquatis adde ilud Alcohol, & postea
Aq. Plantag. Ros. rub. ana ʒiiij coque len-
tè agitando, donec Massa lentescat, & cogi
possit in Pilulas, N^o vi è ʒj.

Ad Lumbaginem, Dorfi debilitatem, &c.
dentur ij vesp. & mane.

Pil. Helleboratæ.

℞ Extract. Rud. ʒj, Extrac. Helleb. nig.
Calomel. ana ʒß, Ol. Nuc. Mosc. gr. ij,
Syr. Ros. Sol. q. f. m. f. Pil. N^o vi.

Pil. Hydropicæ.

℞ Rhabarb Guttæ Gamb. Scammon.
Resin. Jalap. Calomel. ana ʒß, Ammon.
(Succo Irid. nostrat. præp.) ʒiij, Tart. Vi-
triolat. ʒij Mastich. ʒj, Croci ʒj, Spir.
Terebint. gr. 40 cum Syr. de Spin. Cerv.
q. f. f. Massa.

Dos. ad ʒij, vel ultra fortioribus.

Pil. Hypochondriacæ.

℞ Pil. Stom. cum Gum. ʒvj, Pul. Sen-
næ Fol. Helleb. nig. præp. ana ʒß, Crem.
Tartari Martialis ʒiij, Syr. de Fumar.
q. f. f. Massa.

℞ Hujus Massæ ʒß, Croci Martis ape-
rit ʒj. f. Dosis mane sumenda per vi dies.

Deinde ℞ hujus Massæ ʒij, Croci Mart.
ʒß, m. cap. talem dosin per vi dies.

Hinc ℞ hujus Massæ & Croci Mart.
ana ʒij, m. cap. per viij dies.

Pil. Hystericæ.

℞ Pul. Sem. Viticis ʒj, Herb. Rutæ,
Asæ fæt. Camph. ana ʒij, Castor. ʒß, Ol.
Succini gr. 40 Syr. de Artemis. q. f. ut f.
Massa.

Dos.

Dof. ʒß, ad gr. xv in Paroxyfmo, atque etiam horâ fomni fingulis noctibus, extra Paroxyfimum.

Pil. Ictericæ.

℞ Sterc. Ovil. rec. ʒiiij, Rad. Cheledon. maj. ʒx, curcum. ʒiß, Lumbric. præp. ʒvi, Centaur. min. M ij, Chalyb. præp. ʒij, Succi Lim. ʒvi, Aq. Cichor. ℥iiij, Infunde horas 48, f. Expref. quæ exhal. ad Pilul. Confistent. addendo Lumbric. præp. ʒiß, Coral. rub. Ebor. Succini ana ʒij m. Dof. ʒß ter in die cum Decoct. Icter. ʒiiij.

Pil. Lithontripticæ.

℞ Sem. Genift. Bardan. Lap. Judaic. ana ʒij, Tereb. è Chio ʒvj. m. f. Maſſa, Dof. à ʒij. ad ʒj per dies 20, 30, &c.

Pil. Marocoſtinæ.

℞ Gum Ammon. (in Aceti Scillit. ʒiiij ſolut.) ʒiß Myrrh. (Aceti Rut. ʒij, præp.) ʒvj. Aloes, (Succ. Roſ. Damafc. ℥ij, Succ. Limon. ℥j ſolut.) ℥j Agaric. (cum Aq. Cinnam. ʒij, Succor Apii, Fænic. Abſint. ana ʒiij contuſ.) ʒvj Rhabarb. (cum Aq. Cinnam. ʒvj, Succ. Cichor. Pimpinel. Fumar. ana ʒviiij contuſ.) ʒiiij, Croci ʒß, Coſti ʒvj, Lig. Aloes ʒij, Mari veri (cum Succ. Citri ʒiiij, Aq. Roſ. Dam. q. ſ. præp.) ʒß. Miſcè omnia diligentiffimè. ultimò adde Aq. Pæon. Paralyſ. Borag. Beton. Card. Agrimon. Ivæ, Centaur. min.

Rorism. Ceras. nig. ana ℥bj, vel q. s. macer. in Baln. per triduum. Col. exhal. ad Consist. debitam.

Mucilaginem Tartaream in Ventriculo, Mesenterio, Liene. Hepate collectam incidunt, & paulatim educunt. Viscera eadem ut & Caput simul roborant; adeoque morbis quamplurimis inde natalia trahentibus succurrunt. Dos. ℥j ad ʒj.

Pil. Masticatoriæ.

℞ Sem. Sinap. Staphid. agr. Pyrethr. ana ʒß, Mastich. ʒvj. m. f. Pulv. cui adde Mell. & Ceræ q. s. ut f. Massa Mastica-canda.

Pil. Matthæi, aliàs Starkii.

℞ Opii à sordibus purgat. Pulv. Rad. Helleb. alb. nig. Glycyrrh. ana ʒij, Saponis Tartarei ʒvj, m exactissimè. Addendo Ol. Terebint. q. s. ut Massa Pilul. quæ toties humectetur Oleo Terebinth. quoties ficcescit. Aliqui nolunt Helleborum nigrum.

Diaphoreticæ, Diureticæ, Nephriticæ, Lithontripticæ, Hydropicæ, Colicæ, Bchicæ, Anodynæ, & Paregoricæ habentur in signes. Felici eum successu dantur in Febribus præcipuè tertianis & quartanis, in Catarrho, Tussi, Cephalalgîâ, Odontalgîâ, Doloribus Ventriculi, Crapulâ, Arthritide, Diarrhæâ, Dysenteriâ, Ulceribus

ceribus internis & mirificè subveniunt.
Dof. ʒß ad ʒj, superbib. hauſtum appropriatum.

Pil. Melanagogæ.

℞ Fibrar. Rad. Helleb. nig. ʒij, Pulp. Colocynth ʒiij, coq. in Phlegm. Vitrioli ꝑv, ad conſumpt. dimidii. f. Expreſſ. quæ evaporetur ad Mellaginem lento igne. Tunc adde Refin. Scammon ʒj, ut f. Maſſa Pilul.

Dof. ʒß ad ʒj, &c.

Pil. de Mercurio crudo.

℞ Argent. viv. (probè extract.) ʒij, Extract. Euiſtach. ʒiß, Scammon. (Acetopræp.) ʒiß, f. Pil vi è ʒj.

Ad Dolores Nocturnos, & Vagos Scorbuticos. Item ad Strumas. Sumantur iiij omni mane, & intra horæ ſpatium, fugatur Caſſiæ ex Cannâ ʒiß.

Pil. è Millepedibus.

℞ Millep. præp. ʒij, Flor. Sal. Armon. (vel ejus defectu, Sal. Armon. crud.) ʒj, Ol. Nuc: Moſch. ʒß, Terebinth. venet. q. f. m. f. Pil. f. a.

Pil. Nitroſæ.

℞ Cryſtal. Mineral. ʒß, Sal. Succini ʒij, Sal. CC, Pul. Sem. Dauci Sylv. ʒj, Tereb. Venet. q. f. m. f. Maſſa Pilul.

Pil.

Pil. Pacificæ.

℞ Opii (supra laminam ferri exiccati & pulv.) ℥ij, Benzo. albiss. ℥ij, Nuc. Mosc. Croci ana ℥iij, Ol. Chym. Aneth. & Nuc. Mosc. ana ℥j, Sapon. Tartarei, q. f. ut f. Massa Pil. f. a.

Virtutes æmulatur Pil. Matthæi.

Pil. Pavii.

℞ Spec. Hier. simpl. ℥ß, Diacurcum, (quidam Diacinnam) ℥iiij, Chalyb. præp. ℥iij Galban. (Tinct. Castor. præp.) ℥ij Syr. de Stœchad. q. f. f. Pil. N° xx ex singulis Drachmis.

Ad Melancholiam Hypochondr. cap. x vel xx manè, & serò per dies 40.

Pil. Pectorales.

℞ Pul. Rad. Enulæ, Glycyrrh. Flor. Sulph. ana ℥j, Flor. Benzo. ℥ß, Pic. liqu. q. f. f. Pil. Dos. ℥j vesp. & manè.

Pil. de Pice.

℞ Pulv. Rad. Irid. Florent. Glycyrrh. ana ℥iij, Pic. liqu. Bals. Peruv. ana ℥ß, vel q. f. ut f. Massa Pil.

Efficacissimæ habentur Tussi, Phthisi, Purulentâ Excretionem, Suspiriis, & Pectoris humoribus qui difficilè extussiantur.

Dos. ℥ß bis in die cum haustu Pectorali.

Pil. Podagricæ.

℞ Rad. Petasit. ʒiij, Summit. Chamædr.
Chamæpit. Succini albi ana ʒvj, Castor.
ʒß, Cerussæ Antimon. Sal. Succini Balf.
Tolut. Opopanac. ana ʒj, Terebint. Chi-
ens. ʒij, Balf. Sulph. Terebinthinat. q. f.
ut f. Massa Pilul.

Dos. ʒß bis in dies per menses ij vel iij.
Bibatur interim pro Potu communi Dec.
Rad. Petasit. Sarsæ, Chinæ, Uvar. Passar.
&c.

Pil. de Prunellâ.

℞ Lap. Prunel. pulv. ʒß, Nuc. Mosc.
ʒij, Terebint. Chiens. ʒiß, vel q. f. f.
Massa.

Sunt Diureticæ.

Pil. Resinosæ.

℞ Resin Jalap. ʒß, Spir. Vini gr. ali-
quot f. Pil. ix.

Dos. N° iij manè.

Pil. Restridentes.

℞ Boli, Coral. rub. Mastich. ana ʒiijß,
Off. Sepiæ ʒiß, Gum. Guaiac. ʒß, Croc.
Mart. Astring. ʒiiijß, Terebint. Cypr. ʒiß,
Syr. de Nymph. q. f. ut f. Massa Pil.

Ad Gonorrhæam detur ʒß vel ʒij bis in
dies.

Pil. Roborantes.

℞ Trochisc. Gordon. ʒij, Troch. de
Terr. Lemn. ʒiiijß, Coral. rub. Succini albi

ana ziiij, Priapi Tauri 3x, Cinnam. zij, Gum Anime 3vi, Terebint. Cypr. 3j, Syr. de Symp. q. f. f. Pil. N^o vi è 3j.

Ad Dorfi debilitatem, & dolorem, ad Gonorrhæam & Fluorem album, fumantur iij manè, & ferò.

Pil. Ruffi cum Gummi.

R. Pil. Ruffi 3iß, Sennæ ziiij, Crem. Tart. Sal. Tart. ana 3iß, Gum. Ammon. col. 3vj, Ol. Caryoph. g^t. xij cum Syr. Ros. f. Massa.

Singulis Dosibus addi possint ubi opus fuerit, Troch. Alhand. grana aliquot. Dosis sit 3j singulis matutinis ante prandium.

Pil. de Sabinâ.

R. Summit. Sabinæ pulv. 3ß, Croci, Castor. ana gr. xv, Troch. de Myrr. 3j, Syr. de Artemis. q. f. m. f. Pil. N^o xxiiij pro iiij Dosib. Ad Menses provocandos, & Vermes necandos.

Pil. de Sagapeno.

R. Sagap. pellucid 3ß, Troch. Alhand. Agar. ana ziiß, Diagryd. zij, Sal. Gem. 3ß, Ol. Chym. Fænic. 3j, Syr. de Eupator. q. f. ut f. Massa.

Proficuae in Iliacâ & Colicâ passione ad 3ß. admirandæ in Febrib. quartanis. Dos. 3ß, initio paroxysmi, continuando aliquot dies.

Pil.

Pil. Sinapinae.

℞ Sem. Sinap. pulv. ℥iij, Succ. Glycyrrh ℥ij, Syr. Capil. Vener. q. s. f. f. Pil. Hypoglossidæ.

Magnoperè valent in Tussi, Asthmate, Linguæ Paralyfi. frequenter in ore tenentur.

Pil. Spleneticae.

℞ Troch. de Myrrh. ℥ij, Castor. ʒß, Fæc. Bryon. ʒj, Rhabarb. ʒiiij, Spec. Hieræ simpl. ʒij, Sal. Chalyb. ʒj, Tereb. Ven. q. s. f. f. Pil. vi è ʒj, fumantur iij horâ somni. Manè bibantur Aquæ Tunbrigenses.

Spleneticis, & Hystericis succurrunt.

Pil. Styracinae.

℞ Styrac. Calam. ʒij, Flor. Sulph. ʒj, Benzo. alb. ʒij, Syr. de Mecon. q. s. ut f. Massa. Dr. *Prujean.*

Efficaciter succurrunt in Asthmate, Dyspnæâ, Catarrho Suffocativo, &c. Dos. à ʒj ad ʒj semel, aut bis in die.

Pil. Tartareæ Bontii.

℞ Aloes ℥iij, Gum Ammon. (cum Aceto Scill. depur.) ʒiß, Tart. Vitriolat. ʒß M.

Tantæ sunt apud Hollandos Æstimationis, ut piaculum habeant communes eas reddere. Dos. ʒj, ʒß, &c.

Pil.

Pil. Vaticanae.

℞ Rad. Calam. arom. Zinzib. Zedoar.
Turpet. Lign. Aloes, Myrobal. omn. Cin-
nam. Caff. lign. Mac. Nuc. Mose. Caryoph.
Cardamom. Cubeb. Sem. Anisi, Croci,
Mastich, Sennæ, Mannæ, ana ʒj, Sum-
mit. Card. bened. Scord. ana ʒß, Rhabarb.
ʒj, & ʒij, Aloes ʒij, & ʒiiij, Syr. Ros.
Solut. & Viol. ana q. s. ut f. Massa.

Cephalicæ sunt, ac Stomachicæ, om-
nia Viscera fæctu liberant, purgant, robo-
rant; & humores quosvis noxios, & ob-
vios educunt. omniumque partium nutri-
tiarum æconomiam juvant. Dos. ʒj, ʒß,
&c.

Pil. Vermifugæ.

℞ Pil. Ruffi ʒß, Ol. Chym. Sabinæ (vel
Tanaceti) gr. xxiiij M.

Formentur Pil. N° x ex ʒß, vel gr. xij,
& fumantur per iij dies successivos, juxta
Plenilunium, & Novilunium, cum Syr.
Limon.

Pil. Vomitoria.

℞ Gillæ Theophrasti pulv. ʒj, Butyri
insulsi ʒj, vel q. s. contunde optimè in
Massam Pilul.

Dos. ʒiiij vel ʒv.

Pisa Lutea.

℞ Ochrae Flavæ ℥ss Rad. Irid. Florent.
 ʒij, Cerae ℥j, Terebint. q. s. ut formen-
 tur Pisa diversæ magnitudinis.

Pro Fontanellis apertis servandis.

Pisa Rubra.

℞ Cinnaber. Fact. ℥ss, Hermodact. ʒij,
 Cerae ʒvj, Terebint. q. s. ut f. Pisa.

1 Pisa Viridia.

℞ Cantharid. ʒj, Virid. Æris, Rad.
 Helleb. alb. ana ʒij, R. Irid. Florent. ʒiss,
 Cerae ʒvj, Terebint. Venet. q. s. f. Pisa.

2 Pisa Viridia.

℞ Canthard. Ærugin. ana ʒij, Auri-
 pigm. ʒss, Cerae ʒvj, Terebint. Ven. q.
 s. m. f. Pisa.

Pomatum Labiale.

℞ Pomati ℥iij, Cerae ʒvj, Rad. An-
 chus. (trit. & Aq. Hungar. irrorat.) ℥ss po-
 nantur in vase vitreo; atque liquata stent in
 Balneo horam unam, aut alteram, conti-
 nuâ cum agitatione. Postquam colorem
 contraxerunt idoneum, f. Col. per pan-
 num linteum in cophinam quadratam char-
 taceam. cumque refrixerit massa, scindatur
 in Tesseras Rhomboides.

Pomatum Pulchrum.

℞ Ol. Balanin. ℥xij, Cerae alb. ℥iij,
 Sperm. Ceti ℥j, liquefactione f. Unguen-
 tum; quod Aqu. Rosar. redolent. part. ij,
 &

& Aq. Naph. part. j, probè lavetur. Deinde adde Magist. Bismuth. ℥j, Borac. Ven. Sach. cand. alb. lævig. ana ℥β, & fiat ad summam albedinem agitatio.

Pomum Ambræ.

℞ Styrac. cal. ʒvj. Benzo. ℥j, Labd. ʒij, Lig. Sant. alb. Caryoph. ana ʒiβ, Summit. Majoran. Flor. Ros. Damasc. ana ℥iiij, Mosch. Ambr. gris. ana ℥β, Mucilag. Gum Tragac. (Aq. Ros. extract.) q. s. f. Pila, seu Pomum s. a.

Adhibitum naribus odore suo grato Sanguinem movet, & Cor supra modum refocillat. in Apoplexiâ, Epilepsiâ, Pestilentiali aurâ, &c.

Posssetum Astringens.

℞ Vin. rub. Astring. ℥ij, Alum. rup. pulv. ʒij, Sacch. alb. ℥iiij, bulliant ad dissolutionem; deinde adde Lactis ℥ij, Cinnam. ʒij, post aliquot ebullitiones, pars serosa colando separetur à caseosâ.

Posssetum Catharticum.

℞ Sennæ ʒiiij, Crem. Tart. ℥ij, Vin. alb. ℥iiij macerentur per noctem; deinde infundantur in Lact. ebullient. ℥iiij in col. dissolv. Mannæ, Syr. Ros. Sol. ana ʒvi. M.

Potio Alba.

℞ Terebinth. Venet. ℥β, Ol. Still. Nuc. Mosc. gr. j, Vitel. Ovi j, Syr. de Alti. ℥j, Vin. alb. ℥iiij, m. f. haust.

Ad

Ad Gonorrhæam, purgat sat benè. ἄνευ
καύτου.

Potio Febrifuga.

℞ Sal. Absint. ℥ij, Ol. Sulph. ℥j, Aq.
Cichor. ℥iiij, M.

Bibatur ante Paroxysmum, superfu-
dando.

Potio Hydropica.

℞ Vin. alb. generos. ℥iiij, Sal. Prunel.
℥j, Syr. de Spin. Cerv. ℥ij, m. f. Potio.

Potio Pleuritica.

℞ Succ. è Fimo Equino Express. Vini
alb. ana ℥ij, Syr. Papav. errat. ℥j, Pulv.
Olib. ℥β, Ol. Nuc. Mosc. gr. iij, M.

Sumatur t̄er vel quat̄er in die post Phle-
botomiam.

Ptisana Cathartica.

℞ Sennæ, Glycyrrh. Sem. Coriand. ana
℥j, Aq. font. calentis ℥vi vel viij, mace-
rentur horas iij, f. Col. clara.

Mirum est quàm delicatulè operabitur.
Quinquies, aut sexies movere rarò fallit.

Ptisana Sicca.

℞ Pulv. Glycyrrh. ℥β, Sem. Anisi,
Coriand. Contus. ana ℥ij, Cinnam. ℥j,
Sacch. Candi alb. ℥vi, m. f. Pulv.

Usûs tempore Aquæ ℥ij per manicam
super pulverem hunc toties trajiciantur,
donec virtutem ejus imbibierint.

Pulvis contra Abortum.

℞ Coral. rub. Margarit. præp. ana ʒj.
Sant. Citr. Ebor. præp. ana ʒiij, Bacc.
Kermes ʒij, Sacchar. perl. ʒß, f. Pulv.
dividend. in doses 42.

Sumatur omni mane ex Ovi recentis
tepefacto Vitello.

Pulv. Æthiopicus.

℞ Bufones viventes N^o 30, vel 40, com-
burantur in Ollâ novâ ad cineres nigros,
& f. Pulv. subtilis.

In Variolis, vel moribundis auxilio cer-
té fuit. Mirè commendatur ad Hydro-
pem. Dos. ʒß vel ultra.

Pulv. Albus.

℞ Bezoar. Orient. Succini alb. Coral.
alb. Margarit. ana ʒj, Ocul. & Chel. Cancr.
ana ʒij, m. f. pulv. subtil.

Vires æmulatur pulv. è Chel. comp.

Pulv. Arthriticus Turneri.

℞ Turpet. Hermodact. Sennæ, Scam-
mon. Sem. Ebuli ana ʒij, m. f. pulv.

Dos. à ʒj ad ʒj.

Pulv. Asthmaticus.

℞ Cartham. Rad. Ari, Fol. Card. ben.
Sennæ ana ʒij, Sem. Anisi ʒß, Piper.
long. ʒj, Diagryd. ʒß m. f. Pulv.

Dos. ʒj bis in die per dies vi.

Pulv.

Pulv. Basilicus.

℞ Diagryd. Cerus. Antimon. Crem.
Tart. Mercur. Dulc. ana q. v. m. f. Pulv.

Easdem vires obtinet quas Pulv. Corna-
chini. Dos. ʒij in Jusculo.

Pulv. ad Calculum.

℞ Flor. Cardui Stellati ʒj, Rad. &
Sem. Petrosel. ana ʒiij, separatim siccen-
tur, & pulverentur. Deinde misc. Dos.
ʒij in Vino albo, vel Jusculo.

Pulv. Cantianus.

℞ Apic. nigr. Chelar. Cancror. (Junio
mense captor. in pollinem redact.) Cerussæ
Antimon. Rad. Contray. ana ʒij, Ocul.
Cancr. Margarit. Coral. rub. & alb. (cum
succo Limon. supra Marmor. simul lævi-
gat. & siccant.) Succini alb. & Crystal.
(cum Aq. Rosar. subtiliss. tritor. & siccant.)
CC ad summam albed. calcin. & lævig.
cum succo citri siccanti (Spiritu Vitrioli
probè acuato) ana ʒj, Bezo. occid. Terr.
Lemn. ana ʒß, Ambræ gris. ʒiß, Mosc.
ʒß, misceantur omnia exactiss. & cum
Gelatinâ è Spoliis Viperarum, & CC in Aq.
Card. factâ, & Croco levitè tinctâ f. Glo-
buli diversæ magnitudinis cautè siccandi.

Si prædictis addas Coccinel. ʒß, dicitur
Pulv. Cantianus Ruber.

Si vero Pulv. Æthiop. ʒij, vocatur
niger. Usûs est egregii in morbis con-

ragiosis, Variolis, Peste, &c. Dos. ʒß, ʒß, &c.

Pulv. Capillaris.

℞ Succini ʒß, Flor. Ros. rub. ʒiiij, Orizæ ʒiß, f. Pulv. inter Capillos inspergendus.

Pulv. Cardiacus Corallatus.

℞ Coral. rub. præp. Sacch. opt. ana ʒiiij, Ol. Cinnam. g^t. vi M.

Pulv. Card. Eboratus.

℞ Magist. Eboris, Cinnam. ana ʒj, Sacch. opt. ʒiß m. f. Pulv.

Pulv. Card. Perlatus.

℞ Pulv. Rad. Chinæ ʒiiij, Margarit. ʒij, Amyli ʒviiij, Sacch. opt. ʒvi. coq. in Clibano vase terreo. Deinde de novo f. Pulv. Magnum Restaurativum habetur in Tabe. inspergatur omnibus Cibis, Jusculis, Panatellis.

Pulv. Card. Rubens.

℞ Cretæ albiss. ʒviiij, Ocul. Cancr. ʒij, Boli ʒj, Nuc. Mosch. ʒß m. f. Pulv.

In Cardialgia, &c. dentur ʒij, pro vicē.

Pulv. Cardialgicus.

℞ Cretæ albiss. ʒvi, ocul. & chel. cancr. ana ʒiß, Sacch. albiss. ʒß, Ol. Nuc. Mosch. g^t. vi. Addi possint Boli ʒvi.

Dos. ʒj in haustu frigidaë largo.

Pulv.

Pulv. ad Casum.

℞ Terr. Sigill. Sangu. Drac. Mumiae
ana ʒj, Sperm. Ceti ʒβ, Rhabarb. ʒiij m.
f. Pulv.

Dof. ʒj pro vice post Phlebotomiam.

Pulv. Chalybeatus.

℞ Sem. Fænic. dulc. ʒβ, Sem. Anisi
ʒij, Nuc. Mosch. ʒiij, Caryoph. Sal.
Chalyb. ana ʒj, Rubig. Chalyb. ʒij, m.
f. Pulv.

Pro xx Dofibus.

Pulv. Cibarius.

℞ Summit. Euphrag. ʒiij, Sem. Fænic.
d. Cinnam. Mac. ana ʒj, m. f. Pulv. cui
adde Sal. alb. ʒviiij, M.

Ad Visum præservandum & acuendum ;
ad Oculorum Suffusiones & Caliginem.
ad Memoriam roborandam, &c. apprimè
utilis, fumatur cum omni cibo.

Pulv. Cinnabaris comp.

℞ Cinnaber. nativ. ʒij, Succini alb. ʒj,
Rad. Pæon. mar. Corall. rub. ana ʒx m.
f. Pulv. f a.

Ad Epilepsiam detur ʒβ quotidie manè.

Pulv. Cinnamomi comp.

℞ Cinnam. Nuc. Mosc. ana ʒβ, Mac.
Caryoph. Coral. rub. ana ʒij, Zinzib. Ga-
lang. ana ʒj, m. f. Pulv.

Pepsis adjuvat.

Pulv. Colicus.

℞ Cretæ alb. subtil. Pulv. ℥ij, humecta cum Succo Rutæ, & Chamæmel. ut f. instar Pulmenti, exsicca lento calore & f. Pulv. Repete hoc opus cum Succis rec. ad quartam vicem; ultim. f. Pulv. subtil.

Dos. ʒj ad ʒj quartâ quâq; horâ.

Pulv. Corallii comp.

℞ Corall. rub. lævigat. ʒvi, Nuc. Mosc. ʒiiij, Cinnam. ʒiʒ, Mac. Caryoph. ana ʒij, Pip. long. ʒʒ, Panis Neapolit. (tosti, Spir. Lavend. comp. ʒj, irrorat. & ficcet.) subtil pulv. Sacch. cand. alb. (per incerniculum creti) ana ʒvi, m. f. Pulv.

Digestioni opitulatur. Dos. cochl. j post Pastus cum Vini haustulo.

Pulv. Cornachini.

℞ Diagryd. Sulphurati ʒx, Antimon. Diaphor. ʒvj, Crem. Tart. ʒiiʒ, f. Pulv.

Ad omnes ferè Morbos (qui purgatione opus habent) curandos, commendatur. Dos. ʒʒ. ʒij, &c.

Pulv. Coronatus.

℞ Epithym. ʒʒ, Agar. Lap. Lazul. præp. ana ʒij, Scammon. ʒj, Caryoph. N^o xx. m. f. Pulv.

Mirè laudatur in Melancholiâ ad Dementiam usque curandâ. Dos. ad ʒiiij.

Pulv.

Pulv. de Creta comp.

℞ Cretæ alb. (Aquâ Violar. quater lot.)
ʒj, Glycyrrh. Sem. Cydon. Ocul. Cancr.
ana ʒß, Nuc. Mosc. Lap. Carpion. ana
ʒij, Margarit. Coral. rub. ana ʒß, Macis
(parùm torrefact.) Croci ana ʒß, m. f.
Pulv. subtil.

In ardore Stomachi mirè dolorem sistit;
& mali causam tollit. Dof. ʒj.

Pulv. Crinalis.

℞ Rad. Cyperi longi, Cal. Arom. Ros.
rub. ana ʒiß, Rad. Irid. Florent. ʒviij,
Farin. Fabar. ʒiiij Lign. Aloes, ʒvi Coral.
rub. Succini ana ʒß, Benzo. ʒj, m. f.
Pulv. subtil. cui add. Mosch. Zibeth. ana
gr. v.

Cerebrum, & Memoriam recreat, con-
fortatque. Capiti inspergatur.

Pulv. Croci comp.

℞ Croci ʒiiij, Ebor. ʒß, Sacch. candi
alb. ʒj, m. f. pulv. in partes viij divid.

Ad Icterus sumatur ʒx bis in die.

Pulv. Cucuphalis.

℞ Piper. long. Majoran. Succini ana
ʒiiij, Nuc. Mosc. Mac. ana ʒj, m. f.
pulv.

Qui Gossypio susceptus insuatur Pileolo
Serico interpassando.

Insignis est ad Dolores Capitis frigidos
diuturnos, & Catarrhos.

Pulv.

Pulv. Epidemius aureus.

℞ Sacch. cand. alb. ℥iiij, Bals. Sulph.
3iβ, Croci gr. vi m. f. pulv. Dr. Gibson.
Dof. 3j manè, & horâ somni, ex hau-
stu Posseti Vinofi.

Pulv. Epilepticus.

℞ Rad. Valerian. Sylv. 3j, R Fraxinel.
Contray. Serpent. Virgin. Pæon. mar.
(debito tempore collect.) Fol. Visc. querc.
Sem. Pæon. mar. Magist. CC. Magister.
Ungul. Alc. ana 3ij, Cran. hum. Coral.
rub. ana 3iij, Lap. Hyacinth. 3j, Bezo.
oriental. 3j, Bez. occid. 3iβ, m. f. pulv.
subtil. cui add. Mosch. gr. v. Fol. Auri
N° xxx. M.

Pulv. Euphragii comp.

℞ Herb. Euphrag. 3j, Sem. Fænic.
dulc. 3iij, Mac. 3j, Sacch. opt. 3j, f. pulv.
Ad Cephalalgiam, & Visûs debilitatem,
sumatur cochl. j. post Pastus.

Pulv. Fæminarum.

℞ Mastich. 3β, Sang. Drac. Croci
Martis astring. CCC ana 3j, Gran. Kerm.
recent. sicc. Rcf. rub. ana 3β, f. omn.
Pulvis.

Contra Abortum hujus 3β, ex Ovo for-
bili detur. Vel in mortario cum Germini-
bus Ovorum recens positorum subactus, &
in Massam Pilularem redactus exhibea-
tur.

Pulv.

Pulv. Febrifugus certus.

℞ Rad. Serpent. Virgin. ʒij, Contray.
Gent. Zedoar. Sem. Citri, Card. ben.
Bezo. occid. ana ʒj, Cort. Peruv. ʒiiij, m.
f. Pulv.

Dos. ʒj quartâ quâque horâ spatiis in-
termediis Paroxysmi, cum Vino.

Pulv. è Ferri Squamâ.

℞ Squamar. Ferri (quæ juxta Fabrorum
incudem reperiuntur) ℥j terantur quam
subtilissimè. Pulvis agitetur in Mortario
cum Aceti acidissimi ℥j ad imbibitionem
Aceti; deinde ficcetur in Umbrâ. Atq;
hic processus ter repetatur.

Ventriculum roborat; Appetitum resti-
tuit; Humorem crudum consumit. Co-
lorem rectificat. Hæmorrhoides restringit.
Dosis sit ʒß.

Pulv. Fæniculi comp.

℞ Sem. Fænic. dulc. Anisi ana ʒß, Co-
riand. ʒij, Cort. Citri cond. ficc. ʒv, Cin-
nam. gr. 45, Coral. rub. Margar. ana ʒj,
Ambr. gris. gr. xv, Sacch. quadruplum
pondus, f. Pulv.

Ad Digestionem juvandam detur cochl.
j. post Pastus.

Pulv. Griseus.

℞ Cretæ alb. ʒj, Ocul. Cancr. Salviæ
ana ʒij, Nuc. Mosc. ʒj, f. Pulv.

Insignis in Diarrhæâ, Palpitatione Cordis, Humororum Aciditate, Calculo, &c.
Dof. ʒj, 3j.

Pulv. Hæmoptoicus.

℞ Boli ʒiʒ, Amyli ʒiiij, Sacch. Ros. ʒʒ, Ol. Anisi gr. ij, m. f. Pulv.

Nil æquale. Detur ʒiʒ ter in die, vel sæpiùs.

Pulv. Hermodactylorum comp.

℞ Hermodact. Sennæ, Scammon. Turpet. Ossium Human. Calcin. Sacch. alb. ana q. v. f. Pulv.

Lentam Pituitam, ac alios Humores Viscidos, etiam ab Articulis, efficacitèr trahit. Podagræ, Chiragræ, ac omnibus Juncturarum doloribus, ab iisdem humoribus natis, conducit. Dof. 3j.

Pulv. Hystericus.

℞ Pellic. interior. Ventric. Caponis ʒiiij, Flaved. Cort. Aurant. 3j, m. f. Pulv.

Optimum Remedium. Ejus detur 3j in Paroxysmo, & quartâ quâque horâ.

Pulv. Ictericus.

℞ Stercor. Anser. (verno tempore collect. in sole ficcat. & pulv.) Sacch. candi albi, ana ʒij, Croci 3j, m. f. Pulv.

Dentur hujus ʒij bis quotidie per vi dies, in Vino Rhenano.

Pulv.

Pulv. de Laccâ comp.

℞ Gum. Lacc. ℥℥, Croc. Mart. astring.
Lap. Hæmatit. ana ℥iij, Lig. Sant. rub.
℥i℥, Alum. rup. ℥℥ m. f. Pulv.
Sanguinem sistit. Dos. ℥℥.

Pulv. Lateralis.

℞ Gland. Quercin. Decort. ℥vj, Nuc.
Mosch. ℥j, Sacch. alb. ℥ij, m. f. Pulv.
Vocatur & Pulv. Iliacus, & Colicus.
In Dolore Lateris Ventriculi, Intestino-
rum flatuoso in Podagrâ &c. Dos. ℥j bis
vel tẽr in die.

Pulv. Liliaceus.

℞ Rad. Lilior. alb. ficcat. ℥iij℥, Ce-
russæ Antimon. ℥iij, Nuc. Mosch. Tere-
bint. Ven. ad friabilitatem coctæ ana ℥ij,
Sacch. Ros. ℥j, m. f. Pulv.

Ad Urinæ acridinem in Lue Venerea,
&c. Detur ad ℥i℥ bis in die cum Syr. de
Nymph.

Pulv. Lumbricorum comp.

℞ Lumbricor. terrestr. Rhabarb. ana
℥ij, Rad. Curcumæ, Tart. alb. Chalyb.
præp. ana ℥℥, m. f. Pulv.

Contra Ict̃erum detur ℥j in haustulo Vi-
ni albi manẽ.

Pulv. ad Manus.

℞ Rad. Alth. Farin. Orizæ, Aven.
CCC ana ℥iij, Ras. CC, Amygd. amar.
(non excort.) ana ℥vj, Rad. Irid. Florent.
Sem.

Sem. Papav. alb. ana \mathfrak{z} ij, m. f. pulv. Quid si addatur Sal Tartari?

Usurpetur mane cum Lacte. vel cum Urinâ & sero Lactis comistis.

Pulv. Martialis comp.

\mathcal{R} . Chalyb. præp. \mathfrak{z} vj, Cassiæ lign. Nuc. Mosc. ana $\mathfrak{z}\beta$, Caryoph. Mac. ana \mathfrak{z} ij, Sacch. alb. \mathfrak{z} ij, m. f. Pulv.

Ad Cachexias tam Mulierum, Viro-
rum, Juvenum, ac Senum; quàm Virgi-
num, Remedium præstantissimum. Dos.
 \mathfrak{z} j ad \mathfrak{z} ij.

Pulv. Odoratus.

\mathcal{R} . Rad. Irid. Florent. \mathfrak{z} xiiij, Cal. arom. \mathfrak{z} vj, R. Cyperi, Caryophyl. aromat. ana \mathfrak{z} ij, Lign. Rhod. Flor. Ros. rub. ana \mathfrak{z} ij, Flor. Ros. Damasc. \mathfrak{z} iiij, Flaved. Cort. Limon. \mathfrak{z} v, summit. Marjoran. \mathfrak{z} iiij, Benzo. Styrac. Calam. ana \mathfrak{z} j, Labd. $\mathfrak{z}\beta$, m. f. Pulv. crassus.

Vestimentis inspergatur ut à Tineis præ-
ferventur.

Si prædicta omnia cum Cerevisiâ for-
tiss. in Organis Rosaceis destillaveris (sus-
pendendo in Recipiente Mosch. gr. vj in
Sindone ligata) habebis Aquam Odora-
tissimam Funeralibus apprimè inservien-
tem.

Pulv.

Pulv. Ophthalmicus.

℞ Summit. Euphrag. ℥iij, Sem. Fænic. vulg. ℥ij, Sem. Rutæ, ℥ß, Mac. ℥ij, Sacch. opt. ℥vj, m. f. Pulv.

Vires habet Pulv. Cibarii. Dos. Cochl. j tēr in die.

Pulv. Oxytocius.

℞ Croci, Cass. lign. Myrrh. Succini albi, ana ℥ij, Borac. Venet. ℥j, m. f. Pulv.

Ad Partum accelerandum, Menses provocandos, &c. Detur ad ℥iiij cum Aq. Artemis. vel Sabinæ.

Pulv. Pannonicus rubens.

℞ Boli Armon. (cum Aq. Rosar. & Aceto præp.) ℥iij, Ter. Lemn. ℥ij, Lapid. Smaragd. Rubin. Sapphir. Hyacint. Oss. de Corde Cerv. Coral. rub. ana ℥ß, Coral. alb. ℥vj, Spodii Margarit. ana ℥v, Sant. rub. Cinnam. Sem. Acetos. ana ℥ij, Caryoph. Croci, ana ℥j, Cort. Citri, Sant. alb. ana ℥iß, Ebor. ℥iiij, m. f. Pulv. subtil. cui adde Fol. Auri, N^o 50, M.

In Febribus Pestilentialibus ac Venenatis optimè conducit. Dos. à ℥j and ℥j.

Pulv. Papaveris comp.

℞ Sem. Papav. alb. Hyoscyam. ana ℥iiij, Sang. Drac. Croc. Mart, astring. ana ℥ij, f. Pulv.

Sanguinem fistit. Dos. ℥ß, ℥j.

Pulv. Pectoralis.

℞ Partium albar. Benzo. ʒiʒ, Sulph.
viv. ʒiiij, Sem. Anisi ʒj, Sacch. Ros. ʒij,
m. f. Pulv.

Dof. ad ʒiʒ bis in die cum Ovo tremulo.

Pulv. Pepticus.

℞ Flaved. Cort. Aurant. (candefact. &
minutiff. incis.) ʒiiij, Confect. Sem. Co-
riand. ʒiiij, Anisi, Carui, Fænic. ana ʒij,
Aromat. Rosat. ʒʒ, Sal. Absint. ʒj, Menth.
Pulv. ʒij, Sacch. Cand. ad pondus omni-
um, f. Pulv. crassus.

Dof. ʒj post singulos Pastus.

Pulv. Pept. Cephalicus.

℞ Sem. Coriand. ʒvj, Carui, Fænic.
dulc. ana ʒiiij, Anisi ʒij, Rad. Pæon. mar.
ʒiʒ, Sem. ejusd. ʒij, Cran. Hum. ʒiiij,
Cort extern. Citri, Aurant. Limon. can-
defact. ana ʒiiij, Flor. Rorismar. cande-
fact. Sacch. Rosat. ana ʒiʒ, f. Pulv.

Sumatur ʒj post Pastus.

Pulv. Peti comp.

℞ Nicotian. Hispan. Summit. Majo-
ran. ana ʒj, Rad. Helleb. alb. ʒij, Eu-
phorb. ʒj, Elater. ʒʒ, Mosch. gr. iiij, m.
f. Pulv.

In Apoplexiâ Sternutationem potenter
excitat.

Pulv.

Pulv. Pleres Archonticon.

R Rad. Galang. Cyperi, Zinzib. Lig.
 Aloes, Cinnam. Caryoph. Nuc. Mosc.
 Spic. Indic. Schænant. Flor. Ros. rub.
 Violar. Spodii, ana ʒj, Glycyrrh. Mac.
 Piper. long. & alb. Cardamom. Cort. Ci-
 tri, Bacc. Myrt. Ocymi, Majoran. Balsa-
 mit. Mastic. Styrac. Calam. ana gr. xxxvi,
 Been utriusque, Coral. rub. Seric. tost.
 ana gr. xvij, Camph. gr. iiij, f. Pulv.
 subtil.

Ex hujus ʒʒ, & Sacch. alb. in Aq.
 Ment. ad Tabulat. coct. ʒviiij, fieri solent
 Tabulæ Stomachicæ. *Micklethwait.*

Pulv. Pleuriticus.

R Flor. Sulph. ʒij, Dent. Apri, Man-
 dib. Piscis Lucii, ana ʒj, Flor. Papav.
 Rhæad. ʒʒ, m. f. Pulv.

Stupendum habetur Pleuriticum cum
 Sacch. Ros. Dos. ʒj.

Pulv. Purpureus.

R CCC, Succin. alb. Coral. rub. Mar-
 gar. præp. ana ʒj, Ocul. & Chel. Cancror.
 ana ʒij, Croci ʒʒ, Coccinel. ʒij, m. f.
 Pulv. ex quo & Gelatin. CC & Ebor. (in
 Aq. Anisi fact.) f. Globuli f. a.

In Febribus Malignis. Dos. à ʒj ad ʒij.

Pulv. Pyreticus.

R Lap. Manat. ʒij, Sang. Drac. ʒj, m.
 f. Pulv. Tertianam Vernalem curare rarif-

simè fallit. Dos. ʒj, horâ ante Paroxysmum (superbib. Aq. Rosar. rub. ʒiij, Succ. Aurant. ʒvj, cum Sacch. alb. ʒß) ad tres vices.

Pulv. ad Rachitidem.

℞ Pulv. Rad. Osmund. Regal. ʒiiij, Sacch. ʒij, M.

Insperge hujus aliquantum pulvi, cibisque omnibus liquidis; adeò ut, ad minimum, ʒij, vel ʒiij in dies absumentur.

Pulv. Serpentariæ comp.

℞ Rad. Serpentar. Virgin. Contray. Angel. Hispan. ana ʒj, Croci, Coccinel. ana ʒß, Lap. de Goâ ʒß, m. f. Pulv.

Summè est Alexipharmacus.

Pulv. sine pari.

℞ Auripigm. Virid. Æris ana ʒij, Alum. ust. ʒj, Colcothar. ʒß, m. f. Pulv.

Insperge hujus parum super loca ulcerata; applica desuper Ungu. de Minio super Linteum, & ibi circum circa maneat, donec sponte Eschara decidat, vel separari potest. Bibatur interim Decoct. Guaiaci cum Glycyrrh. & Passulis, pro Potu ordinario.

Pulv. Solearis.

℞ Sem. Cymini ʒiij, Caryoph. ʒj, Sal. decrepit. ʒiiij, m. f. Pul.

Pro Soccis interbastandis Podagricorum, semper ad Pedum plantas gestandis.

Pulv.

1 *Pulv. Sternutatorius.*

℞ Majoran. Rorismar. Beton. Flor. Lil.
Conval. ana ℥iij, Nuc. Mosch. ℥ij, Sal.
volat. Sal. Armon. ʒj, m. f. Pulv.

Valet in omnibus Capitis Doloribus,
Lethargo, Podagrâ, &c.

2 *Pulv. Sternutatorius.*

℞ Majoran. ℥i℥, Nicot. Hispan. ʒ℥,
Nuc. Mosch. ʒj, Ol. Still. Majoran. gr. iij,
m. f. Pulv.

Pul. Stomachicus.

℞ Pellic. interior. Ventric. Capon. ℥iiij,
Nuc. Mosch. Mac. Sem. Coriand. Anisi,
Fænic. ana ℥iij, Ment. ʒj, Glycyrrh. ʒij,
Sacchar. Ros. ʒij, m. f. Pulv.

Ad Tormina Ventris. Dos. à ʒj ad
ʒij.

Pulv. ad Strumas.

℞ Lap. Spongiæ ℥iij, Sal. Gem. ʒij,
Tart. Vitriolat. ʒj, m. f. Pulv.

Dos. ʒij bis in die per dies xij.

Pulv. Stypticus.

℞ Croc. Mart. astring. ʒij, Off. Bubu-
li (ad albed. calcin.) ℥iij, Boli, Lap. Hæ-
matit. ana ʒi℥, Sang. Drac. ʒiiij, m. f.
Pulv.

Excipiatur Albumine Ovi, & cum Tu-
rundâ ex Bombace Nari indatur sangui-
nem profundenti.

Pulv. ad Suffitum.

℞ Myrrh. Succini ana ʒβ, Sulph. viv.
Cinnam. ana ʒij, Cort. Nuc. Pistach.
ʒiβ, Bals. Peruv. ʒβ, m. f. Pulv.

Usurpetur manè, cum Infundibulo
Chartaceo inverso.

Pulv. Tartari comp.

℞ Tart. Vitriol. Resin. Scammon. ana
ʒj, Turpet. Hermodact. ana ʒβ, Ol. Cin-
nam. & Caryoph. ana gr. xij, m. f. Pulv.

Dos. à ʒj ad ʒiiij.

Pulv. ad Tormina.

℞ Rad. Consolid. maj. ʒj, Nucleor.
Persicor. Nuc. Mos. ana ʒij, Succini ʒβ,
Ambræ gris. ʒβ, m. f. Pulv.

Si (inquit Mayerne) hujus ʒj, exhibe-
atur Mulieri à primo partu, nunquam pa-
tietur Tormina in partibus sequentibus.

Pulv. Trachæorum comp.

℞ Arteriar. asper. Ovium (mundat. &
in clibano ficcant.) ʒiiij, Arter. asper. Ca-
ponum (similiter præp.) ʒij, Ras. Ebor.
Priapi Tauri, Cervi, & Hippopotami ana
ʒij, Dent. Hippopot. ʒiβ, m. f. Pulv. cui
adde Sacch. Ros. ʒviiij, m.

Ad Urinæ incontinentiam maximè va-
let. Dos. ʒj ter in die cum Syr. de Sym-
phyto.

Pulv.

Pulv. Vermifugus.

℞ CCC, Corallin. Sem. Santon. Rhabarb. ana p. æ. m. f. Pulv.

Dof. ʒj ad ʒß per dies 3 circa Novilunium, & Plenilunium.

Pulv. ad Ulcera.

℞ Mercur. præcip. rub. ʒj, Vitrioli alb. Alum. usti ana ʒß, m. f. Pulv.

Escharam facit profundam.

Pulv. Uvularis.

℞ Balauft. Rad. Bistort. Tormentil. ana ʒß, Alum. ʒij. m. f. Pulv.

Hoc super digitum vel linteum excepto tangantur Uvula & Palatum.

Ranarum Hepata.

Præparantur exiccando supra Folia Caulium in vase clauso, & pulverisando.

In Epilepsiâ, Quartanâ, &c. Dof. ʒß.

Rosa Solis.

℞ Herb. Roris Solis recent. Mij, Nuc. Mosch. Sem. Anisi, Coriand. Flor. Ros. rub. ficc. ana ʒß, Galang. Zinzib. Caryoph. ana ʒij, Glycyrrh. ʒj, Cardamom. Zedoar. Gran. Parad. Cal. Arom. ana ʒß, Sant. citr. ʒj, Sant. rub. Cinnam. ana ʒvi, Spir. Vini Gallic. ℥vi, infunde aliquot dies; f. Col. per Manicam addendo Sacch. opt. ʒxij.

Confert ad Phthisin, &c. Confortat. Ventriculum & Cor. Capitis Dolorem & Ventris

Ventris Tormina sedat. Pestem præcavet, &c.

Saccharum Amburatum.

℞ Sacch. opt. pulv. & per Cribrum missi ℥j, vel q. v. repone in vase Stanneo, indendo medio Sacchari Ambrae grif. frustulum, ad ℥j, vel q. v. Stent simul perpetuò (vase clauso) in loco tepidiusculo Camini juxta angulum. Sic Ambrae Fragrantia, simul cum Viribus, toto Saccharo communicabitur, sine ullo Ambrae detrimento, ant perditione.

Sacculus Aromaticus.

℞ Nuc. Mosc. Cinnam. ana ziiij, Mac. Caryoph. ana ziss, m. f. Pulv. pro Sacculo interbastato rotundo, qui Regioni Ventriculi, vel Umbilici (insperso Vino Hispanico) calidus adhibeatur.

Ad Nauseam, Vomitum, Ventriculi imbecilitatem, Dolores Colicos, Diarrhæam, &c.

Sacculus Cephalicus.

℞ Sem. Carui zß, Pæon. ziiij, Mac. Nuc. Mosch. ana ziiß, Herb. Verben. Primuli Veris, Beton. ana Mij, Flor. Rorism. Paralyf. ana Mj, Bac. Junip. ziss, m. f. Pulv. crassus; unde Sacculi fiant duo interpuncti.

Coq. in Aq. font. q. f. f. Express. adhibeantur alternatim (calidi) capiti, per horæ spatium manè.

Sacculi Colici.

℞ Fol. Lauri, summit. Absint. Puleg. Calamint. Origani, Centaur. min. Flor. Chamæm. ana Mijj, Sem. Anethi, Fænic. dulc. Anisi, ana ℥ij, m. f. Sacculi duo pro Abdomine.

Valet etiam ad menses evocandos.

Sacculus Nuchalis.

℞ Sem. Cymin. ℥ij, Piper. long. ʒvi, m. f. pulv. qui interbastatus inter duo linteola irrigetur Aquâ Anthûs, exiccetur, & calidè Nuchæ admoveatur.

Ad Catarrhum, & Defluxiones.

Sacculus Rosatus.

℞ Flor. Ros. rub. ficcatur. ℥iiij, Rad. Ireos Florent. ℥viiij, Cal Arom. Cyperi, ana ʒvj, summit. Majoran. ℥j, Flor Lavend. ℥ß, Sem. Coriand. ʒx, Lig. Rhod. Succini, ana ℥ij, Caryoph. ʒij, præp. misceantur omnia; atque in Vaporatorio extensa super telâ rarâ suffiantur decies pulv. Styrac. Calam. & Benzo. f. pulv. crassus includendus Sacculis ad usum.

Contra Cephalalgiam, cum his Caput sedulò fricetur, ad calorem usque, & cutis ruborem.

Sacculus

Sacculus Stomachicus.

℞ Summit. Absint. sicc. & Ment. ana Mij, Macis ℥iij ex contusis f. Sacculus; Aceto, Rosaceo, calefacto immergendus; exprimendus; Ventriculo adhibendus; & quartâ quâque horâ renovandus.

Ad vomitum sistendum.

Savanetta Cosmetica.

℞ Sapon. Venet. ras. ℥j, solve in Succo Limon. ℥ij, adde Ol. Amygd. amar. Ol. Tart. per deliqu. ana ℥j, m. & tamdiu insolentur donec in Unguenti spissitudinem pervenerint, singulis diebus probè agitando. Tum adde Ol. Rhodii gr. vj, vel q. s. f. Ungu.

Secundinæ Preparate.

Abluantur Secundinæ Fæminæ, aut suis primiparæ cum Vino albo; exiccentur citò, & pulver. f. a.

In Epilepsiâ, Utero Strangulato, Partu difficili, &c. Dos. ad ℥j.

Serum Aluminatum.

℞ Alum. rup. ℥iij, Lact. ℥iiij, coq. parùm ut separetur Serum; adde Sacch. ℥iiij, clarific. cum Album. Ov. f. a. col.

Si vis Emeticum, Coq. Alum. ℥iij in Lactis ℥viiij.

Ante Paroxysmum Febrilem sumatur.

Serum

Serum Canarinum.

℞ Lact. & Aq. Hord. limpidæ (vel Decoct. Raf. CC & Eboris) ana ℥j super prunas ebullientibus affunde Vini Canarini ℥ss, parùm coque, & Serum à Coagulo per Cribrum separa.

Ad Potum ordinarium in Febribus non Inflammatoriis.

Serum Hepaticum.

℞ Herb. Hepaticæ Mij, Fumar. Cichor. Endiv. ana Mij, Agrimon. Acetosæ, Ling. Cerv. Borag. Buglos. ana Mj, Sem. Carui ʒj, contusis affunde Seri Lactis ℥iij, f. Express. adde Sacch. alb. ʒiij, clarific. f. a.

Dos. ℥j bis in die.

Serum Nephriticum.

℞ Lactis ℥ij, Vin. Rhen. ℥j, f. Posserum clarum ad ℥ij, cui adde Syr. Ros. Sol. ʒij, Syr. Alth. ʒj, Lap. Prunel. ʒj, m. bibatur manè.

Ser. Psoricum.

℞ Herb. Agrimon. scabios. ana Mj, Hepat. Miß, Fumar. Tarax. Argentinæ ana Mij, contus. infunde in Seri Lact. ℥ijss, coque parùm; exprime, Sacch. ʒiis, adde & clarifica.

Ser. Scorbuticum.

℞ Summit. Abiet. Mvj, Herb. Cichor. Acetosæ ana Mxij, Cochl. Nasturt. Aq.
ana

ana Miiij, Sem. Coriand. ℥ij, contusis adde Succi Aurant. ℥iiij, Seri Lact. ℥iiij, Sacch. alb. ℥ij, clarif. f. a.

Dof. ℥j bis in dies.

Serum de Sedo.

℞ Succi Sedi maj. ℥j, Lact. ℥ij, coq. ut f. Serum f. a.

Sedat fitim, composcit Ardorem. Usui est præcipuè in Febribus Biliosis, & Ophthalmiâ. Dof. ℥j, vel ℥ij in dies.

Ser. Sinapinum.

℞ Lact. ℥ij, calefact. adde Mustardæ rec. (cum Aceto fact.) cochl. iij, f. Serum clarum, quod coletur pro unâ dosi.

Remedium est singulare in Tussi, Asthmate, &c. calidum bibatur horâ somni, & mane in lecto.

Succi Scorbatici.

℞ Succ. Cochlear. utriusque Becabung. Nasturt. Aq. ana ℥xvj, Aurant. ℥xx m. trajiciantur per manicam ad claritatem rubicundam, Vini instar rubelli.

Gratissimi saporis sunt; atque in lagenis vitreis diu servari possint. Dof. Cochl. ij in omni haustu Cerevisiæ. vel ℥iiij ad ℥viiij in die.

Suffimentum Hystericum.

℞ Asæ fæt. ℥j, dissolv. in Aceti ℥j, adde Rutæ Mj, coq. in Lagenâ stricti officii.

Calidus

Calidus Vapor. hiantē ore, & naribus
excipiatur sæpius in die.

Suffimentum Pectorale.

℞ Cinnam. (ex cineribus vitis, vel
cum Florib. Sulph. sublimati) ℥β, Tabaci
Indici ℥iij, Tussilag. Rad. Enulæ, Cal.
Arom. ana ℥iij, Lig. Aloes, Benzo. Gum.
Guaiac. ana ℥iβ, f. pulv. subtil. & cum
Bals. Peruv. (vel Tereb. Venet.) f. Trochisci. N^o xii.

In Empyema horum accensorum fumus
excipiatur ope infundibuli.

Suffim. Pestilentielle.

℞ Aceti acidiff. ℥bj, Rad. Zedoar. ℥j,
Summit. Rutæ ℥β, M.

Cum hac mistura suffumigetur perpetuò Cubiculum.

Suffim. ad Ulcera.

℞ Hydrag. ℥j, Lap. Pyrit. ℥vj, Mastic. Thur. Gum. Junip. ana ℥iij, Labd. ℥iijβ, Styrac. Calam. Benzo. ana ℥ij, Gum. Guai. ℥β, f. omn. Pulv. cum Terebint. Ven. q. f. f. Trochisc. pendentes ℥ij.

Ad Ani Ulcera recipiat Patiens fumum
in fellâ perforatâ. Deinde per Embolium
in Anum, semel in die, & pro Euphoriâ
continuatur.

Sulphuris Liquamen.

℞ Flor. Sulph. Sacch. Cand. pulv. ana
℥j, f. pulv. induratis 4 Ovis (exemptis vitellis)
R

tellis) include, & probè ligata suspende super prunas, ut Liquamen exudet.

Pectorale est. Dos. gr. xx. xxx.

Suppositoria Aluminosa.

℞ Alum. pulv. q. v. Album Ovor. agitat. q. s. ut f. Pasta, & exinde Suppositoria diversæ magnitudinis, & longitudinis, siccanda ad usum.

Suppos. Hæmorrhoidalia.

Fiunt ex Cretâ & Ung. popul. f. a.

Refrigerant, Sanguinem sistunt.

Syrupus Lujulæ.

℞ Succ. Lujul. ℥ijß, Aq. Ros. rub. ℥ß, Sacch. opt. ℥iß, (potius ℥iij) digere in Balneo, dum fæces subsederint, toties quotiès.

Syr. Balsamicus.

℞ Bals. de Tolu ℥ij, Aq. Fl. Tussilag. ℥xij, coq. in vitro circulatorio exactissime lutato in arenâ posito horas tres. Col. frigidaë admisce Sacch. opt. ℥xxx ut f. Syr. sine ope caloris.

Eodem modo paretur Syr. Benzo. Styr. cal. &c.

Syr. Benedictus.

℞ Infus. Benedict. ℥xij, Sacch. alb. ℥iij, exhala in Balneo ad Syrupi consist. f. a.

Pro Infantibus. Dos. cochl. j, ij, &c.

Syr.

Syr. Cardiacus auratus.

℞ Aq. Chelidon. comp. (vel Mirabil.)
 ℥ij, Sacch. opt. ℥ij, dissolve ad lentum
 Balnei calorem, & adde Succ. Chermes,
 col. Syr. de Coral. comp. ana ℥ij, fol. Au-
 ri N^o xx. m. f. a.

1 Syr. Chalybeatus.

℞ Sal. Chalyb. ℥ij solve in Aq. Gent.
 comp. ℥j, adde Syr. de Pomis alter. ℥ix,
 m. f. a.

Dos. ℥ss ad ℥i ss.

2 Syr. Chalybeatus.

℞ Vin. Chalyb. (infra describend.) ℥ii,
 Sacchar. opt. ℥j, exhala lento igne ad
 Syrupi consist.

Syr. Chalyb. Corallatus.

℞ Raf. Lig. Sant. rub. ℥iiij, Sant. alb.
 Cinnam. Coral. rub. ana ℥j, Vini imbellis
 ℥i ss, macerentur ad Cineres obfignato
 vase horas xxiv, Col. Claræ adde Sacch.
 opt. ℥j, f. Syr. f. a. Tum adde Sal. Cha-
 lyb. ad rubedinem calcin (in Aq. Cydon.
 solut.) ℥ss, m.

Valde astringit, & roborat. In omni-
 bus Fluxibus (præsertim Hepaticis) usûs
 est insignis. Dos. ℥ss ad ℥j, &c.

Syr. de Croco.

℞ Croci. ℥ij, Opii (supra Caminam Fer-
 ri siccat. & pulv.) ℥ss, Spir. Vitrioli gr.
 xxx, Aq. Citri totius ℥viiij. Digere in

R. z.

Balneo

Balneo ut extrahatur Tinctura, quæ filtretur. Tum ℞ Sacch. opt. ℥xviiij, Aq. Citri totius ℥vj, Coq. despumando ad Syrupi crassioris consistiam. Cui adde Tinct. prædictam, ut f. Syr. consistentiæ debitæ sine coctione.

Dos. ʒj ad ʒiiij, &c.

Syr. ad Fissuras.

℞ Gum. Arab. ʒij, Sacch. Crystal. ℥β, Aq. Ros. rub. ʒij, coq. in Syrup. liquidorem.

Remed. optatiss. in Fissuris Mammarum.

Syr. è Floribus.

℞ Flor. Ros. rub. ʒj, Viol. Caryoph. Summit. Serpylli citrati ana ℥β, Aq. Ros. Dam. & Pomor. redolent. ana ℥xx, Ol. Vitrioli q. s. ad Aciditatem paulò supra mediocrem. f. Maceratio in Balneo xxiv horas. Col. clar. (sine express.) adde Sacch. opt. (ad Tabulat. coct.) pondus æquale m. f. Syr. f. a. sine coctione.

Pro condiendis Julapiis contra æstus, & sitim.

Syr. Hæmoptoicus.

℞ Succor. Heder. terrest. Plantag. Agrim. Sedi maj. Portul. depuratorum ana ℥β, Sacch. Ros. duplum f. Syr. f. a.

Dos.

Dof. ℥ij cum Aq. Lact. ℥vj singulis auro-
roris. & eadem quantitas horâ somni, cum
Aq. Rhæad. ℥iiij.

Syr. Jovialis.

℞ Limat. Stann ℥vj, Chalyb. ℥ij, in-
fund. in Aq. font. ℥vj horas 48. Tum
adde summit. Tamarif. Mij, Cort. Cappar.
℥iſſ, Paſſul. ℥iiij, Sem. Anifi ℥j, coq. do-
nec libræ iiij abſumptæ fuerint. f. Col. add.
Sacch alb. ℥j clarifica, & coq. ad Syrupi
confiſt. Optimè valet ad Melancholiam
Hypochond. Cachexiam, Chloroſin, Ictē-
rum. Dof. ℥j quotidie mane cum Aq.
Lumbric. Magiſtr. ℥ij.

Syr. Limacum.

℞ Limac. hortenf. (ante ortum ſolis
collect. è teſtis ſuis exempt. & concif.)
℥j, Sacch. candi ſubtil. pulv. ℥ſſ m. &
conjiciantur in Manicam, ut in Cella de-
fluant in Syrupum.

Fieri etiã poſteſt ex Limacib. perfo-
ratis cum Teſtis, & Saccharo cando.

In Phthiſi, Tabe, &c. Dof. cochl. j.
frequenter.

Syr. Lumbricorum.

℞ Lumbric. terreſt. recent. (opt. mun-
dat.) ℥j, indantur vitro oriſicii anguſtioris
(benè operculo munito) & obvolvatur vi-
trum totum paſtâ. Coquatur in Clibano
cum Panibus Piſtoris. Poſteà coletur li-

quor, cui addetur Sacch. opt. q. s. ut f.
Syr.

Dof. ʒj cum Chalybeatis, &c.

Syr. de Myrrhâ.

℞ Myrrh. ʒvj, Croci ʒiiij, Hyssop.
Tuffilag. ana Mij, Capil. Vener. Mj, Sem.
Bombac. ʒj, Passular. exacinat. ʒiiij, Coq.
in Vin. alb. ʒiʒ ad ʒxij, col. add. Sacch.
opt. ʒviiij, coq. in Syr. consistent. f. a.

Pectoralis est, Asthmaticus, Aperitivus,
Emmenagogus, &c. Dof. ʒj, ʒij, &c.

Syr. Peponicus.

℞ Carnis Pepon. matur. & recent. ʒiʒ
incis. minutissimè adde Sacch. opt. pulv.
ʒj, f. SSS in Ollâ vitreatâ. Stet super
Peponis carnem pondus ʒj, vel ʒij (ho-
ras aliquot) ut fiat Syrupus in loco frigido,
f. a.

In Phthisi, Tabe, &c. dentur cochl.
ij bis in die cum Pulv. Haly ʒj.

Syr. de Peto.

℞ Succı Peti Anglici ʒj, Oxym. simpl.
ʒiiij, Hydrom ʒj, digere dies 4 ut opti-
mè defæcetur. Hinc decanta, iterumque
digere ut supra, donec materia ob omni
fæculentiâ depurata fuerit adde postea Sac-
chari ʒij, & coq. in Syrup. f. a.

Mira præstat in Epilepsiâ, Tussi, Asth-
mate, Catarrho Suffocativo, Phthisi, Ven-
tricoli

triculi dolore, visu recuperando. Dos.
cochl. β ad ij.

Syr. de Rapis.

\mathcal{R} o Rapar. excortic. in laminas tenues
incis. \mathfrak{hij} , Sacch. opt. pulv. \mathfrak{hij} , f. SSS
in vase fictili. Stent in frigido simul cum
pondere superposito, per horas xij f. Col.

Lenit acrimoniam Bilis, ac asperitatem
Bronchiorum, Asperæque Arteriæ.

Syr. Sambucinus comp.

\mathcal{R} o Bacc. Sambuc. à stipitib. liberat. \mathfrak{hij} ,
Uvar. Corinth. mundat. incis. \mathfrak{hij} , Flor.
sicc. Borag. Buglos. Viol. Ros. rub. ana
 $\mathfrak{z}\beta$, Vin. rubelli \mathfrak{hij} , coq. in Clibano.
Col. claræ addè Sacch. opt. ana & coq.
in Syrup. f. a. *Micklethwait.*

Alexipharmacus, Cardiacus, Uterinus,
Sudorificus est, &c.

Syr. de Scammoneo.

\mathcal{R} o Diagryd. \mathfrak{zvj} Passular. exacinat. Sacch.
alb. ana \mathfrak{zviii} , Spir. Vini \mathfrak{hij} , coq. lento
igne adustulando ad consumptionem dimi-
dii f. Col.

Catharticus est Dos. $\mathfrak{z}\beta$ ad $\mathfrak{zi}\beta$.

Syr. Sidereus.

\mathcal{R} o Tinct. Ferri (quam vide suo loco)
exactiss. filtrat. \mathfrak{hij} , Sacch. opt. \mathfrak{hij} , ex-
hala in Balneo ad consist. Syrupi f. a.

Longè

Longè efficacior est, quàm Syr. Chalybeatus in obstructionibus, &c. Dos. $\mathfrak{z}\text{ij}$ ad $\mathfrak{z}\text{vj}$.

Syr. Scorbuticus.

\mathcal{R} . Summit. Pini recent. Herb. Cochlear. marin. Nasturt. Aq. Becabung. ana q. v. contunde, & exprime Succos. Horum \mathcal{R} . $\mathfrak{th}\text{ij}$, Succ. Aurant. $\mathfrak{z}\text{vi}$, clarifica exactiss. cum Album. Ovor. adde Sacch. opt. $\mathfrak{th}\text{ij}$, coq. ad consist. Syrupi. f. a. cui refrigerato adde Spir. Coch. $\mathfrak{z}\text{ij}$, m.

Syr. de Sulphure.

\mathcal{R} . Hepat. Sulph. $\mathfrak{z}\text{ij}$, Vini Canar. $\mathfrak{th}\text{j}$, digere dies iiij , & Vin. tinctum filtra, tum \mathcal{R} . Sacch. opt. $\mathfrak{th}\text{ij}$, Aq. Tussilag. $\mathfrak{th}\text{j}$, coq. despumando ad consist. crassiolem. Deinde adde Tinct. dictam & f. Syrupus, f. a. sine coctione.

Insignitè confert in Asthmate, Tussi, Phthisi, Peste, &c. Dos. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$, $\mathfrak{z}\text{j}$, &c.

Syr. Terebinthinæ comp.

\mathcal{R} . Terebinth. $\mathfrak{z}\text{xiiij}$, Mastich. $\mathfrak{z}\text{j}$, Nuc. Mosch. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$, Syr. Rosar. $\mathfrak{th}\text{vj}$, m. coq. lenitè ad despumationem, & Col.

Syr. Tolutanus Magistralis.

\mathcal{R} . Bals. Tolut. B de Mechâ (vel ejus defectu, Capivii) Styraç. Calam. Benzoin. Olib. Mastic. Myrrh. G. Ammoniac. Tacamahac. G. Elemi, Terebinth. Chienf. Rad. Irid. Florent. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$, Aq. Bechicæ $\mathfrak{th}\text{ss}$,

℥iſſ, Coq. in vafe circulatorio optimè clauſo, in arenâ calidâ poſito horas aliquot, omnibus refrigeratis. ſ. col. cui adde Sacch. opt. q. ſ. ut ſ. Sytupus albiſſimus, ſ. a.

Pectoralis eſt Aſthmaticus, Phthiſicus, &c. Doſ. ℥ſſ ad ℥j, &c.

Syr. Vermifugus.

℞ Herb. Helleboræſtri recent. ℥ij, Sem. Santonic. ℥iſſ, Rad. Bryon. alb. recent. ℥ſſ, Summit. Abſint. Rom. Mij, Coq. in Aq. Font. q. ſ. ad ℥bj, col. adde Sacch. opt. ℥bj, coq. ſ. a. ut ſ. Syr. & col.

Doſ. cochl. j bis in dies.

Tabulæ Abſinthiacæ.

℞ Sacch. albifſ. ℥bj, Aq. Abſint. q. ſ. coq. ſ. a. inſtillando Ol. ſtill. Abſint. gr^o 60, & effunde in Marmor.

Stomachicæ, Hepaticæ, Spleneticæ, &c.

Tab. de Cardamomo.

℞ Sem. Cardamom. pulv. ℥j, Flaved. Cort. Aurant. minut. concif. ℥iiſſ, Sacchi opt. (in Aq. Roſar. cum tertiâ parte Aq. Thymi ſolut.) ℥xvj, coq. & effunde ſ. a.

In Flatu optimum remedium.

Tab. Carminativæ.

℞ Sem. Dauci Sylv. Pulv. ℥j, Sacch. opt. (in Decoct. Sem. Dauci ſolut.) ℥xii, coq. & effunde ſ. a.

Tab.

Tab. Caryophyllaceæ.

℞ Flor. Caryophyll. hortens. pulv. ʒvj,
Caryophyll. Aromat. ʒj, Sacch. alb. (in
Aq. Ros. Damasc. solut.) ʒxij, coq. & ef-
funde in Marmor.

Stomachicæ, Cephalicæ, Cardiacæ sunt
Cruditati Ventriculi, Vertigini, &c. ob-
noxio conferunt.

Tab. Cephalicæ.

℞ Specier. Diamb. ʒij, Rad. Cal. A-
rom. Angel. Hisp. Flor. Lavend. ana ʒj,
Nuc. Mosch. Mac. ana ʒj, Caryoph. Cin-
nab. Antimon. ana ʒß, Ol. Succini ʒß,
Sacch. alb. (ad Tabulat. coct.) ʒvj, f. Ta-
bellæ ʒß pondere, quibus æger sæpè in
die vescatur.

Eodem modo parari possint Ex. Pleres
Archontic. Stomachicæ, & Cardiacæ.

Tab. Diambæ.

℞ Specier. Diamb. ʒß, Sacch. alb.
ʒviii, Aq. Cinnam. q. f. coq. & effunde
i. a.

Stomachicæ, Cephalicæ, Cardiacæ sunt,
&c.

Tab. Eboratæ.

℞ Ebor. pulv. ʒiß, Ocul. Cancr. Mar-
gar. præp. ana ʒj, Ol. Cinnam. gr. vj,
Sacch. opt. (in Aq. Ros. rub. solut.) ʒxvj,
Coq. f. a.

Tab.

Tab. Ebryonum.

℞ Pulv. Rad. Bistort. Ebor. Coral. rub.
Sem. Coriand. præp. ana ʒß, Succin. alb.
Cryстал. Bacc. Kerm. ana ʒij, Sacch. alb.
ʒxvj, Aq. Cydon. q. f. coq. f. a. addendo
Ol. Cinnam. gr. vj, & effunde.

Virium sunt magnarum in Abortu præ-
cavendo, Fætu roborando, &c.

Tab. Epileptice.

℞ Pul. de Guttetâ ʒij, Sem. Pæon.
mar. Cinnab. Antimon. ana ʒj, Ol. Suc-
cini gr. xxiiij, Sacch. alb. (ad Tabulat.
coct.) ʒiiij, f. Tab. f. a.

Tab. Fæniculinæ.

℞ Sacch. cpt. ℥j, Aq. Fænic. q. f.
coq. f. a. instillando Ol. Fænic. gr. ʒo ef-
funde f. a.

Ad Flatum, Colicam, &c.

Tab. Paralytica.

℞ Spec. Diamb. ʒj, Rad. Galang. Cal.
arom. ana ʒiß, Sem. Sinap. ʒij, Ol. Suc-
cini ʒß, Sacch. (ad Tabulat. coct.) ʒvj,
f. Tab. f. a.

Tab. Persicæ.

℞ Flor. Persicor. pulv. ʒij, Sacch. (in
Aq. Ros. coct.) ℥j, f. Tab. f. a.

Conducibiles sunt ad Lumbricos ene-
candos; & ad alvum laxandam.

Tab.

Tab. Sambucinae.

Fiant ex Flor. Sambuc. sicc & pulv.
ʒij, & Sacch. (Aq. Fl. Sambuc. solut.)
℥bj, f. a.

Tab. Tormentillæ.

℞ Rad. Tormentil. pulv. ʒiʒ, Cin-
nam. ʒʒ, Sacch. opt. (Aq. Cinnam. so-
lut.) ℥bj, coq. & effunde f. a.

Eximii usûs sunt ad abortum prohiben-
dum, & Fætum roborandum.

Tartari Cicera.

℞ Terebint. Chienf. ʒij, Crem. Tart.
ʒj, Spec. Diaireos simpl. Nitri præp. ana
ʒij m. f. Massa Pilul.

Ad Podagræ præcautionem detur ʒʒ
bis in die per Menses aliquot. Vide *Myn-
sicht*.

Tela Cerata ad Furfures.

℞ Ceræ alb. ʒiiij, Resinæ ʒj, Tere-
bint. Venet. ʒij liquentur simul; & ut ar-
tis est, f. Telæ, lævigandæ vitro in assere,
inpersâ Aquâ Rosarum.

Tela ad Herpetem.

℞ Ceræ alb. ʒiiij, Sperm. Ceti recent.
ʒʒ, Camph. ʒj, Alum. usti, Borac. Ve-
neti ana ʒʒ, Mercur. sublim. exactè
lævig. ʒij, f. ut artis est in Paropside
fictili.

Testes Equi Præparati.

E vivo Equo eximantur, incidantur, Vino albo abluantur, exiccantur citò, & pulverentur. Eodem modo præparantur Testes Apri, &c.

Tinctura Florum.

℞ Vin. Rhen. ℥ij, reddatur acidissimum cum Spiritu Vitrioli; mox instilletur tantum Olei Tartari per deliquium, quantum sufficiat ad aciditatem omnem adeò tollendam ut demùm dulcescat liquor. In quo infunde Flor. recent. Borag. Buglos. Ros. rub. Caryoph. ana ℥ij, post extractam Tincturam rubicundissimam, col. & add. Syr. è Rubo Idæo ℥iij, Syr. Limon. ℥j, m. f. Julap.

Contra sitim, & Æstus internus febrilem.

Tinct. Rosarum.

℞ Flor. Rosar. rub. exungulat. ℥ß, Ol. Vitrioli gr. xxx, Aq. font. calent. ℥iijß, macerentur ad horas iij, col. clar. add. Sacch. cand. alb. ℥iij.

In Febribus refrigerat. Hepar. confortat coctionem juvat. Diarrhæam, Mensium Fluxum, &c. patientibus succurrit. Dos. ℥ij, ℥iij, &c.

Torquis Infantum.

Fit ex Rad. Pæon. mar. & Hyoscyam. recent. in frustula rotunda sectis, in medio

S

perfo-

perforatis, filoque seriatim appensis. qui Sindone circumvolutus circa Collum gestetur Dentitionis tempore.

Dentitionem faciliat, & Convulsiones præcavet.

Tragea Granorum Aëles.

℞ Succ. Baccar. Sambuc. q. v. Farin. Secalin. q. s. ut f. Pasta. Exinde f. panes exigui, quos coque clibano ad duritiem Biscocti. Hos pulveratos cum recenti Succo iterum impasta; atque ut prius coque. Idque tertio repete. Tandem f. Pulvis subtilis cujus singulis unciis adde Nuc. Mos. ʒß.

Ad Dysenteriam. Menses immodicos, Dos. ad ʒj in Vitello Ovi.

Trochisci de Althæa.

℞ Rad. Alth. pulv. ʒij, Glycyrrh. ʒj, Flor. Sulph. ʒvj, Gum. Tragac. ʒij, Sacch. opt. ʒxij, Aq. Pectoral. q. s. f. Troch. s. a.

Troch. Amygdaloides.

℞ Partis albæ Benz. ʒj, Sulph. ʒij, Rad. Irid. Florent. ʒiß, Sang. Drac. ʒj, Sacch. alb. ʒxij, Mucilag. G. Tragac. (Aq. Rosar. extract.) q. s. f. Troch.

In Tussi, Asthmate, Phthisi præstantissimi.

Troch. de Angelicâ.

℞ Rad. Angel. recent. ad mollitiem coct. & per setaceum traject. ʒiß, Sacch. opt.

opt. ℥xij, Mucilag. Tragac. q. s. f. Troch. albissimi.

Bezoardici sunt, Cardiaci, Emmenagogi, Traumatici, &c.

Troch. Antimoniales.

℞ Cerussæ Antimon. (ex Regulo fact.)
℥vj, Sacch. alb. ℥xij, Mucilag. Tragac.
q. s. f. Trochisci scrupulares, s. a.

Vid. vires Elect albi.

Troch. de Aurantiis.

℞ Cort. extern. Aurant. Limon. Citri
candefactor. ana ℥j, Confect. Anisi & Zin-
zib. ana ℥iij, Galangæ ʒß, Caryoph. N^o
xij, Nuc. Mosc. cond. N^o ij, Aromat.
Ros. ʒiiij, Amygdal. dulc. decortic. Rad.
Eryng. candefact. ana ℥j, Nuc. Pinear.
Pistach. ana N^o x. Mosch. Zibet. ana gr.
iiij, Ambr. gris. ʒj, Sacch. alb. ℥iij, Mu-
cilag. Tragac. (Aq. Rosar. fact.) q. s. f.
Pasta, & exinde Trochisci.

Sunt Cardiaci, Carminativi, Antiscor-
butici.

Troch. Burgesiani.

℞ Glycyrrh. recent. ℥j, Decoct. (Pas-
sular. Scabios. Viol. ana). ℥vj, infunde dies
ij, & coq. ad dimid. f. Express. quæ ex-
haletur ad Mellaginem, cui adde Sacch.
cand. alb. pulv. ℥xij, Gum. Tragac. Pulv.
℥ij, Ol. Anisi, gr^{ss} xx. Ambr. gris. gr. iij,

contunde optimè, ut f. Massa, ex quâ form. Troch.

Bechici sunt.

Troch. Cardiaci.

℞ Cort. extern. Citri cond. ℥iij, Limon. ℥β, Aurant. ℥ij, Confect. Sem. Fœnic. dulc. ℥iij, Coriand. ℥iij, Carui ℥j, incidantur omnia ferè in pulverem, & levitèr contundantur. Admisce Nuc. Mosc. pulv. ℥β, Spec. Aromat. Rosat. ℥iiij, Ambræ grif. ℥β, Sacch. opt. ℥vj, Mucilag. Sem. Cydon. (Aq. Melissæ extract.) q. s. f. Troch.

Troch. Cardialgici.

℞ Cret. candid. ℥ij, Ocul. Cancr. ℥j, Nuc. Mosc. ℥j, Sacch. alb. ℥xij, Mucilag. Sem. Cydon. q. s. f. Troch.

Troch. Cashew, five Catechu.

℞ Partis nigræ Terr. Japan. pulv. ℥iiij, Sacch. Cand. alb. ℥β, Alum. rup. gr. j, Ambræ grif. gr. iiij, Mucilag. Tragac. (Aq. Ros. extract.) q. s. f. Troch. vel pilulæ oblongæ minutæ instar Muscerdæ.

Ad Catarrhum exiccandum, & Caput roborandum.

Troch. Cathartici.

℞ Diagryd. ℥β, Crem. Tart. ℥vj, Ol. Caryoph. gr. vj, Sacch. alb. ℥iij, Mucilag. Tragac. q. s. f. Trochisc.

Troch.

Troch. Diamargariton.

℞ Margarit. præp. ℥β, Coral. rub. albi ana ℥ij, Magister. CC, & Ebor. ana ℥iij, Sacch. alb. ℥iiij, Mucilag. Sem. Cydon. q. s. f. Troch.

Troch. Diatragacanthi.

℞ Spec. Diatragac. frig. recent. ℥β, Mosch. Ambraë gris. ana gr. j, Zibet. gr. ij, Sacch. opt. ℥xij, Aq. Ros. Damasc. q. s. contunde in Massam, & f. Troch. albissimi.

Troch. Divini.

℞ Lact. Sulph. ℥ij, Sacch. alb. ℥vj, Mucil. Sem. Cydon. q. s. f. Troch. drachmales.

In Hæmorrhoidibus curandis sunt arcanum. Valent præterea in Asthmate, Scabie, &c. Dos. N^o iij vel iij bis vel ter in die.

Troch. ad Dyspnæam.

℞ Pulp. Passular. & Rad. Alth. (extract. per coctionem in Ptisanâ) ana ℥β, Lact. Sulph. (per infusionem in Sp. Vini præp.) ℥ij, Pulv. Glycyrrh. ℥iij, Ireos Florent. ℥iβ, Sacch. alb. ℥viiij m. & additâ paucâ Aquâ Naphæ f. Pasta, ex quâ conficiantur Trochisci ore dissolvendi, sensimque deglutiendi.

Troch. Emetici.

℞ Vitri Antimon. subtil. lævig. ℥β,
Sacch. opt. ℥iiij, Ol. Anisi gr^t. v. Mucilag. Tragac. q. s. f. Troch.

Dof. à gr. xv. ad 40.

Troch. Exfoliantes.

℞ Pul. Euphorb. ℥iij, Rad. Peucedan. Ireos Florent. Aristoloch. rot. ana ℥j, Camph. ℥ij, terantur omnia, excipiantur Micâ Panis alb. (vel Glutine ex Farinâ & Lacte) f. Troch. quorum singulis addatur usûs tempore Ol. Caryoph. gr^t. j.

Torch. Farfarei.

℞ Herb. Tussilag. (sereno cœlo collect. & abstersâ mucositate aridâ cum linteo madido, irrigati vino Hispanico, exiccati & pulv.) Pulv. Glycyrrh. ana ℥β, Sacch. candi alb. pulv. ℥xij, Gum. Tragac. in Decoct. Pector. solut. q. s. f. Troch. s. a.

Efficaces sunt contra Tussim.

Troch. Grisei.

℞ Ambr. gris. ℥j, Mosch. gr. vj, Alum. rup. gr. ij, Sacch. Cand. alb. pulv. ℥xij, Mucilag. Tragac. q. s. f. Troch. Cerebrum, & Cor confortant. Spiritus Naturales, Vitales, Animales mirificè reficiunt. Dof. ℥j, ij, &c. ter vel quater in die.

Troch. Hæmoptoici.

℞ Terr. Lemn. ℥iij, Boli ℥ij, Lap. Hæmatit. Magist. Ebor. ana ℥iiij, Rad. Bistort.

Bistort. Sem. Hyoscy. Cort. Limon. recent. minutif. incis. ana ʒj, Sem. Papav. alb. ʒß, Sacch. Ros. ʒviiij, Mucilag. Tragac. q. s. f. Troch.

Troch. de Helenio.

℞ Pulp. Rad. Helen. recent. coct. ʒiß, Sacch. opt. ℥j, Mucilag. Tragac. (Aq. Hyssop. extract.) q. s. f. Troch.

Ad Tusses, Asthmata, &c. validè conducibiles.

Troch. Infantum.

℞ Resin. Jalap. ʒj, Mercur. dulc. pulv. ʒvj, Sacch. opt. ʒiiij, Mucilag. Tragac. q. s. f. Troch. pondere ʒß.

Contra Vermes comedantur mane ij, iiij, vel iiij.

Troch. Lenthales.

℞ Glycyrrh. recent. ʒviiij, Sem. Anisi ʒiiij, Carui ʒj, Aq. Tussilag. Hyssop. Prasfii ana ℥j, intunde in Balneo tres dies, f. Express. fortis, quæ ad Mellaginem exhaletur, addendo Gum. Cerasor. Arab. ana ʒij, Tragac. ʒß (per dies ij infus. in Aq. Rosar. Damasc. ℥ß) Tùm adde Sacch. opt. ℥ij, Mosch. Ambræ gris. ana gr. vj, Pulv. Glycyrrh. ʒß, contunde optimè in Massam, & exindè f. Troch. s. a.

Pectorales sunt jucundi.

Troch.

Troch. Odontalgici.

℞ Sem. Apii ʒj, Hyoscy. ʒij, Styra-
cal. Mastich. ana ʒij, Rad. Pyreth. Piper.
long. ana ʒß, Croci, Castor. ana ʒj, Camph.
gr. v. Opii ʒiß m. & cum Bals. Peruv. f.
Troch.

Vel cavitati dentis inditi; linteo super-
posito; vel etiam denti non cavo com-
pressi cum linteo, Odontalgicis subve-
niunt.

Troch. Orestici.

℞ Cretæ lævissimæ (per triturationem
cum Aquâ Naphæ, & siccationem in
chartâ præp.) ʒj, Ocul. Cancr (eodem
ritu præp.) Margar. Coral. rub. ana ʒij,
Nuc. Mosch. ʒj, Sacch. alb. ʒj, Gum.
Arab. & Tragac. pulv. ana ʒß m. & cum
Aq. Naphæ tantillo f. Pasta, ex quâ
Troch.

Ad Stomachi ardorem.

Troch. Pectorales.

℞ Extract. Glycyrrh. ʒß, Amyli ʒiß,
Mosch. Zibet. ana gr. iij, Ol. Anisi gr. xij,
Sacch. alb. ʒxij, Mucilag. Gum. Tragac.
q. s. f. Troch.

Titulus vires indicat.

Troch. de Pipere.

℞ Cinnam. ʒß, Zinzib. ʒij, Piper. n. ʒij,
Cal. Arom. Mac. Nuc. Mosch. ana ʒij, &
gr. v. Cubeb. Cardamom. min. ana gr. xv,
Caryoph.

Caryoph. Galang. Flaved. Cort. Aurant. non ficcāt. ana $\mathfrak{z}\beta$, Flav. Cort. Citri non ficcāt $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$, incide omnia crasso modo, & adde Amygd. dulc. excort. $\mathfrak{z}\mathfrak{v}$, Cort. Citri cond. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$, Sacch. alb. (in Aq. Ment. solut.) $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{j}$, Coq. & effunde f. a.

Cephalici, Stomachici, Carminativi, &c.

Troch. Prunellæ.

\mathfrak{R} Lap. Prunel. $\mathfrak{z}\beta$, Sacch. opt. $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$, Mucilag. Tragac. q. f. f. Troch.

Ad Sitim in Febris fæpè teneantur in ore.

Troch. Rosacei.

\mathfrak{R} Ros. rub. exungulat. $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$, Gum. Arab. G. Tragac. ana $\mathfrak{z}\beta$, Sacch. opt. $\mathfrak{z}\mathfrak{x}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$, Aq. Ros. q. f. ut f. Pasta; indeque fiant Troch. f. a. Addi possint Ol. Nuc. Mosc. gr. aliquot.

In Catarrhis, Tussibus inveteratis, &c. proficui sunt.

Troch. Saponacei.

\mathfrak{R} Sapon. Venet. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\beta$, Glycyrrh. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$, R. Irid. Florent. $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$, Flor. Sulph. $\mathfrak{z}\beta$, Rad. Angel. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$, Ol. Anisi $\mathfrak{v}\beta$, Sacch. opt. $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$, Mucilag. Tragac. (Aq. Hyssop fact.) q. f. f. Troch.

In Empyemate, Phthisi, &c. optimè valent. Expectorationem efficaciter promovent.

Troch.

Troch. de Styrace.

℞ Styrac. Calam. Col. Pulp. Passul. minor. ana ℥j, Pulv. Glycyrrh. ʒvj, Lign. Aloes, Cinnam. ana ʒij, Nuc. Mosc. ʒv, Boli ʒx, Nuc. Mosch. cond. fīccat ʒiβ, Sacch. opt. ʒxxx, Mucilag. Tragac. q. s. f. Troch. s. a.

Pectorales sunt, Cordiales; Catarrhosis, & Tabidis mirè conducibiles.

Troch. Synanchici.

℞ Flor. Sulph. ℥j, Alb. Græci subtil. pulv. ʒiij, Sang. Drac. ʒij, Ol. Anisi g. vj, Sacch. alb ʒviij cum Mucilag. Tragac. f. Troch.

In Angina, Ulceribus Oris, Aphthis.

Troch. Tartarei.

℞ Crystal. Tart. subtil. pulv. ʒj, Sacch. opt. ʒviij, Mucilag. Tragac. q. s. f. Troch.

Urgente siti, frequentè in ore teneantur.

Troch. Tartarei comp.

℞ Crystal. Tart. subtil. pulv. ʒij, Lap. Prunel. ʒβ, Pulv. Glycyrrh. ʒiij, Sacch. albiss. ʒij, Mucilag. Sem. Cydon. q. s. m. f. Troch. s. a. pendentes ʒj.

Quando fitis urget, & quando Phlegma Viscidius, & Tussis ad fuerit, frequentè in ore liquecant.

Troch.

Troch. Vermifugi.

℞ Pulv. CC crudi, Ebor. ana ℥i℥, Corallin. ℥℥, Sacch. alb. ℥viij, Mucilag. Tragac. q. s. f. f. Troch. ponderantes singuli ℥℥.

Dof. No^o iij bis in die.

Turunda Aconstica.

℞ Galb. Pic. naval. ana ℥ij, Rad. Helleb. alb. pulv. ʒv, Zibet. gr. vj div. in partes viij vel x formentur instar Caryophyllorum. Sindone rarissimâ involvantur filo ad extremitates (ut ex Aure avelli possint) appendantur.

In Surditate optimum Remedium.

Vapor Pectoralis.

℞ Ol. Anisi ℥ij, instill. in Lact. fervent. in Lagenâ Vitreâ t℥i℥, probè agitatione commistis adde Spir. Sal. Armon. ʒj.

Vernix.

℞ Ol. Lini ℥xij, Terebint. Venet. ℥iiij, Gum. Junip. ℥iiij, liquentur lento igne.

Ad Hæmorrhoides.

Vinum Arthriticum.

℞ Rad. Sarsæ, Lig. Guaiac. ana ℥j, Visc. querc. ʒvj, Herb. sicc. Chamædr. Chamæpit. Salv. ana ℥iiij, Flor. Primul. Veris, Rorismar. Lil. Conval. ana ℥℥, Hyper. ʒvj, Vin. alb. t℥x, Infund. tres dies, f. Col.

Dof.

Dof. Zij bis in die, per dies 30 vel 40,
post ufum Vini fequentis.

Vin. Arthrit. Purgans.

℞ Rad. Chin. Sarfæ ana Zij, Polypod.
Zijj, Rhab. Sennæ ana Zj, Jalap. ʒvj, Ca-
ryoph. ʒj, Vin. alb. ꝥvj, Infunde f. a. &
col.

Dof. Ziijj quotidie, per dies viij, vere,
& Autumno.

Vin. de Batiturâ.

℞ Batitur. Ferri mundat ʒvj, Summit.
Abfint. Rom. Mj, Raf. Santal. alb. Ebor.
ana ʒiſſ, Vin. rubelli ꝥij, macerentur ho-
ras 48, f. Col. quæ filtretur.

Longè efficacius habetur, quam vulga-
re Vinum Chalybeatum in omnibus ob-
ſtructionibus, &c. Dof. Cochl. ij ad v,
&c. omni mane, per longum tempus.

Vin. Catharticum Ridley.

℞ Sennæ Zj, Caryoph. ʒiſſ, Croci ʒj,
Vin. Canar. Chalybeati ꝥiſſ, Infunde dies
aliquot exprime, & filtra.

In febribus obſtinatis dentur cochl. iij,
iiij, &c. quotidie ad longum tempus.

Vin. Chalybeatum Bateanum.

℞ Limat. Ferri ʒviiij, Rad. Eryng.
Enulæ ana ʒiſſ, Lig. Santal. citr. ʒj, Raf.
Ebor. Corall. rub. ana ʒvj, Caryoph.
Mac. Cinnam. Zinzib. ana ʒiij, Ceterach.
Flor. Anthûs, Fl. Geniſt. Epith. ana p. ij,
Vin.

Vin. alb. ℥vj, macera in Balneo dies viij
sæpè agitando post residentiam, filtra ad
usum.

In mensibus obstructis, Cachexiâ Chlo-
rosi, Ictero, Hydrope, Quartanâ, &c.
Dof. Cochl. iij, vj, &c. omni manè, ad
dies 20, 30, &c.

Vin. Chalyb. Willisianum.

℞ Limat. Ferri ℥j, ponantur in Vitro
cum Succ. Aurant. ℥ij, stent per diem;
subinde agitentur. Deinde affunde Vin.
alb. Aq. Pomor. ana ℥j (vel Pomacei te-
nuioris & mitis ℥ij) cum claruerit Liquor,
depromatur, & coletur ad usum.

Exhibeat bis in dies ad ℥ij vel ℥iij.

Vin. Cochleariæ comp.

℞ Limat. Ferri ℥iiij, Cochl. Hortens.
Salv. Agrimon. ana Mij, Cochlear. Ba-
tav. ℥ij, Absinth. Rorismar. ana Mij, Rad.
Raph. Sylv. ℥iiij, incisus adde Vin. alb.
& Xerrens. ana ℥iiij, triduanâ pectâ in-
fusione, f. Col.

Ex deplorato Hydrope, & Scorbuto
hujus usu curati fuerunt multi præter spem
aliis plurimis frustra tentatis. Dof. ℥iiij
bis in dies, per dies 30 vel 40.

Vin. Diureticum.

℞ Cinerum sarmentorum Vitis cribrat.
℥ß, Nuc. Mosc. zij, Vin. alb. ℥iijß, stent
calido & clauso per diem. Col.

Ad Hydropem Dos. ℥vj bis, terve quotidie.

Vin. Ecphrasticum.

℞ Chalyb. præp. ℥vj, Rad. Enulæ recent. ℥ij, Summit. Absinth. utriusque ana Mij, Uvar. Corinth. ℥vj, Sennæ ℥ij, Vin. alb. ℥iiij. Infunde in frigido 24 horas.

Col. claræ Dos. ℥iiij omni mane.

Vin. Helleboratum.

℞ Rad. Helleb. nig. ℥iβ, Calam. arom. ℥ij, Galang. ℥β, Croci ℥iβ, Cardamom. min. ℥iij, Vin. Canar. ℥iv, macerentur horas xx in loco tepido; postea in frigido dies iiij, f. Express. & filtr.

Usûs est insignis in Capitis intemperie, Cephalalgia, Melancholia, Asthmate. Dentur Cochl. ij horâ somni; & iij manè, ad dies aliquot.

Vin. Hieræ.

℞ Spec. Hieræ simpl. ℥j, Coccinel. ℥j, Vin. Xerrenf. ℥iiβ m. & digere (sæpè agitando) dies aliquot deinde filtra ad usum.

Datur in Ventriculi dolore, Cachexia, Ructu, Vermibus necandis, &c. Ante Paroxysmum Tertianæ, nec non Quartanæ exhibitum, sæpè curat post tertiam vicem. Dos. ℥ij, ℥iiij, &c.

Vin.

Vin. Hippocraticum.

℞ Zinzib. Caryoph. ana ℥j, Cinnam. Nuc Mosch. ana ℥ij, contulis adde Vin. Hispan. ℥xij, Sacch. alb. ℥iiij, miscum Lactis recent. ℥iiij, stent. horas xxiv, f. Col. super Limon. incis. N^o j, & Rorismar. virgultas duas. Sæpè per Manicam. Hippoc. trajiciendo ad claritatem perducatur.

In Languoribus Dos. ℥iij vel iiij.

Vin. Hydropicum.

℞ Rad. Irid. nostrat. ℥j, Enulæ, Scill. præp. ana ℥ss, Cort. Rad. Sambuc. Ebuli ana ℥j, Herb. Marrub. alb. Mj, Senæ ℥ij, Agar. ℥ss, Zinz. ℥j, Vin. alb. ℥iiij, f. infus. f. a. & col.

Vin. Hystericum.

℞ Sem. Pastinac. sylv. ℥ij, Castor. ℥ss, Vin. alb. ℥iiij, f. infus. debita, & Col.
Dos. ℥ij.

Vin. Ictericum.

℞ Rad. Curcum. ℥ij, Croci ℥ij, Nuc. Mosch. ℥j, Caryoph. ℥ij, Pip. long. ℥j, Vin. alb. ℥ij, Aq. Lumbric. Magistr. ℥iiij, Tinct. Martis Mynsicht. ℥vj, f. infus. & Col.

Dos. Cochl. v.

Vin. Lixiviosum.

℞ Cinerum Genistæ, & Junip. ana ℥j, Vin. Rhen. ℥iiij, f. Lixivium cui Col.
T 2 add.

add. Rad. Ireos nostr. ℥i℥, Cort. intern. Sambuc. & Ebuli ana ℥j, Cort. Dulcamari ℥℥, Cort. Sassafras, & Winter. ana ℥iiij, Rhabarb. zij, Mechoacan. ℥℥, Sennæ ℥j, Sem. Carui ℥vi, infunde in tepido per noctem. Col. adde Sacch. alb. ℥iiij, Flor. Rosar. Damasc. Mij, stent aliquantisper, & denũo Col.

In Hydropes Dos. ℥iij, &c. omni mane per dies aliquot.

Vin. Lumbricorum.

℞ Lumbric. terrestr. vivos, circulis rubris in collo signatos N^o xxiv, contunde in Mortar. Marmor. cum Uvar. Corinth. mundat. ℥iiij, addendo Vin. Rhen. ℥iij, Crystal. mineral. (in Vin. Rhen. solut.) ℥℥, f: Col. limpidiff. sæpè trajiciendo per Manicam Hippoc.

Diureticum est nobile. Dos. ℥iij tèr in die cum Aq. Cinnam. Hord.

Vin. Passulatum comp.

℞ Rad. Sarapar. ℥vj, Chinæ ℥iiij, Lig. Guaiac. Sassafr. Sant. citrin. & rub. Raf. CC, Eboris ana ℥j, coq. in Aq. ℥ 64 (five Gallonibus viij) ad ℥ 48 (five Gallon. vj.)

Col. fervens affundatur supra Passul. Malacens. (à stipitibus curiosè mundat. & non nimis minutim concis.) ℥xij, stent iiij dies deinde Liquor per Setaceum tractus

jectus, & postea per subsidentiam depurat.
in Doliolum reponatur; qui debitâ de-
mum peractâ fermentatione, depromatur,
& in Lagenis probè obturatis ad usum as-
servetur.

Eodem modo parari possit cum Bac-
Juniperi, & Passulis.

Ad Sanguinem depurandum usurpetur
pro potu ordinario.

Vin. Salutis.

℞ Raf. Guai. Rad, Enulæ, Glycyrrhæ
Sem. Coriand. Carui, Anisi ana ℥ij, Sen-
næ ℥iiij, Passular. exacin. ℥iiij, Vin. alb.
℔vj, Spir. Vin. Gall. ℔ß, macerentur in
frigido dies iiij, deinde f. Col. per Manic.
Hippoc.

Dos. cochl iij vesp. & iiij manè.

Vin. Scelotyrbicum.

℞ Rad. Raph. Sylv. Ireos nostrati
Enulæ ana ℥iß, Herb. Cochl. hort. Na-
sturt. Aq. Becabung. Acetosæ ana Mijj,
Sem. Cochlear. ℥j, Vin. alb. ℔iiij. Ma-
cerentur dies ij, & f. Col.

Vin. Sennatum.

℞ Sennæ ℥ij, Crem. Tart. (Aq. font.
℥iiij dissolut.) ℥ß, Vin. alb. ℔ij, Spir.
Cinnam. ℥ij, f. infus. frigida triduana. col.
add. Syr. Ros. Sol. ℥iiij.

Dos. ℥iiij. singulis Dosibus dissolvi pos-
sunt Scammon. grana aliquot.

Vin. Sidereum.

℞ Limat. Ferri ℥vj igniantur, & extinguantur in Vin. Rhen. ℥iiij, ad sextam vicem. Col. adde Cinnam. Cort. Winter. ana ℥ij, Cort. extern. Citri, Aurant. Limon. ana ℥j, Caryoph. ℥ij, Croci ℥j, Sacch. alb. ℥iiij, f. infus. per triduum deinde Col. clara; cui adde Aq. Mirab. ℥ss, M.

Ad Cachexiam, & Intestinorum laxitatem, propin. ℥ij omni mane.

Vin. Viperinum.

℞ Viperas fœmellas vivas, temporeverno collectas N^o vj, Vini Hispan. ℥vj, macera (vase optimè clauso) sine calore, per Menses sex deinde cola ad usum.

Sunt qui macerant Viperas excoriatas (abjectis Interraneis, Caudâ, ac Capite) in Vino Hispan. per dies aliquot.

In Leprâ Græcorum, Elephantiasi, Sterilitate, Peste, &c. Dos. ℥ij vel iij bis in die, ad longum tempus.

Unguentum Æthiopicum.

℞ Empl. de Minio ℥j, Cerae alb. ℥ss, Ol. Ros. ℥ss, liquatis add. Æthiop. miner. ℥ij, Opii ℥ss, Croci, Nuc. Mosc. Flor. Chamæm. ana ℥j, Syr. Rosar. ℥j, leni calore exhalatur humiditas, & misc. f. a.

Ad Hæmorrhoides.

Ung.

Ung. Albuminum.

Fît miscendo exactissimè Ol. Rosar. ℥ij, cum Album. Ovor. ℥iiij, f. a.

Ad Ambusta; Inflammationes &c. optimum Remedium.

Ung. Aurantiorum.

℞ Pom. Aurant. rec. immatura & viridentia, in pulpam cum Cortice, contus. N^o vj, Fol. Lauri Miiij, Salv. Acetos. Calend. ana Mij, Succ. Nasturt. Aq. ℥ij, Butyri recent ℥ij, coq. ad Succor. consump. f. Express. fortis; cui adde recentia folia Lauri, & Salviæ contusa, Cinnamon. ℥j, Nuc. Mosch. ℥ss, coq. iterum ad Herbarum putrilaginem & f. Expressio.

In Scabie, Pruritu, &c. insigne.

Ung. Balsamicum.

℞ Bals. Peruv. 3x, Bals. Tolut. 3ij m. f. Ung.

Ad Herpetem.

Ung. de Betonica Aquat.

℞ Herb. Beton. Aq. Acetos. ana Mvj, contusis adde Butyri recent. ℥ij, coq. ad Herbar. ficcitatem f. Expressio. Tèr repetatur coctio herbis recentibus. Col. adde Sulph. viv. subtil. pulv. ℥iiss, Ol. Still. Cort. Aurant. 3j, m. f. Ung.

In Scabie, Psorâ, &c.

Ung.

Ung. ad Cancrum.

℞ Ung. alb. Camphor. Diapomphol.
 & Rub. desiccāt. ana ℥ij, Popul. Sevi
 Cerv. ana ℥j, Tutiaē præp. Antimon. crud.
 (in Aq. Solani lot.) Plumbi usti loti) ana
 ℥ij, Litharg. Cerussæ (in Aq. Plantag. lot.)
 Boli Arm. ana ℥j, Succī Elatin. Solani,
 Semperviv. ana ℥j, agitentur omnia in
 Mortario Plumbeo, addendo Plumbi (Mer-
 curij tantillo Amalgamati) ℥j, m. & ex
 arte f. Ung.

Ung. Cephalalgicum.

℞ Ung. Alabastr. Rosat. ana ℥ij, Opii
 ℥j, Croci ℥β, Ol. Nuc. Mosc. Express.
 ℥j, m. f. Ung.

Pro Temporibus, & Fronte.

Ung. Citrinum.

℞ Ol. Oliv. ℥j, Ceræ citr. ℥β, m. f. a.
 Ad excoriationes, &c.

Ung. Crinificum.

℞ Labd. ʒvj, Axung. Ursin. ℥ij, Mel-
 lis ℥β, Pulv. Abrotani ʒiij, Ciner. Ra-
 dic. Arundin. ʒiβ, Ol. Nuc. Mosc. ʒj,
 Bals. Peruan. ʒiij, M.

Ung. Depilatorium.

℞ Calc. viv. ʒiiij, Auripigm. ʒiβ, Nitri,
 Sulphuris ana ℥β, Rad. Irid. Florent. ℥j,
 Lixivii fortiss. ℥ij, coq. ad consistent. de-
 bitam, adde Ol. Caryoph. g^t. xx. m. f.
 Ungent. seu Pulmentum.

Ung.

Ung. Digitalis.

℞ Butyri Maial. ℥iij, Flor. Digital. rec. contus. quot infarciri poterit. Insolentur dies xxx deinde coq. f. a. & f. Express.

Pro locis affectis Scrophulosis inungendis.

Nihil æquale.

Ung. ad Erysipelas.

℞ Sapon. com. ℥iiij, Ol. Sambuc. ℥j, M.

Pars hujus inducta papyro nigræ adhibeatur locis affectis; & renovetur bis in die.

Ung. Faciale.

℞ Camph. Sulph. viv. ana ℥ij, Pomati ℥ij, Diasinap. fortiff. Col. ℥j, Ol. Rhod. gr. iiij, m. f. Ung.

Ad Faciei ruborem curandum, præmissis universalibus.

Ung. Familiare.

℞ Butyr. Maial ℥viij, Ceræ, Resinæ ana ℥iv, Mellis crud. 3x, Amyli 3vj, m. f. a.

Calfacit, humectat, laxat, emollit, discutit, abstergit, lenit, Concoquit, & digerit. Usûs est familiaris in Paronychiis, ac Pernionibus subitò curandis. Ulceribus Pedum Scorbuticis mirè auxiliatur.

Ung.

Ung. ad Fissuras.

℞ Myrr. Zinzib. Lithargyr. ana ʒj, Mel-
lis ʒiiij, Ceræ ʒij, Ol. Rosar. ʒvj, m. f. a.
Pro Ditioribus addi poterint Ol. Rhod.
gr. xij, Fol. Auri N^o x.

Ung. Fuscum.

℞ Colcoth. & Phlegmat. Vitrioli, ana
ʒj, Aceti Cheledoniati ʒiβ, Flor. Æris
virid. ʒv, Mel. despum. ʒiiij, m. f. Ung.
f. a.

Mundificativum optimum in Vulneri-
bus, & Ulceribus.

Ung. de Hæmatite.

℞ Butyr. insulsi (Aq. Ros. lot.) ʒj,
Lap. Hæmat. Calaminar. Tutia ana ʒj,
Camph. gr. xvj, Vitriol. alb. gr. iiij, m.
f. Ung. f. a.

Ophthalmicum est insigne:

Ung. Hæmorrhoidale.

℞ Butyr. Maial. rec. ℥iiij, Flor. Sam-
buc. & Genist. recent. contus. quot infer-
ciri poterit. Insolentur per Mensem. De-
indè agitentur, & sub terrâ defossa simul
putrescant per alterum Mensem. Postea
Coq. f. a. & Express.

Ung. Herpeticum.

℞ Calc. viv. Auripigm. ana ʒj, Tartari,
Salis nig. Sapon. com. ana ʒij, Ol. Sam-
buc. q. f. m. f. Ung. f. a.

Inunge locum peroptimè. Maneat de
super horas xxiv. superveniet crusta un-
guento albo removenda.

Ung. ad Lumbricos.

℞ Rad. Bryon. alb. ℥iiij, Herbar. Hel-
leborast. Mvj, Summit. Sabinæ Miiij,
Fol. Jugland. Herb. Porri, Absint. Ment.
tanacet. Rutæ ana Miiij, Sem. Santon. Co-
locynth. Aloes ana ℥ij, Fel. Taur. ℥bj,
Butyri recent. insulsi ℥v, Vin. alb. ℥ij,
præp. Coq. lento igne ad Vini, & Succo-
rum consumpt. f. Express.

Ung. de Melle.

℞ Ceræ novæ, Mellis ana ℥iiij, Butyr.
rec. insulsi, Ol. Ros. ana ℥j, M.

Ad oris & linguæ fissuras, manuumque
excoriationes.

Ung. Mercuriale.

℞ Ung. è Florib. Aurant. ℥iβ, Ol. A-
mygd. d. ℥β, Argenti vivi ℥j, m. f. Ung.
f. a.

Ad Salivationem excitandam.

Ung. Muliebre.

℞ Ung. è Florib. Aurant. ℥β, Ol. A-
mygd. d. ℥j, Zibet. Mosch ana ℥β, M.
Pro utero.

Ung. de Myrrhâ.

℞ Myrrh. Boli, Cerussæ ana ℥ij, Ax-
ung. Anatis q. s. m. f. Ung.

Ad Fissuras.

Ung.

Ung. Nutritum Mayernii.

℞ Pulv. subtil. Litharg. Aur. ℥iiij, Aceti acidissimi ℥xij, bulliant leni coctione simul continuò agitando, ad medietatis consumptionem. Sinatur fieri residentia. Liquor agatur per chartam emporeticam, & lentâ exhalatione reducatur ad ℥iiij, quibus adde (vicissim commiscendo, & nutriendo) Ol. Rosar. ℥ij, Ung. Rosat. ℥j, & Camph. ʒj, f. ut artis est Unguent.

Potens est ad Inflammationes compescendas.

Ung. Ophthalmicum.

℞ Butyr. Mayal. ℥iiij, Ceræ alb. ℥j, liqua, & lav. sæpiùs cum Aquâ Rosar. deinde (effusâ Aquâ) adde Lap. Tutiaæ præp. ℥ß, Camph. ʒij, m. f. U. f. a.

Ung. de Ovo.

℞ Vitel. Ov. N° j, Croci pulv. ʒj, Ung. Popul. ʒvj, m. f. Ung.

Ad Hæmorrhoidum dolorem.

Ung. Paralyticum.

℞ Ung. Martial. ℥ij, Nervin. ℥ij, Ol. Still. Nuc. Mosc. Caryoph. ana ʒiß, Spir. Salis ʒiiij, M.

Cum isto inungatur pars affecta, & tegatur Panno Scarlato.

Ung. Paregoricum.

℞ Ceræ ʒvj, Terebint ℥iiij, Mellis ℥ij, Amyl. ʒiß, Ol. Ros. Ung. Hæmorrhoid.

rhoid. ana ℥iiij, liquefcent, f. a. ut f. Ung.

Ad Perniones curandas egregium.

Ung. Pectorale.

℞ Ung. è Florib. Aurant. ℥ij, Ol. Amygd. d. ℥j, Ol. Mac. Express. ℥ss, Ol. Mac. Still. ℥ss, Sperm. Ceti ℥iss, m. f. Ung. f. a.

Ung. de Pice.

℞ Pic. liqu. ℥j, Ung. Rosat. ℥v simul liquefiant, & rite misceantur.

Ad Cutis affectus, etiam impetiginosos.

Ung. Piperinum.

℞ Pulv. Piper. nig. ℥iss, Rad. Eulæ, Flor. Sulph. ana ℥ij, Ung. Rosat. ℥xvj, Ol. Rhad. ℥ij, m. f. Ung.

Ad Scabiem, Pruritus, &c. Elegan-
tissimum.

Ung. Psoricum.

℞ Pulv. Rad. Emulæ, Helleb. alb. ana ℥ij, Piper. nig. ℥j, Benzo. ℥ij, Vitel. Ov. ℥ij, Ol. Rhod. gr. iiij, Ol. Caryoph. gr. ij, Axung. Porc. ℥ij, M.

Ung. Pyreticum.

℞ Sterc. Anser. recent. Ol. Oliv. ana ℥iiij, Ung. Dialth. Ol. Ros. ana ℥j, Aq. nivis ℥viij, coq. lento igne f. a. col. adde Camph. ℥j, M.

Valet opt. in Ambustis, &c.

Ung.

Ung. Saturninum.

℞ Ol. Ros. (diu in mortario plumbeo ducti) ℥xij, Cerussæ pulv. ℥iiij, Litharg. & plumbi crudi, pulv. ana ℥ij, Tutia præp. Ciner. Cancror. Fluviatil. ana ℥j, Succi Cicutæ, Solani, Semperviv. ana ℥iβ, m. f. Ung.

Ad Cancrum.

Ung. de Sedo.

℞ Succ. Sedi maj. Butyri Maial. ana ℥iiij, coq. ad Succi consumpt. adde Zinzib. Pul. ℥ij, m. f. Ung.

Ad Scabiem.

Ung. Soleare.

℞ Rad. Allii contus. ℥iiij, Axung. ℥viiij, coq. ad Succi consumpt. f. Expressio. adde Croci pulv. ℥j, Spir. Sal ℥ij, m. f. Ung.

Pro plantis pedum infantum inungendis, ad Tussim, &c.

Ung. de Spermate Ceti.

℞ Ol. Amygd. d. ℥ij, Sperma. Ceti ℥iiij, Ol. Rhodii gr. iiij, m. f. Ung.

Ad foveas variolarum delendas; ad dolorem leniendum; Acrimoniam tollendam, &c.

Ung. Sympatheticum.

℞ Ol. Rosar. Boli Arm. ana ℥j, Ol. Lini ℥ij, Axung. Human. Musci Cranii Hominis interempti pulv. ana ℥ij, Mumiæ, Sang. Human. ana ℥β, f. Ung. f. a.

Unguento

Unguento hoc sanantur omnia vulnera, inungendo telum, quo vulnus inflictum fuit, quotidie semel, si vulnus sit magnum; alioquin secundo, vel tertio quoque die inunxisse sufficiat. Telum servetur in linteolo mundo, & loco non nimis calido, ne damnum inferatur patienti.

Unguentum Virilitatis.

R. Mellis despum. Ol. Nuc. Mosc. per Expr. ana ℥ss, R. Pyreth. Piper. nig. Cubeb. ana ʒss, Zibet. ʒj, Mosc. ʒss, Bals. Peruv. q. s. m. f. Ung.

Ung. ad Ulcera.

R. Ung. Pomati ℥j, Mercur. dulc. lævigat. ʒj, m. f. Ung.

F I N I S.





INDEX

Morborum, & Remediorum.

A.

A *Bortum prohibentia.* Catapl. Cydon. | Caudel. Nenuph. | Cerevis. Embryon. | C. Robor. | Decoct. Cydonior. | Elect. de Eryng. | Empl. contra Abort. | E. de Baulaust. | E. Dorsale | E. Sedativ. | E. Smeect. | Epith. contra Abort. | Emuls. Dactyl. | Julap. Cydon. | J. Gravidar. | J. de Hormino | Pil. Restrिंग. | P. Robor. | Pulv. contra Abort. | P. Fœminar. | Tab. Embryon. | T. Tormentil. | Troch. Diamargar.

Alexiteria. Bezo. Anim. | Bol. Alexit. | B. Epidem. | Dec. Scorzon. | Elect. Card. temper. | Emuls. Expuls. | Enem. Alexit. | Infus. Sanct. | Lap. Contray. | L. de Goâ. | Pulv. alb. | P. Cantian. | P. Pannon. | P. Purpur. | P. Serpent. c. | Troch. de Angel. | v. *Cardiaca Sudorifera.*

Ad Alopeciam. Fot. Crinif. | Ol. *Τειχοφύες*. | Pulv. Crinal. | Ung. Crinif.

Ad alvi Fluxum. Bezo. Anim. | Catapl. Cydon. | Caudel. Amygdal. | Decoct. alb. | D. Cretac. 2. | D. Cydon. | D. Rubicund. | Empl. de Balaust.

INDEX.

Balaust. | Emuls. Cretac. | Enem. | Consolid. | E.
Sanativ. | Epith. contra Abort. | Julap. Cydon. 2. |
Laudan. 3. | Pil. Dysenter. | Posset. Astring. |
Pulv. Cinnam. c. | Saccul. Aromat. | Tinct. Ro-
sar. | v. *Astring. Cardiaca.*

Aluminata. Aluminatum. | Aq. Alum. | Aq.
Herpet. | Inject. Alum. | Lac Alum. | Lap. Me-
dicam. | L. Salutis. | Lin. Mellum. | Posset. A-
string. | Pul. sine pari. | P. Uvular. | Ser. Alum.

Ad Ambusta. Balf. Magistr. | B. Lucatel. | Ce-
ra rub. | Empl. alb. | Linim. Saturni. | Mel Sa-
pon. | Ol. Cremor. | O. Pomos. | Ung. Albumin. |
U. Citr. | U. ad Erysip. | U. Pyretic. | v. *Inflam-
mationes.*

Analeptica. v. *Ad Phthis. Restaurantia.*

In Angina. Catapl. Angin. | C. Cynanch. | C.
ad Tonsil. | Empl. Cynanch. | Garg. Angin. | G.
Cynanch. | G. ad Inflam. | Loh. Angin. | L. Cy-
nanch. | Troch. Synanch.

Ad Animi Deliquium. Catapl. Cardiac. | Epith.
Stomach. | Expr. Citr. | Infus. Card. | Julap. Citr.
J. de Horm. | J. Perlat. | J. Vitæ. | Saccul. Sto-
mach. | Tab. Diamb. | Troch. Card. | T. Grif. |
v. *Cardiaca ad Syneopen.*

Anodyna. Balf. Anod. | B. Magistr. | B. Nu-
cist. | B. Sulph. | Butyr. Amygd. | Catapl. de Ci-
cut. | Cerat. alb. | Dec. Pacif. | Empl. Diagalb. |
E. Opiat. | E. Sedativ. | E. Smect. | Emuls. Som-
nif. | Enem. ad Tenesm. | Inject. alb. | J. Bened. |
Laudan. 3. | Limac. Liquor. | Mucil. Nephrit. |
Pil. Matth. | P. Pacif. | Ung. Paregor.

Aphrodisiaca. Decoct. Astacor. | Elect. de Sa-
tyr. Jusc. Gelatinos. | Miva de Satyr. | Pil. Aphro-
dis. | v. *Analept.*

Ad Aphthas. Aq. Mellum. | Garg. alb. | G.
de Alth. | G. Emoll. | G. de Ficu. | G. ad In-
flam.

INDEX.

flam. | G. Synanch. | G. de Ulmo. | Linim. Mel-
lumin. | Troch. Synanch. | Ung. de Melle. v.
Aluminata.

Apoplectica. Apoz. Cephal. | Balf. Apopl. | Ca-
tapl. Apopl. | Empl. Letharg. | Garg. Apopl.
Masticator. | Pom. Ambr. | Pulv. Sternutat. | Tab.
Cephal. | T. Diamb. | Troch. Grif. | v. *Cardiaca,*
Cephalita.

Ad Apostemata. Balf. Sulph. | Infus. Balf. |
Mist. Phthif. | v. *Ulcera.*

Ad Appetitum. v. Stomachica.

Arthritica Externa. Catapl. Arthrit. | C. de
Cicutâ | C. Podagr. | Empl. de Alcal. | E. Arthrit. |
E. de Carannâ. | E. Opiat. | E. Podagr. | E. Smeçt. |
E. Soleare. | Fot. Arthrit. | Limac. Liquor. | Li-
nim. Arthrit. | Mel Sapon. | Pedilav. Podag. |
Pulv. Solear. |

Arthritica Interna. Allium Cond. | Bochet. |
Cerev. Cephal. | Decoct. Ambros. | D. Guai. purg. |
D. Pacif. | Elect. Duc. Subaud. | Infus. Arthrit. |
J. Sanct. | Laudana. | Pil. Arthrit. | P. Enulat. |
P. Guaiac. | P. Matth. | P. Podagr. | Pulv. Ar-
thrit. | P. Basil. | P. Hermod. | P. Lateral. | Tar-
tarî Cicera. | Vin. Arthrit. | V. Arthr. purg. | v.
Cephalica, Paralytica, Somnifera.

Asthmatica. Allium Cond. | Aq. Bened. | Balf.
Sulph. | Cerev. Butleri. | Cons. Nicot. | Elect.
Asthmat. | Infus. Cachect. | Julap. Armoniac. | J.
Asthmat. | Lac Ammon. | Ol. Sacch. | Pil. Asthm.
P. Benzo. | P. Enul. | P. Ruffi c. Gum. | Pul. Asth-
mat. | P. Epidem. | Serum Sinap. | Syr. Balsam.
S. de Myrrh. | S. de Peto. | S. de Sulph. | S. Tere-
bint. | S. Tolut. | Troch. Divin. | T. ad Dyspn. |
T. de Helen. | T. Sapone. | Vapor Pector. | Vin.
Melamp. | Ung. Soleare.

Astringentia. v. Diarrhœa.

Ad

I N D E X.

Ad Auditum. Empl. Catarrh. | Injeet. Auricul.
| Masticat. | Ol. Balf. | Saccul. Cephal. | Turund.
Acoust. | v. *Cephalica*.

Ad Aurium Dolorem & Tinnitum. Balf. Sulph.
| Inj. Auric. | Ol. Balf. | Saccul. Cephal.

Ad Articulorum dolores. v. Arthritica.

B.

Balsamica. Balf. Sulph. | Bol. è Tereb. | Cho-
col. Balsam. | Infus. Balsam. | Lac Benzo. | Mist.
Phthif. | M. Sulph. | Pil. Guaiac. P. Pect. | P. de
Pice. | Pul. Epidem. aur. | P. Pect. | Syr. Balf. | S.
de Myrrh. | S. Terebinth. | S. Tolut. | Troch.
Amygdal.

C.

Cachectica. Decoct. amar. | Cerevis. Butl. | C.
Depur. | Elect. alb. | Infus. Aper. | J. Cachect. | Pa-
nis de Viper. | Pil. de Ammon. Magistr. | P. Guai-
ac. | P. Ruffi è Gum. | Syr. Jovial. | Troch. An-
timon. | v. *Chalyb. Diuret. Ictérica, Scorbütica.*

Ad Calculum. Alkek. cond. | Balf. Lucatel. |
B. Magistr. | Bol. Nephrit. | Cerev. Diuret. | Conf.
Hepat. Coral. | Dec. Diuret. Aug. | D. ad Sitim.
| Elect. ad Calcul. | E. Lithonript. | E. è Tere-
bint. | En. Colic. | E. Oleof. | E. de Tereb. | Hy-
drom. Diuret. | Miva Alth. | Mucil. Nephrit. |
Pil. Lithontrip. | P. Matth. | P. Pacif. | Pulv. ad
Calc. | Sacch. Sambuc. | Ser. Nephrit. | Syr. Te-
rebint. | Testes Apri præp. v. *Diuretica, Somni-
fera.*

Ad Calculum Externa. Catapl. Diuret. | Empl.
Opiat. | E. Sedativ. | Fot. ad Calc. | Linim. Sa-
turnin.

Camphorata. Aq. Camph. | Balf. Anod. | Empl.
Camph. | Enem. Hyfter. | Epith. Cephal. | Front.
Cephal.

INDEX.

Gephal. | Inject. alba | Julap. Hyſter. Camphor. |
Pil. Camph. | P. Caſtit. | P. Hyſter. | Ung. Faciale
| U. Pyreticum.

Ad Cantrum. Cerev. Scroph. | Fot. ad Cancr. |
Injec. ad Cancr. | Linim. Simpl. | Ol. Buſon. | O.
Ranar. | Ung. ad Cancr.

Ad Capitis Dol. v. Cephalalg.

Cardiaca. Elæofacch. Card. | E. Nucifſæ. |
Elec. Cardiac. | E. Caryoph. | E. Lætific. | E. Per-
lat. | E. de ſaſſafr. | Expr. Citr. | Infuſ. Card. | Ju-
lap. Citr. | J. Molch. | J. Perlat. | J. Vitæ. | Lap.
Contray. | L. de Goâ. | Mel Myrſit. | Miſa Borag.
| Ol. Sacch. Ambarat. | Orvietan. | Pulv. Cantian. |
P. Cardiac. | P. Cinnam. | P. Coral. c. | P. Pannon.
| P. Pleres Archont. | P. Serp. v. | Roſaſolis. | Sacch.
Ambar. | Syr. Cardiac. Aur. | S. de Croco. | Tab.
Caryoph. | T. Diamb. | Troch. de Angel. | T. Car-
diac. | T. Diamarg. | T. Griſ. | Vin. Hippocrat.

Ad Cardialgiæ. Dec. Cretac. 2. | Emulſ. Cretac. |
Julap. Cretac. | Pil. ad Ardor. | P. Cretac. 3. |
Pulv. Cardialg. | P. de Cretâ | P. Griſ. | Troch. Car-
dialg. | T. Diamarg. | T. Orectici.

Carminativa. Conſerv. Aurant. | Cortic. Car-
minat. | Dec. Junip. | Elæofac. Anif. | E. Carminat.
| E. Fœnic. | Eleſt. Junip. | E. Piper. | En. Vinof. |
Infuſ. Carmin. | Ol. Baſam. | Pulv. Cinnam. | P.
Goral. c. | P. Fœnic. | P. Lateral. | P. Pept. 2. |
Roſa Solis. | Tab. Carminat. | T. Caryoph. | Troch.
de Aurant. | Vin. Hieræ | V. Hippocrat. v. *Stoma-
chica.*

Catarrhalia. Baſf. Sulph. | Bochet. | Dec. Peſt.
Incras. | D. Râpar. | D. Sarſæ exicc. | D. ad Tuſſin.
| Eleſt. de Alth. | E. Sanans | Extr. Maltæ. | Lau-
dan. Lohoch. Incraſ. | Miſt. Catarrh. | M. Tubul.
| M. T. Cephal. | Miſa Alth. | Pil. Benzo. | P.
Catarrh. | P. Matth. | P. Pacif. | P. Peſt. | Pul. E-
pidem. |

I N D E X.

pidem. | Syr. Balsam. | S. de Rapis | S. de Sulph.
| Troch. de Alth. | T. Amygd. | T. Burges. | T
Cashew. | T. Divini. | T. Lenth. | T. Pect.

Catarrhalia externa. Empl. Burgund. | E. Ca-
tarrh. | E. Nuchale. | Mist. Tubul. | Pileolus | Pulv.
Capillar. | P. Cucuph. | P. ad Suffit. | Saccul. Nu-
chal. | Suffiment. Pect.

Ad Catarrh. suffocativ. Conf. Nicot. | Pil. de
Styr. | Syr. de Peto. v. *Asthmat.*

Cephalica Externa. Catapl. Cephal. | Empl. è
Carannâ. | E. Catarrh. | E. de Labd. | E. Letharg.
| E. Nuchale. | Fot. Cephal. | Pedilav. Cephal. |
Pileolus. | Pulv. Capillar. | P. Cucuph. | P. Solea-
ris. | P. Sternutat. | Saccul. Cephal. | Ung. Balsam.
| U. Cephal.

Cephalica Interna. Apoz. Cephal. | Cerev. Ce-
phal. | Chocol. Cephal. | Dec. Guai. Arom. | D.
Pæon. c. | D. Sarsæ Cephal. | Elect. Epilept. | E.
Sassafr. | E. Scorb. Cephal. | Emuls. Pæon. | Enem.
Epilept. | Infus. Cephal. | Julap. Armon. | J. è Ro-
remar. | Pil. Ruffi. c. G. | P. Vatican. | Pulv. Cin-
nab. c. | P. Epilept. | P. Euphrag. c. | P. Pept. Ce-
phal. | P. Pler. Arch. Sacchar. Ambar. | Tab. Ca-
ryoph. | T. Cephal. | T. Epilept. | T. Paralyt. |
Troch. Grif. | Vin. Hieræ | V. Hippocrat.

Cephalagia Remedia. Catapl. Cephal. | Empl. Bur-
gund. | Epith. Cephal. | Frontale. | Linim. Satur-
nin. | Pulv. Cucuph. | P. Sternutat. | Saccul. Ros.
| Ung. Cephal. v. *Cephalica.*

Chalybeata. Aq. Ferrata. | Cerev. Scorbut. | E-
lect. Chalyb. | E. C. Aromat. | Julap. Aper. | J.
Scorbut. | Pil. Chalyb. 4 | P. Hypochondr. | P. Pa-
vii. | P. Restrang. | P. Splenet. | Pulv. Chalyb. | P. e
Ferri Squamâ | P. Icter. | P. Martis. c. | Syr. Cha-
lyb. | S. Ch. Corall. | S. Jov. | S. Sider. | Vin. de
Batit.

I N D E X.

Batit. | V. Chalyb. B. | V. Ch. Will. | V. Ch. purg. |
V. Ecphract. | V. Sidereum.

Ad Chlorosin. Dec. Amar. 2. | D. Guai. 2. | D.
Polychrest. | Infus. Cachect. | J. Sanct. | Pessaria.
| Pil. de Ammon. magistr. | P. de Aristoloch. | P.
Emmenag. | P. Enulat. | P. Ruffi c. Gum. | P. de
Sabinâ | Syr. Myrr. | Vin. Hieræ | v. *Chalybeata.*

Ad Clavos, & Verrucas. Bals. Magistr. | Empl.
Diagalb. | Limac. Liqu.

Ad Colicam externa. Emplast. Sedativ. | Saccul.
Aromat. | S. Colic.

Ad Colicam interna. Allium Cond. | Bals. Ma-
gistr. | Conf. Aurantior | Elæosacch. 5. | Elect. Ca-
ryoph. | E. Junip. | E. Piperin. | Enem. Colic. |
E. Oleos. | E. Vinos. | Julap. è Roremar. | Mist.
Col. | Pil. Col. | P. Enul. | P. Matth. | P. Pacif. |
Pul. Col. | P. Coral. | P. Stomac. | Tab. Carmin-
nat. | Test. Eq. | Vin. Hieræ. | V. Hippocr. | v.
Carminat. Somnifera.

Ad Contusionem. Bals. Magistr. | Cerev. Trau-
mat. | Dec. Rub. Tinct. | D. Sarsæ Traumat. |
D. Traumat. | Elect. Traumat. | Empl. Diasulph.
R. | E. Lateral. | E. Restrang. | E. Smeect. | Fot. A-
string. | Pil. Diuret. |

Ad Convulsiones. v. Cephalica, Epileptica.

Ad Cordis Palpitationem, & Tremorem. Catapl.
Card. | Elect. Cardiac. | E. Caryoph. | E. Lætif.
| Expr. Citr. | Jul. de Horm. | J. Moschat. | Tab.
Cephal. | T. Paralyt. | Troch. Gris.

Cosmetica. Aluminat. | Aluta ad F. | Aq. Mellu. |
A. Venustat. | Baln. Venust. | Cerat. alb. | Fel. 2.
Lac Mercur. | L. Papav. | L. Virgin. | Lotio de
Litharg. | Mel Saponis | Ol. Cosmet. | O. Trit.
O. viperar. | Pilæ Odor. | Pulv. ad Manus. | Sava-
net. Cosmet. | v. *Aluminata, Cutanea.*

I N D E X.

Ad Crapulam. Dec. Amar. purg. | Infus. Aneth. | Pil. Crapular. | P. Ruffi. c. G. | Pulv. Cardialg. | P. Coral. c. | P. Fœnic. c. | P. Pept. | Tartari cicera. | Tab. Carminat. | Troch. Orect. | Vin. Hieræ. | V. Hippocrat.

Cutanea. Elect. alb. | Lotio Cutanea | L. Sulph. | Pomata ij. | v. *Cosmetica, Herpetica, Ad Scabiem.*

Ad Cutis Scabritiem. Ol. Trit. | Ol. Viper. | Pil. Odor. | Ung. Mulieb. | U. è Sperm. Ceti.

D.

Ad Dentes detergendos, & firmandos. Bacil. Dentif. | Dentifr. Dominar. | D. Acid. | D. Scorbut. | Dentilav. firm. | v. *ad Gingivas.*

Ad Dentium dolorem. Catapl. Repel. | Empl. Burgund. | E. Catarrh. | E. Nuchal. | E. Podagr. | E. Sedativ. | E. Spasm. | Garg. de Acac. | G. Astring. | Laudana. 3. | Masticator. | Pedilav. Cephal. | Pilæ Odontalg. | Pil. Masticator. | P. Matth. | P. Pacif. | P. Pavii. | P. Ruffi. c. G. | P. Varign. | Pulv. Sternutator. | Saccul. Nuchal. | Serum Aluminos. | S. Sinapin. (pro Gargar.) Troch. Cashew | T. Odontalg. | T. de Prunellâ.

Ad Dentes consumendos. Pilæ Dent. consum.

Ad Dentitionem facilitandam. Catapl. Cynanch. | Dec. Junip. | Dentifric. Infant. | Elæosacch. Anisat. | E. Carminat. | Empl. Mamilar. ad locum dolentem | E. de Hierâ & E. Vermif. Umbilico applic. | Enem. Epilept. | Garg. de Ficub. | G. de Ulmo | Jul. Cretac. | Loh. Amylat. | Periapt. Epilept. | Pulv. Cant. | P. de Cretâ. | P. Epilept. | P. Fœnic. c. | P. Grit. | P. Pept. Syr. de Croco. | S. Vermif. | Torquis Infant. | Ung. de Melle | U. de Sperm. Ceti.

Ad Diabeten. Aq. Bened. simpl. & comp. *Diaphoretica, v. Alexiteria, Sudorifica.*

Diuretica.

I N D E X.

Diuretica. Alkek. cond. | Cerev. de Cynorrh.
 | C. Diuret. | Dec. Diuret. Angin. | D. Junip. D. ad
 Sitim. | Elect. Junip. | E. Lithonript. | Emuls. Ci-
 chor. | Enem. Terebinth. | Expr. Raph. | Fot. ad
 Calc. | Haust. Diuret. | Hydrom. Diuret. | Infus.
 Borag. | I. Pomos. | Julap. Diuret. | J. è Florib. |
 J. Fragar. | J. ad Sitim. | Pil. Diuret. | P. è Mil-
 leped. | P. Nitrosæ. | P. de Prunel. | Pot. alba | Pulv.
 Æthiop. | P. ad Calc. | Serum Nephrit. | Tinct.
 Flor. | Vin. Diuret.

A Dorſi Dolorem, & Infirmiſſimam. Caudel.
 Analept. | C. Nenuph. | Chocol. Balsam. | Dec.
 Analept. | D. Aſtac. | D. Limac. | D. Phthiſ. | E-
 lect. de Eryng. | E. Nenuphr. | E. de Satyr. | E. de
 Symp. | Empl. contra Abort. | E. Dorſal. | E. Po-
 dagr. E. Sedativ. | E. Smeſt. | Emul. Analept. |
 E. Daſtyl. | E. Nenuph. | Gelatinæ 4. | Juſcul. 3.
 | Miſt. Phthiſ. | Miva Conſol. | Pil. de Anime G. |
 P. Gumop. | P. Reſtring. | P. Roborant. | Potio al-
 ba | Pulv. Luccæ | P. Liliac.

Ad Dyſenteriam. Butyr. Ceræ. | Dec. Alb. | D.
 Cretac. | D. Dyſenter. | D. Junip. | D. Rubicund. |
 Emuls. Cretac. | Enem. Balsam. | E. Butyrac. | E.
 Conſolid. | E. Dyſenter. | E. ad Eroſion. | E. Opi-
 at. | E. Sanativ. | Pil. de Croco Mart. | P. Dyſen-
 ter. | P. Matth. | P. Pacif. | Tinct. Roſac. v. *Ad*
Alvi fluxum Somniſera.

Ad Dyſpnœam. v. Aſthmatica.]

E.

Emmenagoga Externa. Fot. Emmenag. | Pedi-
 lav. Emmenag. | Peſſaria 2. | Saccul. Colic. | Suſ-
 ſiment. Hyſter. | v. *Menſ. Moventia.*

Emmenag. Interna. Pil. de Ariſtoloſch. | P. Em-
 menag. | P. Ruſſi. c. G. | P. de Sabinâ | Pulv. Croci.
 C. | P. Oxytoc. | Syr. de Croco. | Vin. Hieræ. v.
Chalyb. Diuret. Hyſter.

Emollientia.

I N D E X.

Emollientia. Catapl. Emoll. | Empl. Diagalb. | E. Mamill. | Garg. Emoll. | G. de Ficub. | G. de Ulmo. | Ung. de Sperm. Ceti. |

In Empyematē. Apoz. Expect. potenter. | Aq. Bened. c. | A. Bened. Pect. | Bals. Lucatel. | Choccol. Balsam. | Dec. Diuret. Aug. | D. Junip. | D. Rapar. | D. Traumat. | D. Sarsæ Traumat. | Elæosacch. Anis. | Elect. Enulat. | Extrac. Petic. | Hydrom. Traumat. | Infus. Balsam. | I. Benedict. | Inject. deterg. | Lohoch. Benedict. | L. Expect. | L. Saponac. | Pil. de Aristoloch. | P. Asthmat. | P. Benzoin. | P. Enulat. | P. Guaiac. | P. è Millep. | P. Pect. | P. de Pice. | Pul. Epidem. aur. | P. Oxytoc. | Suffiment. Pector. | Troch. divin. | T. Saponac. | Vin. Hieræ.

Epileptica. Bals. Succini | Corvus Epilept. | Decoct. Digital. | D. Pæon. | Elect. Epilept. | Emuls. Pæon. | E. Epilept. | Intus. Cephal. | Julap. Armon. | J. Hyster. Fætid. | Periapt. Epilept. | Pil. de Asà. | P. Camphor. | P. Matth. | Pulv. Epilept. | Suffiment. Hyster. | Tab. Epilept. v. *Cephalica.*

Ad Eryspelas. Aq. Camphor. | Lac Virgin. | Lap. Medicament. | L. Salutis. | Linim. Saturni. | L. Simplex. | Mel Saponis. | Ol. Cremor. | O. Ranar. | Ung. ad Erysip. | U. Hæmorrhoid. | U. Nutrit.

Expectorantia. v. Pectoralia.

F.

Ad Faciem. Aluminat. | Aq. Bened. | A. Mercur. | Cerev. Catapfor. | Dec. Rubiæ. | Lac Alum. | L. Benzo. | Lotio de Litharg. | Pomata 2. | Ser. Pfor. | Ung. Fac. | U. Nutrit. | U. de Sperm. Ceti. v. *Cosmetica, Cutanea, Furfures, Herpetica.*

Febrifuga Externa. Catapl. Solear. | Empl. Febrif. | Epicarpia.

I N D E X.

Febrifuga Interna. Decoc. Ambros. | D. Amar. | D. Antimon. | Febrif. Crollii. | Haust. de Arnogl. | Julap. Diateff. | Lac Alum. | Pil. Antimon. | P. Vomitor. | Potio Febrif. | Pulv. Cornach. | P. Febrif. | P. Pyret. | Ser. Alum. | S. Sinapin. | Vin. Hieræ.

Ad Fissuras. Ol. Tritic. | Syr. ad Fissur. | Ung. Citrin. | U. ad Fissur. | U. de Myrrh. | U. de Sperm. Ceti.

Flatus Discutientia. v. Carminativa.

Ad Fluorem Album. Caud. Nenuph. | Cerev. Traumat. | Chocol. Balsam. | Emuls. de Avellan. | E. Dactylor. | E. de Sarsâ. | Gelat. Ichthyo. | Iufus. Balsam. | Juscul. Gelatinos. | Lac Alum. | Mist. Phthif. | Miva Alth. | M. Mucilagin. | Pil. Camph. | P. Cretac. | P. Cretac. May. | P. è Croco Mart. | P. Gummos. | P. Restrिंग. | Pul. de Laccâ c. | P. Liliac. | Ser. Alum.

Ad Fluor. Alb. Externa. Empl. de Balauft. | E. Restrिंग.

Ad Fonticulos. Empl. adhæfiv. | E. Diach. odor. | E. Diapalm. odor. | Pifa 3.

Ad Funeralia. Pul. odor.

Ad Furfures. Aluta ad Furfur. | Tela ad Furfur. v. *Cosmetica, Cutanea. ad Faciem.*

G.

Ad Gingivas. Aq. Ægypt. | A. Alum. | Aq. Camph. | Aq. Mellum. | Dec. Mastich. | Denti-lav. 2. | Gargar. de Balauft. | G. Bened. | G. ad Gingiv. | Inject. Bened. | Lamel. Stomat. | L. Cerat. | Lâp. Salut. | Litus ad Gingiv. | L. Vitriolic. | Linim. Mellumin. | Mellago 2. | Ung. Alumin. | U. de Melle. | U. de Myrrh.

Ad Gonorrhæam. Bol. è Tereb. | Caud. Nenuph. | Chocol. Balsam. | Emuls. de Avell. | E. Dactyl. | E. Nenuph. | E. de Sarsâ. | Gelat. Ichthyoc.

I N D E X.

thyoc. | Injeſt. alb. | J. Alum. | J. Bened. | Lac Alum. | Miſt. Phthiſ. | Pil. ad Ardor. | P. Balfam. | P. de Calomel. | P. Caſtitat. | P. Cretac. 3. | P. Refin. | P. Reſtring. | Poſſet. Aſtring. | Potio alb. | Pulv. Liliac. | P. Stypt. | Ser. Alum.

Ad Gravidas purgandas. Pil. pro Gravidis. v. *Purgantia.*

H.

Hæmoptoica. v. *Sanguinem ſiſſentia.*

Hæmorrhoidalia. Balf. Momord. | Bol. Hæmorrhoid. | Catapl. Hæmorrh. | Empl. alb. | E. Hæmorrh. | Enema Hæmorrh. | E. Stypt. | Fot. Hæmorrh. | Linim. Hæmorrh. | Ol. Cremor. | Suppoſit. Hæmorrh. | Troch. divin. | Vernix. | Ung. Æthiop. | U. Hæmorrh. | U. de Ovo.

Hæſtica. v. *Ad Phthiſin.*

Helleborata. Apoz. Helleb. | Bol. Helleb. | Epicarp. Helleb. | Helleb. alb. præp. | Helleb. nig. præp. | Pil. Helleb. | P. Hypochond. | Pulv. Peti comp. | Vin. Hellebor. | Ung. Pſoric.

Hepatica. Apoz. Splanchn. | Balf. Splenet. | Catapl. Splenet. | Cerev. Butl. | C. Jovial. | Conſerv. Hepat. | Elect. Diarrhod. | E. Junip. | Empl. Splenet. | Extr. Petic. | Fot. Splenet. | Pil. Antimon. | P. Ruſſi c. G. | P. Splenet. | P. Tart. Bont. | Serum Hepat. | Tab. Abſinth. | Vin. Ecphract. | V. Hieræ. | v. *Chalybeata IctERICA Hydrop.*

Ad Herniam. Catapl. Cydon. | C. Repell. | Cerev. Traumat. | Chocol. Balfam. | Dec. Traumat. | Empl. de Balauſt. | E. Dorſale. | E. Reſtring. | E. Repell. | Gelat. Ichthyoc. | Juſcul. Gelatin. | Miſt. Phthiſ. | Miva Conſol. | Pulv. de Laccâ c. | v. *Carminat. Stomachica. Traumatica.*

Herpetica. Aq. Bened. | A. Herpet. | Lac Papav. | L. Virgin. | Linim. Herpet. | L. Saturn. | Ol. Chartæ. | O. Tritici. | Tela contra Herpet. | Ung. Balfam. | U. Herpet. v. *Cosmetica ad Faciem.*

INDEX.

Hydropica Alterantia. Æthiops min. | Aq. Bened. | Decoct. Ambros. | D. Diuret. Aug. | D. Gum. arom. | D. Junip. | Elect. alb. | Infus. Ireat. | I. Sanct. | Pil. Æthiop. | P. Enul. | Pulv. Æthiop. | Sacch. Sambuc. | Ser. Sinap. | Syr. Lumbric. | Troch. Antimon. | Vin. Diuret. | V. Lumbric. | V. Lixiviat. | v. *Chalyb. Diuret. Hepat.*

Hydropica Purgantia. Cerev. Butl. | C. Hydrop. | C. Vernal. | Enem. Hydrop. | E. Tereb. | E. Urinos. | Pil. Guaiac. | P. Hydrop. | Potio Hydrop. | Vin. Hydrop. | v. *Purgantia.*

Hypnotica. v. Semnifera.

Hypochondriaca. v. Chalyb. Hepat. Hyfter. Ad Melanchol.

Hyfterica. Cerev. Jovial. | Decoct. Fibr | Empl. Camph. | E. Diagalb. | E. Mirab. | Emuls. Pæon | Enem. Hyfter. | Jul. Hyfter. | Mist. Tubular. Succin. | Nodul. Hyfter. | Pil. de Asâ. | P. Camph. | P. Hyfter. | P. Matth. | Pulv. Hyfter. | Secund. præp. | Suffiment. Hyfter. | Syr. Sambuc. comp | Tab. Cephal. | T. Epilept. | Vin. Hyfter.

I.

Ictérica. Apoz. Icter. | Dec. Icter. | D. Lumbric. | D. Rubiæ Tinct. | Elect. alb. | Emuls. Cichorac. | E. Icter. | Enem. Hydrop. | Infus. Icter. | Julap. Tartarif. | Pil. Enul. | P. Icter. | P. è Millep. | Pulv. Croci c. | P. Icter. | P. Lumbric. | Syr. de Croco. | S. Lumbric. | S. de Myrt. | Troch. Sapon. | Vin. Hieræ. | V. Icter. | v. *Chalybeata, Hepatica, Purgantia.*

Ad Impetiginem. Ol. Ranar. | Ung. de Pice. | v. *Herpetica.*

Ad Impotentiam. Chocol. Bals. | Elect. de Eryng. | E. de Satyr. | Empl. è Carannâ. | E. Tolut. | Gelatin. 4. | Jul. Mosch. | J. Vitæ. | Juscul. Gelatin. | Mel Mosch. | Mist. Phthif. | Miva Satyrii.

INDEX.

tyrii. | Pil. Aphrodis. | P. Emmenag. | Pul. Croci.
c. | Sacch. Ambar. | Test. Apr. præp. | Troch.
gril. | Vin. Viper. | Ung. Viril.

Incrassantia. v. Catarrhalia, Pectoralia.

*Ad Inflammationem. v. Ambust. Erysipel. Pleu-
rit.*

L.

Lac Coagulatum Solventia. Empl. Diagalb. |
E. Mamill. | Ung. Famil. | U. Paregor. | U. è
Sperm. Ceti.

Ad Lac Reprimendum. Empl. alb. | E. de Ba-
lauft. | E. Repell. | E. Restrिंग. | Fot. Astring. |
Limag. Liqu. | Linim. Saturni. | Ung. Nutrit. |
U. Saturni. v. *Aluminata.*

Ad Lateris Dolorem. v. Pleuritica.

Laxantia. v. Purgantia.

*Ad Linguae ardorem, asperitatem, fissuras. v. In-
Anginâ, ad Aphthas.*

Ad Luem Veneream. Aq. Salival. | Dec. Sarsæ
exicc. | Elec. alb. | E. de Terebint. | Empl. Opiat. |
E. Tibiale. | Emuls. de Avell. | E. Nenuph. | E.
de Sarsâ. | Garg. alb. | G. Bened. | G. de Ficub. |
G. de Ulmo. | Infus. Sanct. | Lin. Mellumin. |
Litus ad Tonfill. | Loh. de Album. | L. Mucila-
gin. | Panis Diasarsæ. | Pil. Æthiop. | P. ad Ar-
dorem. | P. Balsam. | P. de Calomel. | P. Cretac.
3. | P. Matth. | P. è Mercur. v. | P. Pacif. | P. de
Prunel. | P. Restrिंग. | Pul. Liliac. | Troch. Anti-
mon. | Ung. Mercur. v. *Somnifera.*

M

Ad Mammas. Aluminat. | Aq. Mellumin. |
Bals. Lucatel. | B. Verum. | Catap. de Cynocop. |
C. Repell. | Dec. Sarsæ attemp. | D. S. exiccans |
Elect. alb. | Empl. Diach. Ireat. | E. Diagalb. |
E. Mamill. | E. Repell. | Fot. Astring. | Lac Alum. |
L. Virgin. | Limac. Liquam. | Linim. Hæmorrh. |

INDEX.

L. Mellumin. | L. Saturni. | L. Simpl. | Liqueor
 Stypt. | Litus Vitriolic. | Ol. Cremor. | Pomat.
 Labiale | Pulv. ad Casum. | Vernix. | Ung. Albu-
 min. | U. Balsam. | U. Citr. | U. Famil. | U. ad
 Fissur. | U. de Melle. | U. Ophthalm. | U. de O-
 vo. | U. Saturni. | U. de Sperm. Ceti. | v. *ad Can-
 crum.*

Ad Manus. Pulv. ad Manus. v. *Cosmetica.*

Martialia. v. *Chalybeata.*

Ad Melancholiam. Apoz. de Pom. | A. Splanch. |
 Elect. Cardiac. | Infus. Boragin. | Miva Borag. |
 Pil. Hypochondr. | P. Melanch. | P. Pavii | Pulv.
 Coronat. | Syr. Jov. v. *Chalybeata, Helleborata.*

Menses morventia. Dec. Junip. | Elect. Piper. |
 Enem. Urinos. | Infus. Carminat. | I. Sanct. | In-
 ject. Deterg. | Julap. Armon. | J. Hyster. Camph |
 J. H. Foetid. | Mars Fulminans. | Pil. de Asâ. | P.
 Balsam. | P. de Calomel. | P. Enulatæ. | Syr. de
 Myrrh. | Vin. Hyster. | v. *Chalybeata, Emmena-
 goga.*

Mercurialia. Aq. Mercurial. | A. Salival. | A.
 Vermif. | Elect. Æthiop. | Empl. Opiat. | E. Re-
 solv. | E. Saturn. | E. ad Struinæ. | E. Tibiale. |
 Lac. Mercur. | L. Papav. | Pil. Æthiop. | P. Bal-
 sam. | P. de Calomel. | P. Helleb. | P. è Merc.
 crud. | Pulv. Basil. | P. ad Ulcera. | Troch. In-
 fant. Ung. Æthiop. | U. Mercur. | U. ad Ulcera.

Ad Morbillos. v. *Alexit. Somnif.*

Ad Morsum Canis rabidi. Catapl. Pestilent. |
 Dec. ad Morsum. | v. *Alexit.*

N.

Narcotica. v. *Somnifera.*

Nephritica. v. *ad Calculum.*

Neurotica. v. *Cephalica. Paralytica.*

Odon-

INDEX.

O.

Odontalgica. v. ad Dentium Dolorem.

Odorifera. Balf. Apopl. | B. Nucistæ. | Caryoph. odor. | Corpus sine Animâ. | Dentifric. Domin. | Elect. Card. | E. Caryoph. | Empl. Diach. odor. | E. Diapalm. odor. | Epith. Hypnot. | Julap. Hyfter. Mosch. | J. Mosch. | Lamellæ Stomat. | Lap. de Goâ. | Mel Mosch. | Mellago Magistr. | Morsel. Stomac. | Pilæ odor. | Pileol. | Pom. Amb. | Pulv. Crinal. | P. odor. | Sacch. Ambar. | Tab. Cephal. | T. Diamb. | T. Paralyt. Troch. de Aurant. | T. Burges. | T. Card. | T. Diatrag. | T. Gris. | T. Lenth.

Ophthalmica. Aq. Camphor. | A. Sapphir. | Cerev. Oxydorcic. | Collyr. Metall. | Elect. Oxydorc. | Empl. Burgund. | E. Nuchale. | Julap. è Rorem. | Ol. Linteor. | Pulv. Cibar. | P. Euphrag. c. | P. Fœnic. c. | P. Ophthalm. | Ser. de Sedo. | Syr. de Peto. | Ung. de Hæmat. | U. Ophthalm.

Opiata. v. Somnifera.

Ad Oris affectus. v. In Anginâ. Ad Aphthas. Aluminata. Ad Gingivas. Scorbatica.

P.

Paralytica Externa. Balf. Apoplest. | B. Spinale. | Empl. Paralyt. | Galbanet. | Linim. Paralyt. | Masticator. | Ol. Balf. | Ol. Junip. | Ol. Paralyt. | Pulv. Sternutat. | Saccul. Cephal. | Ung. Paralyt.

Paralytica Interna. Elect. Paralyt. | E. Succinat. | Tab. Paralyt. | v. *Cephalica. Hysterica.*

Ad Paronychiam. Catapl. ad Paronych. | Ung. Famil. | U. Paregor.

Ad Partum. Balf. Fœmin. | B. Nucistæ. | Pulv. Oxytoc. | Secund. præp. | Test. Eq. præp. | v. *Emmenag. Hysterica.*

Pectoralia

INDEX.

Pectoralia Externa. Empl. Catarrh. | E. Tolut. | Petum Phthif. | Pulv. Cucuph. | P. ad Suffit. | Suffiment. Pect. | Vapor Pect. | Ung. Pect.

Pectoralia Balsamica. v. Balsamica.

Pector. Incidentia, ac Attenuantia. Allium cond. | Apoz. expect. potenter | Conserv. Nicot. | Dec. Bechic. | Elect. Asthmat. | E. Enulat. | E. Paralyt. | Extract. Petic. | Julap. Armon. | J. Asthmat. | Lac Ammon. | Loh. Bened. | L. Domest. L. Expect. | Mel Sapon. | Ol. Sacch. Junip. | O. S. Sulphur. | Pil. Asthmat. | P. Benzo. | P. Enul. P. Pect. | P. de Pice. | P. Sinap. | Pulv. Pect. | Serum Sinap. | Syr. de Myrr. | S. de Peto | S. Terebint. Troch. Amygd. | T. Helen. | T. Sapon. | Vapor. Pect. | Vin. Hellebor.

Pector. Incrassantia. Dec. Passul. | D. Pect. Incrass. | D. ad Tussim. | Elect. Incrass. | E. Pect. Incrass. | Extr. Maltæ | Loh. Amyl. | L. Incrass. | L. de Thure | Mist. Catarrh. | M. Pect. | M. Sulph. Miva Mucilag. | Ol. Sacch. simpl. | Pasta Hypoglott. | Pil. Matth. | P. Pacif. | Sulph. Liquam. | Syr. ad Fissur. | S. Limac. | Troch. de Alth. | T. Burges. | T. Cashew | T. Diatragac. | T. Ros.

Pect. Mixta. Apoz. Bechic. | Aq. Bened. 2. | A. Bened. Pect. | Decoct. Junip. | D. Passul. | D. Rapar. | Elect. Pect. | Extrac. Pect. | Hydrom. Bechic. | Infus. Glycyrrh. | Ol. Sacch. Junip. | O. S. Sulphur. | Pil. Pect. | P. de Pice | P. Ruffi cum Gum. | P. Styrac. | Pul. Epidem. aur. | P. Pect. | Sulph. Liquam. | Syr. de Croco | S. de Rapis | Troch. Divini | T. ad Dyspnœam.

Peptica. v. Carminativa Stomichica.

Ad Perniones. Ung. Paregor. | U. Sambuc.

Ad Pestem. Catapl. Pestil. v. Alexiter.

Phthifica. Apoz. Phthif. | Aq. Bened. 3. | Caul. del. Analept. | Dec. Analept. | D. Astacor. | D. Chinæ | D. Limac. | D. Lumbric. | D. Phthif. | D. Rapar. | D. Sarfæ Traumat. | Elect. de Eryng. | E. Sa-

I N D E X.

E. Sanans. | E. Tolut. | Emuls. Analept. | E. Phthif. | Gelat. 4. | Julap. Vitæ. | Juscul. 3. | Mel Myrist. | Mist. Phthif. | Miva Alth. | Ol. Sacch. Ambar. | Pil. è Milleped. | Pulv. Card. perl. | Syr. de Myrrh. | Troch. de Alth. | T. Cashew | T. Farfar. | T. Orect. | T. Rosar. | v. *Balsamica. Catarhal. Pectoralia. Sanguin. Sistentia. Traumatica.*

Pili ut decidant. Ung. Depilator.

Pleuritica. Catapl. Emoll. | Dec. Pleurit. | Empl. Later. | Emuls. Cretac. | Julap. Armon. | J. Pleurit. | Loh. Expect. | L. Sapon. | L. de Thure | Mist. Pect. | M. Pleurit. Ol. | M. Sulph. | Potio Pleurit. | Pulv. Later. | P. Pleurit. | v. *Diuretica. Pectoralia. Potus.*

Podagrica. v. Arthritica.

Potus. Apoz. de Pomis | Dec. alb. | D. Passul. | D. Rubicund. | D. Scorzon. | D. ad Sitim | Emuls. Cretac. | Expres. Cydon. | Infus. Boragin. | I. Glycyrrh. | I. Pomos. | Julap. Cretac. | J. Diatesf. | J. Diuret. | J. è Florib. | J. Fragor. | J. Idæum | J. Purpur. | J. ad Sitim | Ptisana sicca | Serum Canar. | S. de Sedo. | Tinct. Flor. | T. Rosar. | Vin. Passul.

Ad Puerperarum Tormina. Julap. è Roremar. | Laud. Dysenter. | Pulv. ad Tormina. v. *Carmiativa. ad Colicam. Somnifera.*

Purgantia fortia. Apoz. Hellebor. | Bol. Helleb. | Elect. Cathart. | E. C. Cæsar. | Emuls. Cathart. | Enem. Colic. | E. Hydrop. | Lac Scammon. | Pil. Balsam. | P. de Calom. | P. Helleb. | P. Hydrop. | P. Melanag. | P. ex Merc. viv. | P. Refin. | P. de Sagap. | Potio Hydrop. | Pulv. Arthrit. | P. Basil. | P. Cornach. | P. Tart. c. | Syg. de Scammon. | Vin. Hydrop.

Purgantia Mediocria. Bol. è Terebint. | Cerev. Butl. | C. Catapsof. | C. Purg. | C. Vernal. | Dec. Amar. purg. | D. Guai. purg. | D. Polychrest. |

I N D E X.

chrest. | D. ad Strum. | Elect. Diasen. | E. Rheumat | Infus. Bened. | Panis Cath. | Pil. Crapul. | P. Tart. Bont. | Posset. Cathart. | Potio alba | Pulv. Astmat. | P. Coronar. | P. Hermod. comp. | Troch. Cathart. | Vin. Arthrit. purg. | V. Cathart. | V. Hellebor. | V. Hieræ | V. Sennatum.

Purgantia Mitia, & Laxantia. Claret. Sennatum | Dec. Laxat. | D. Rhab. | Elect. Laxat. | E. è Terebint. | Hauff. Purg. Antemet. | Julap. Cathart. | Mist. Colica | M. Purg. Hæmopt. | Passulæ Laxat. | P. Sennatæ | Pil. de Ammon. May. | P. Angel. | P. de Aristoloch. | P. Benzo. | P. Catarrh. | P. de Cretâ Palm. | P. Chalyb. c. Hierâ | P. pro Gravidis | P. Hypochondr. | P. Marocost. | P. Ruffi c. Gum. | P. Pavii | P. Splenet. | P. Vatic. | P. Vermif. | Ptisana Cathart. | Pulv. Vermif. | Serum Nephrit. | Syr. Bened.

R.

Contra Rabiem. Catapl. Pestilent. | Dec. ad Morsum Canis rab. | v. *Alexiter.*

Ad Rachitidem. Bals. Spinale | Dec. ad Rachit. | Julap. ad Rachit. | Pulv. ad Rachit.

Ad Raucedinem. Empl. Catarrh. | E. Soleare | Pil. Pavii. | P. Styrac. | Pulv. Solear. v. *In Angina Catarrhal. Pector. incras.*

Refrigerantia. Pil. Nitros. | P. de Prunel. | Syr. Aleluj. | S. Pepon. | Tartari Cicera. | Troch. Tart. | v. *ad Aphth. Potus.*

Restaurantia. Caudel. Analept. | Cerev. robor. | Decoct. Analept. | D. Limac. | Elect. de Eryngio. | Emuls. Analept. | Gelatin. CC. | G. Robor. | G. Ichthyocol. | Juscul. Galli | J. Gelatin. | Pil. Robor. | Pul. Card. Perl. | Syr. Limac. v. *Phthisica.*

Restringentia. v. *Gonorrh. Sang. Sistentia.*

Ad Rheumatismum. Dec. Rhabarb. | Elect. Rheumat. | Panis Diasarsæ. | Pil. Guaiac. | Pulv. Hermod.

I N D E X.

mod. c. | v. *Arthritica. Catarrhalia. Mercurialia.*
Purgantia.

Ad Ruttus. v. Carminativa. Stomachica.

S.

Salivam moventia. Aq. Salival. | Elect. Paralyt. | Garg. Apoplect. | Masticator. | Mist. tubular. | Pili Masticator. | Pulv. Peti comp. | P. Sternutat. 2. | Ser. Sinapin.

Sanguinem Dissolventia. Apoz. Ister. | Dec. Guaic. Arom. | Julap. Armon. | J. Asthmat. | J. Pleurit. | Pil. de Aristol. | P. Diuret. | P. Emmenag. | P. Enul. | P. de Sabinâ | Potio Pleur. | Pulv. ad Casum. | P. Croci c. | P. Oxytoc. Syr. de Croco. | Vin. Hieræ. v. *Diuretica. Pector. Incidentia.*

Sanguinem edulcorantia. Cerev. Catap. | C. Depur. | C. Jovial. | C. Vernal. | Dec. Antimon. | D. Chinæ. | D. Polychrest. | D. Santal. | D. Sarsæ 3. | Elect. Æthiop. | E. Alb. | Pil. Æthiop. | P. Guaiac. | Pulv. Cardialg. | P. Cinnab. c. P. de Cretâ c. | Ser. Hepat. | Vin. Arthrit. | v. *Diuretica. Isterica. Scorbatica.*

Sanguinem Exaltantia. Dec. Amar. | D. Guai. | Aromat | Elect. Card. | E. Caryoph. v. *Chalybeata. Scorbatica.*

Sang. Incrassantia. Gelatin. 4. | Jusq. 2. | Miva. Consol. | v. *Pector. Incrassantia.*

Sang. Sistentia externa. A. Camph. | A. Stypt. Epithem. Stypt. | Liquor. Stypt. | Litus Vitriolic. | Pessaria Stypt. | Pulv. sine pari | P. Stypt.

Sang. Sistentia interna Hydrom. Traumat. | Gelat. Ichthyoc. | Julap. Stypt. | Loh. de Hæmat. | L. Hæmopt. | L. Ichæm. | Mist. purg. Hæmopt. | Miva Consolid. | Pilæ Hæmopt. | Pil. Dysenter. | Possët. Astring. | Pulv. Hæmopt. | P. de Laccâ comp. | Ser. Alum. | Syr. Hæmopt. | Tinct. Rosar.

I N D E X.

far. | Trag. gran. Aëtes. | Troch. Cashew. | T.
(Hæmopt. v. *Potus*.

Ad Scabiem externa. Aq. Camph. | Baln. Psoric. | Lac Mercur. | Lotio Sulphur. | Ung. Piperin. | U. Psoric. | U. de Sedo. v. *Cosmetica, Cutanea.*

Ad Scabiem interna. Cerev. Catapfor. | C. Scrophul. | C. Vernal. | Dec. Antimon. | Elect. Æthiop. | E. Alb. | Troch. divin. | V. Viperin. | v. *Sang. Edulcorantia.*

Scorbutica. Acetar. Scorb. | Apoz. Scorb. | Cerev. Butl. | C. Depur. | C. Scorb. | C. è Succis | Chocol. Scorb. | Dec. Scorbut. | Elect. alb. | E. Junip. | E. Scorbut. | E. S. Cephal. | Expr. Raph. | E. Scorb. | Infus. Ireat. | I. Sanct. | Jul. Scorb. | Pedilav. Scorb. | Ser. Scorbut. | S. de Sedo. | S. Sinapin. | Succ. Scorbut. | Syr. Scorb. | S. Sambuc. | Troch. Antimon. | Vin. Scelotyrb. | v. *ad Gingivas.*

Ad Scrophulās. Aq. Bened. | Cerev. Scroph. | Dec. ad Strum. | Elect. Æthiop. | Empl. Diagalb. | E. ad Strumas | Pil. è Merc. viv. | Pul. ad Strumas | Ung. Digital.

Ad Singultum. Infus. Aneth. | Julap. Mosch. | Pulv. Coral. c. | P. Pleres Archont. | Sacch. Ambarat. | Tab. Diamb. | v. *Carminat. Stomach.*

Sitim extinguentia. v. *Potus, Refrigerantia.*

Somnifera Externa. Epith. Hypnot. | Frontale Cephal. | Pedilav. Cephal. | Ung. Cephal.

Somnifera Interna. Emuls. Somnif. | Laud. Dysenter. | Pil. Catarrhal. | P. Matth. | P. Pacif. | P. Pavii | Syr. de Croco.

Ad Soporosos Affectus. v. *Apoplectica.*

Splenetica. v. *Chalybeata.* *Hepatica.* *Hysterica.* *ad Melancholiam.*

Stomachica Externa. Catapl. Cydon. | Empl. de Balaust. | E. è Carannâ | E. de Labd. | E. Moufeti

INDEX.

Ad Tonsillas. Litus ad Tonsil. | v. *in Anginâ.*

Ad Tormina à Partu. Pulv. ad Torm. | v.

Carminat. Hyſter. Somniſera.

Traumatica. Aq. Calc. Peſt. | Baſf. Lucatel. |
B. Magiſtr. | Butyr. rub. | Cerev. Scroph. | C.
Traumat. | Chocol. Baſſam. | Dec. Junip. | D.
Phthiſ. | D. Traumat. | Elect. Tolut. | Enem.
Baſſam. | E. Dyſenteric. | Hydrom. Traumat. |
Infuſ. Baſſam. | Jul. Pleurit. | Pil. de Ariſtoloſch. |
P. Diuret. | P. è Milleped. | Potio alba | Pul. ad
Caſum | P. Hæmopt. | P. de Laccâ | Ser. Sinap. |
Vin. Hieræ.

Ad Tuſſim. v. Catarrhalia, Peſtoralia.

Û.

Variolarum foveas & ruborem delentia. Baſſ.
ver. | Cerat. alb. | Nodul. Facial. | Syr. ad Fiſſur. |
Ung. de Sperm. Ceti.

Ad Ventriculi dolores. Elect. Caryoph. | E. Pi-
per. | Pil. Camph. | Pul. Stomach. | Syr. de Peto |
Vin. Hieræ | v. *Carminat. ad Colicam.*

Vermifuga. Allium cond. | Aq. Vermif. | Baſſ.
Magiſt. | Bez. Anim. | Dec. Rhabarb. | Elec. Æ-
thiop. | E. Vermif. | Empl. de Hierâ | E. Vermif. |
Infuſ. Vermif. | Pil. Æthiop. | P. de Ariſtol. | P.
de Calom. | P. Enul. | P. de Sabinâ | P. Vermif. |
Pul. Vermif. | Syr. Vermif. | Tab. Abſint. | T.
Perſic. | Troch. Infant. | Tr. Vermif. | Vin. Hie-
ræ | Ung. ad Lumbric.

Ad Vertiginem. Apoz. Cephal. | Baſſ. Apopl. |
Dec. Amar. | Elect. Caryoph. | E. de Saſſafr.
Empl. Burgund. | E. Camphor. | E. è Carannâ |
Garg. Apopl. | Julap. è Roremar. | Mel. Moſch. |
Pedilav. Cephal. | Pil. Ruſſi c. G. | Pul. Cibar. | P.
Cinnab. | P. Coral. c. | P. Euphrag. | P. Oph-
thalm. | Tab. Diamb. | Troch. Oreſti | Vin. Hie-
ræ | V. Hippocr. | v. *Carmin. Cephal. Stomach.*

Ad

INDEX.

feti | E. Tolut. | Epith. Stomach. | Saccul. aromat. | S. Stomach.

Stomach. Interna. Cortic. aromat. | C. de Cinnam. | Dec. Amar. | D. Cydon. | D. Junip. | Elæosacch. Card. | E. Nucistæ | Elect. Card. | E. Caryoph. | E. Lætific. | E. Macis | Express. Cydon. | Julap. Cydon. | J. Diatessar. | J. Mosch. | Mel Myrist. | Morsel. Stomach. | Ol. Junip. | Ol. Sacch. Juniper. | Pil. Angel. | P. Crapular. | P. Marocost. | P. Ruffi cum Gum. | Vatican. | Pulv. Cinnam. comp. | P. Coral. c. | P. Pepticus. | P. Pleres Arch. | P. Stomach. | Tab. Absinth. | T. Carminat. | T. Diamb. | T. Fœnic. | Troch. de Angel. | Tr. de Aurant. | Tr. Orestici | Vin. Hiera | V. Hippocrat.

Styptica. v. Sanguinem Sistentia.

Sudorifera. Acet. Pestilent. | Dec. Ambros. | D. Guiaci. arom. | D. Præservat. Elect. Epidem. | E. Piperin. | E. de Sassafr. | Garg. de Ulmo | Infus. Sanct. | Julap. Armon. | Orvietan. | Pil. Guaiac. | P. Matth. | Potio Febrif. | Pulv. Æthiop. | P. Epidem. aur. | P. Febrif. cert. | Ser. Canarin. | Tab. Diamb. | v. *Alexiteria, Cardiaca.*

In Syncope. Elæosacch. Card. | E. Nucistæ | Elect. Card. | Jul. Armon. | J. Mosch. | J. Vitæ | Mel Myrist. | Ol. Sacch. Ambarat. | Pulv. Pleres Archont. | Rosa Solis | Tab. Diamb. | Troch. de Angel. | T. Gris. v. *Ad Animi Deliq. Cardiaca, Hysterica.*

T.

Ad Tenesmum. Enem. ad Tenesm. v. *Hæmorrhoidalia.*

Ad Tineam Capitis. Aq. Alum. | A. Herpet. | Insect. Alum. | Lac Alum. | L. Virgin. | Lac. Medicam. | L. Salutis | Liqu. Styptic. | Lotio Facial. | Ung. depilator. | U. Herpetic.

Y

Ad

I N D E X.

Ad Ulcera, Vulnēra, Pustulas, &c. Externa.

Aluminat. | Aq. Ægypt. | A. Alum. | A. Camph. |
 A. Herpet. | A. Mercur. | A. Sapphir. | A. Stypt. |
 A. Vulnerar. | Bals. Lucatel. | B. Magist. | B. Mo-
 mord. | B. Sanativ. | B. Sclopet. | Cerat. alb. |
 Empl. Diasulph. | E. Diach. Ireat. | E. Mamill. |
 E. de Minio c. | E. Plumb. | E. è Saturno | E-
 pith. Stypt. | Garg. ad Gingiv. | Inject. | Lac A-
 lum. | L. Mercur. | L. Papav. | L. Virgin. | Lap.
 Medicam. | L. Salutis | Linim. Herpet. | L. Sa-
 turni | L. Simpl. | Liquor. Stypt. | L. Vitriol. |
 Lotio Facial. | L. Sulph. | Pulv. fine pari | P. Stypt. |
 P. ad Ulcera | Serum Alumin. | Suffim. ad Ulce-
 ra | Troch. Exfol. | Vernix | Ung. ad Cancr. |
 U. Citr. | U. Famil. | U. Fuscum | U. de Melle |
 U. Nutrit. | U. Saturn. | U. Sympath. | U. ad Ul-
 cera.

*Ad Ulcera, & Vulnēra Interna, v. Sang. Sisten-
 tia, Traumatica.*

Vomitionem Sistentia Externa. v. Stomachica.

Vomitionem Sistentia Interna. Decoct. Cydon. |
 D. ad Sitim | Elæosacch. Card. | E. Nucistæ | E-
 lect. Caryoph. | Expr. Cydon. | Julap. Cydon. |
 J. Diateff. | J. Tartar. | Morsel. Stomach. | Pil.
 Matth. | Pul. Cardialg. | P. Cinnam. c. | P. Coral.
 c. | Tab. Absint. | T. Diamb. | Tinct. 2. | Troch.
 de Angel. | T. Cashew | T. Orect. | T. Ros. | T.
 Tart. | v. Hippocrat.

*Ad Uvula relaxationem. Empl. Catarrh. | E.
 Nuchale | Litus ad Tonfillas | Pulv. Uvul. | Va-
 por. Pect. | v. Ad Anginam, Catarrhalia.*

Indicis Finis.

ALICE

PHARMACOPOEIA
HERMETICA,

Quâ

Processus Chymici,

Qui per

PHARMACOPOEIAM

Ante editam sparsi ; atque cum

GALENICIS

Permistè implicati prostabant, nunc
figillatim decerpti, & in

Unum MANIPULUM colligati,

Separatim exhibentur.

L O N D I N I :
M D C C X I X .

PHARMACOPŌIA

HERMETICA

64

Processus Chymici

Qd per

PHARMACOPŌIA

Ante editam partem: apud eam

GALLENICI

1. Ante editam partem: apud eam
2. Ante editam partem: apud eam

Unum Manuscriptum colligitur

Separatim exhibentur

LONDIN:
MDCCLX



CATALOGUS

Processuum Chymicorum.

A Cetum Lithar-
gyrites.
Mellis.

Æthiops Mineralis.

Alumen dulce.

Febrifugum.

Anima Hepat. V.
vit. Martis.

Antefebrole Concha-
rum.

Antihecticum Pote-
rii.

Antimon. Diaphoret.
fixum.

Medicamento-
sum.

Resuscitatum.

Aqua Animalis. .

Antiphthifica.

1 Antiscorbuti-
ca.

2 —

Bechica.

Caryophyllo-
rum.

Cephalica.

Cerafor. comp.

Chalybeata.

Chamæmeli
comp.

Cinnamomi
card.

Hordeata.

Aq. Cordium comp.

Cosmetica.

Crinalis.

A 2

Cucu.

Catalogus Processuum Chymicorum.

Cucumerum	Sarsæ comp.
comp.	Senelorum
Cynosbati com.	comp.
Digitalis.	Siphylica.
Embryonum.	Stimmios Sul-
Epidemia.	phurata.
Febrifuga.	Tussilaginis
Formicarum.	comp.
Fortis duplex.	Arcanum Aluminis.
Aluminata.	Corallinum.
Hirundinum.	Coral. Paracelsi.
Hormini comp.	Cosmeticum.
Hungarica.	Duplex.
Lactis Alexite-	Joviale.
ria.	Scriptorium.
Cardiaca.	Aurum Fulminans.
Nephritica.	Mosaicum.
Pectoralis.	Potabile.
Scorbutica.	Vitæ.
Lamii comp.	Balsamum Anody-
Odorifera.	num.
Omnium Flo-	Martiale.
rum.	Paralyticum.
Ophthalmica.	Saturninum.
Aq. Pectoralis.	Succini.
Perficariæ com.	Sulphuris Anti-
Picarum comp.	monii.
Pneumonica.	Anisatum.
Prolifica.	Bateanum.
Regia.	Ben-

Catalogus Processuum Chymicorum.

Benzoinatum.	Cinnaberis Antimo-
Knoephelii.	nii.
Minerale.	Cliffus Vitrioli.
Rulandi.	Colcothar. Vitrioli.
Succinatum.	Crocus Jovis.
Terebinthi-	Veneris.
natum.	Cryftallum Lunæ,
Tartari.	v. Vitriol. Lunæ.
Veneris.	Cryftal. minerale.
Bezoarticum Joviale.	Decoët. Reguli.
Lunare.	Elixir Camphoratum
Martiale.	Propriet. dulce.
Mercuriale.	Pestilent.
Minerale.	Tartarifat.
Saturni.	Vitæ.
Solare.	Vitrioli.
Veneris.	Ens Veneris.
Calx Auri. v. Aur.	Effentia Absinthii.
Fulm.	Martis.
Jovis.	Extractum Absinthii.
Lunæ.	Alhandal.
Saturni v. Plum.	Chalybis.
uft.	Diateffaron.
Cauterium Lunare.	Drasticum.
Ceruffa Antimonii.	Ecphracticum.
Martis.	Febrifugum.
Chalcanthum rube-	Fellis.
fact.	Ictericum.
Chalybs sine acido.	Melampodii.
Tartarifatus.	Pare-

Catalogus Processuum Chymicorum.

Paregoricum.	Jupiter Diaphoreticus.
Febrifugum Riverii.	Nitratus.
Flores Antimonii.	
Diaphoret.	Lac Sulphuris.
Benzoini.	Laudanum liq. Cydoniat.
Bismuthi.	
Joviales.	Tartarifat.
Salis.	fine Opio.
Salis Armoniaci.	Liquamen Silicum.
Sal. Arm. Martiati.	Sulphuris.
Sulphuris Albi.	Liquor Cephalalgicus.
Viridis Æris.	Luna Potabilis.
Vitrioli.	
Zinci.	Magister. Antim. diaph.
Galbanetum Hartman.	Benzoini.
Sennerti.	Bismuthi.
Gilla Theophrasti.	Git.
	Jovis.
Hepar Sulphuris.	Lithargyrites,
Hercules Bovii, v.	v. Sal. Litharg.
Aurum Vitæ.	Lunæ, v. Vitriol. Lunæ.
	Martis, v. Extract. Chalyb.
Infusum Arthriticum.	Saturni.
Jovis Amalgama, v.	Sulphuris, v.
Crocus Jovis.	Lac Sulph.
	Tartari.

Catalogus Processuum Chymicorum.

Tartari.	Fixatum.
Turpethi.	Hermaphroditicum.
Magnes Præparatus.	Joviatum, v. Jupiter Nitratus.
Mars Diaphoreticus.	Nitratum.
Fulminans.	Perlatum.
Potabilis.	Saturnisatum.
Mercurii Purgatio.	Sulphuratum.
Præcip. alb.	Vitriolatum.
Correctus.	
Fixus.	
Flavus.	
Griseus.	
Incarnatus.	Oleum Aloëticum.
Laxativus.	Antimon. Saccharat.
per se.	Camphoræ.
Ruber.	Chartæ.
Solaris per se.	Heracleinum.
Viridis.	Ludi.
Sublim. Rub. & Flav.	Lumbricorum.
Vitæ correctus.	Martis.
Purgans.	Polypodii.
Mixtura simplex.	Saponis.
Nitrum Antimoniatum.	Saturni, v. Balf. Saturn.
Cachecticum.	Tabaci.
Catharticum.	Talchi per deliqu.
Corallatum.	Viridis Æris.
	Vitrioli dulce.
	Oxyfac-

Catalogus Processuum Chymicorum.

Oxyfaccharum Eme-
ticum.

Panacea aurea.

Cathartica.

Hartmanni.

Holfatica, v. Ar-
can. duplex.

Schroderi; v.

Mercur. præc. fix.

Phosphorus.

Pil. Matthæi.

Pulv. Sympatheticus.

Regulus Jovialis.

Lunaris.

Martis.

Solaris.

Veneris.

Ros Vitrioli.

Sal Absinth. crystal-
lin.

Aceti Essentiale.

Fixum.

Alkali.

Aluminis.

Armoniac. fixat.

Volatile.

Volat. oleos.

Chalybis.

Coralliorum.

Sal CC Succinatum.

Decrepitatum.

Diureticum.

Febrifugum.

Jovis.

Lythargyrites.

Martis, v. Sal

Chalyb.

Catharticus.

Perlarum.

Philosophorum.

Polychrestum.

Saturni.

Spongiæ volat.

Sulphuris.

Tartari.

Volat.

Viperarum.

Veneris, v. Flor.

Vird Æris.

Urinæ volat.

Sapo Tartareus.

Scammon. Aurant.

v. Extr. Drastrict.

Cydoniatum.

Limoniatum.

Rosatum.

Sedativum Archæi.

Silices

Catalogus Processuum Chymicorum.

Silices præparati.

Spiritus Alkermes.

Aluminis.

dulcis.

Ambrae.

Benzoini.

Camphoræ.

Ceraforum.

Cochleariæ.

Coralliorum.

CC Succinatus.

Dracunculi.

Embryonum.

Hormini comp.

Hyssopi verus.

Juniperi.

Mannæ.

Millepedum.

Nitri.

Bezoarticus.

dulcis.

Reginæ Hungar.

Rhœad. Crapularis.

Sal Armon.

Succinat.

Chalybeat.

Tartarifatus

Salis coagulat.

Martialis.

Sambuci.

Sanguinis.

Saturni.

Spongiarum.

Tabaci.

Theriacalis

Camphor.

Veneris.

Vini Succinatus.

Tartarifatus.

Viperarum.

Vitrioli.

Coagulatus.

Diaphoreticus.

Martis.

Philosophicus.

Tartarifatus.

Stypticum Regis.

Sulphur Antimonii.

Combustib.

Auratum.

Vitrioli.

Martiale.

Narcoticum.

Tar-

Catalogus Processuum Chymicorum.

Tartarum Antimo-
niatum.

Chalybeatum.

Emeticum.

Laxativum.

Vitriolat. Anti-
mon.

Emetico Pur-
gans.

Terra Vitrioli dulcis.

Tinctura Absinthii.

Amygdaloides.

Antimonii E-
metica.

Purgans.

Armoniaci.

Asæ Foetidæ.

Asthmatica.

Aurea.

Bezoartica.

Cardamomi.

Carui.

Cerussæ.

Chamæmeli.

Coralli.

Guaiaci.

Galbaneti.

Hæmatitidis.

Juniperi.

Martis:

Aurea.

Tartarifata.

Melissæ.

Mellis.

Myrrhæ.

Ocul. Cancr.

Odontalgica.

Paralytica.

Perlarum.

Piperis.

Proprietatis.

Rhabarbari.

Sassafras.

Saturni.

Scorbutica.

Serpylli.

Stomachica.

Succini.

Sulphuris.

Vener.

Virgin.

Vitriol. Camph.

Lunæ.

Martis.

Veneris.



CHARACTERES,

Qui in hoc

LIBELLO

Occurrunt.

Acetum	✠	Audix. Sal. Arm.	✱
Acet. destillatum	✱	Aurum	⊙
Aër	△	Balneum	B
Æs	♀	Baln. Mariæ	MB
Æs Viride	⊕	Bolus Armena	AB
Alembicus	XX	Calx viva	Ψ
Antimonium	⚔	Chalcanth. vitriol	⊕
Aqua	▽	Chalybs	♂
Aqua fontis	Font. ▽	Cineres	E
Aqua fortis	▽	Cinnabaris	⚔
Aqua Regia	℞	Crucibul.	✠
Aqua Ros.	℞ Ros.	Cuprum	♀
Arena	⋯	Destillare	♀
Argentum	⌋	Dies	♂
Argent. vivum	♀	Ferrum	♂
Arsenicum	○○	Hermes Merc.	⚔
		Hora	

Hora	g	Sal Commune	⊖
Hydrargyrum	⌘	Sal Gemmæ	⌘
Ignis	Δ	Sal Peträe	⊙
Jupiter	♃	Sol	⊙
Luna	♄	Spiritus	Sp.
Mars	♂	Stannum	♂
Massa	⊖	Stimmi. Antim.	⌘
Mercurius	⌘	Strat. sup. Strat. S. S. S.	
Merc. præcipitat.	⌘	Sublimare	⌘
Merc. sublimatus	⌘	Sulphur	♂
Nitrum	⊙	Tartarum	⊙
Nox	♀	Terra	♂
Oleum	⊙	Venus	♀
Plumbum	♄	Vinum	V.
Præcipitare	⌘	Viride æris	⊙
Pulvis Pulverare	⌘	Vitriolum	⊙
Retorta	♀	Urina	⊙
Sal Armoniacum	*		

Notandum, *Medicamenta singula*, quibus præponitur *Asteriscus* *, in usu fuisse frequentiori apud Autorem, cujus *Praxin ac Præscripta in re Medicâ* non potui non animadvertere, quippe qui sub *Illo* ἐν τῷ Φαρμακοποιεῖν assidue solebam versari viginti circiter annorum spatio.



PHARMACOPOEIA HERMETICA.

A.



Cetum Lithargyrites. ℞ ʒ Li-
tharg. ☉ ʒiv. ✕ opt. ʒviiij.
digere ʒ 3, sæpe agitando, &
filtra. *Pro faciei Rubore, pustu-*
lis, &c. curandis.

* *Acetum Mellis.* ℞ Mel. ℥j. ✕ opt.
℥iiij ex ∴ destilla ac rectifica. *Præ-*
ter alios usus solvere, & lapides sine ulla
præcedente calcinatione, dicitur.

* *Æthiops Mineralis.* ℞ Fl. ♀ p. ij. &
crud. p. i. exactis. mixta incende, ut f.
& nigerrimus s. a. *Usus in Lue &, Hydrope,*
&c. Ptyalismum non movet.

* *Alumen Dulce.* Solve Alumen in ∇,
& coagula. Repete opus ter, ut Alumen
dulcescat. Vocatur & Sacchar. *Aluminis.*

B

Commen

Commendatur in pectoris morbis, præsertim ex minerarum halitu contrahis. Odontalgiam sedat, gingivæ impositum. Dos ℥ss.

** Alumen Febrifugum. Solve Alumin. ℥iij in ∇ cardui b. sanguine draconis probe tinctæ ac filtratæ ℥i℥, & exhala ad siccitatem s. a. Dos. ℥j ante paroxysmum febrilem, sudorem movet, &c. v. Mynsicht.*

Anima Hepatis, v. Vitriol. Martis.

** Antihecticum Poterii. Fit ex Regul. ♂ ij. ♂ tiati & ♀ is Anglic. ā, colliquatis, cum triplo ♂i detonatis, & ∇â edulcatis, s. a. Dos. gr. vj ad xx. In Lue ♀, Hydrope, Scorbuto, Tabe, &c.*

** Antimon. Diaphoret. f. ex ♂ p. i, ♂ p. iij. detonatis ac ∇â edulcatis. s. a. Dos. ℥j bis in die per plures dies, augendo quant. gradatim quotidie usque ad ℥j pro dosi, usus est ad sanguinem mundificandum, in Cachexia, Hydrope, Scorbuto, Lue ♀, &c.*

Antim. Diaphor. fixum. R. ♂ & ♂ ā: Detona, ablue & exicca. Tum misc. cum ā ♂i; detona, ablue, sicca: dein misce iterum cum ā ♂i ac detona. ☉ m hanc in ∇ coctam filtra, & ☉a cum ☉. Tum ablue & sicca. Vires easdem obtinet cum priori in eadem dosi.

** Antim. Medicamentosum. R. ♂ p. v. ☉ com. p. iij. ☉ ☐ p. i. funde in Regulum ac*

ac edulcora. *Parum differt à priori in viribus.*

* *Aqua Animalis.* R̄s. Cris equi non defatigati rec. globulos n° xij. misc. cum Leucoen. ℥viiij. Adde Sem. fœnic. d. petrosel. ana ℥ij. Theriac. Januens. ℥bj. polypod. qu. Rusci, Fol. hepat. ana m. ij. zz. ℥iiij. ꝯa l. Δ f. a. Dof. ad ℥iv, *superfudando, in Pleurisi, Doloribus, Rheumatismo, &c.*

* *Aq. Antiphthifical.* R̄s. Sang. vitul. rec. agitatione à fibris separati, ℥iiij. Terebinth. Ven. ℥x. glyc. rec. ℥bj. uv. pass. exacin. ℥xij. ficus ping. n° 100. Limac. hort. n° 70. Rad. irid. rec. ℥vj. Fol. Tabaci Hispan. incif. ℥ij. micar. panis alb. ℥bj. ꝯa f. a. Dof. ℥ij. *cum debita olei quantitate supernatante, omni manè cum Syr. Pectoral. per dies 15.*

* *Aq. Antiscorbutica.* R̄s. Fol. fumar. nasturt. aq. cochl. utriusque, becabung. ana m. xij. ling. cerv. cichor. pini, chamædr. prafs. agrimon. Centaur. min. ana m. x. absinth. Rom. Hepatic. ana m. iiij. Rad. bryon. ℥viiij. filic. fœm. lapath. cort. dulcamar. fraxin. intern. ana ℥vj. Sem. fraxini ℥iβ. angel. ℥β. contusis omnibus rec. adde V. Rhen. ℥vj. in quibus Chalybis limatur. ℥bj. vigecies extincta fuerit, exprime prelo & ꝯa in MB. (addendo
B 2. Troch.

Troch. de Cappar. Lat. ʒvj. luti ♂ ʒiʒ.)
ad mellaginem; quæ postea exhaletur ad
consist. *Extracti*; quod servetur pro *Ex-*
tracto Antiscorbutico. Bat.

* *Aqua Antiscorbutica.* R̄ Fol. Ari.
cochlear. hort. nasturt. aquat. absinth.
vulg. ana m. vj. cort. aurant. rec. ʒiiij. n.
m. ʒij. infunde per noct. in Cerevis. Brunsvicens. ℥viiij. & ʒa s. a. *Miclethw.*

Aq. Artbritica. v. Aq. omnium Florum.

Aq. Asthmatica. v. Aq. Pectoralis.

* *Aq. Bechica.* R̄ Fol. heder. ter. tussilag. botryos, ana ℥iʒ. hyssop. rorism. puleg. marrub. ana ℥iʒ. Rad. enul. glyc. ana ℥iʒ. irid. Fl. ʒxij. ficuum incis. ℥iiij. croc. opt. sem. anis. fœnic. d. ana ʒʒ. Sp. V. ℥x. Font. ℥48. macer. ac ʒa per vesicam ℥24, vel 30, pro Syr. *Tolutano magistrali conficiendo.*

* *Aq. Caryophyllorum.* R̄ Fl. Caryoph. hort. rec. ℥ij. dactyl ℥j. anis. glyc. ana ʒj. macer. in fœcum Vini ℥24, & ʒa per XX ℥iv. quibus adde sacch. cand ʒiiij; & suspende in nodulo caryoph. aromat. n° 3, vel 4, cum Mosch. & Ambr. grif. ana gr. v.

* *Aq. Cephalica.* R̄ Rad. pæon. mar. ʒiv. angel. Valerian. ana ʒʒ. caryophyllat. ʒj. Fol. salviæ rorism. beton. majoran. melis. Fl. lavend. beton. pæon. calend. salva.

salv. rorism. lil. conval. tiliæ ana, m j.
 stœch. ʒiʒ. ros. r. paralyf. ana m. ij. Lign.
 rhod. sant. citr. ana ʒvj. n. m. ʒiʒ. ga-
 lang. ʒʒ. cardamom. cubeb. ana ʒiij. In-
 fund. in vin. alb. opt. ℥xiv. ʒ 10. dein-
 de adde cinam. opt. ℥j. macer. per ʒ 2.
 & ʒa f. a. *In capitis Intemperie, Cepha-
 lalgia, &c. Dos. coch. ij. Attrahere inter
 nares, fricentur optimè tempora, loca pone
 aures, ore teneatur & auribus: Linteolum
 eâ intinctum nuchæ adhibeatur. Plurimis
 levamen conciliavit, aliis incassum exhibitis.*

* *Aq. Cerasor. comp.* ℞ Ceras. n. cum
 nucleis opt. contus. ℥x. lactis rec. vaccæ
 rubræ cong. ij. Fol. violar. rubi, prunell.
 caprifol. ana m. iv. ʒa f. a. *Dos. ℥ʒ bis
 in die. In Tympanite curando Præstantiss.
 Remedium.*

* *Aq. Chalybeata.* ℞ Chalybis lima-
 tur mund. ʒiv. V. alb. ℥iv. Insolentur
 ac agitentur quotidie ad nigredinem Vini,
 & ʒ discolorationem: dein. adde fragor.
 recent. leniter expres. ℥iv. Sperm. ceti,
 rhab. mumix, ana ʒʒ. ʒa ad fæcum sic-
 cit. *Dos. ʒiij vel iv bis in die, ad fistu-
 las, præsertim urin. partium, Apostemata,
 hæmorrhoid. dolorem, mictionem purulentam,
 Contusiones, sanguinem coagulatum, &c.*

* *Aq. Chamæmeli comp.* ℞ Fl. Cha-
 mæm. rec. dupl. flore m. xxx. incid. con-
 tund.

tund. & infund. in Aq. stil. è fol. chamæm.
 ℥x. vin. Hispan. ℥xvj 8 24. exprime &
 infund. 2da vice Flor. rec. m. xx. In
 3tia expressione infund. Flor. rec. m. xij;
 addendo flaved. cort. aurant. rec. ℥ij. Fol.
 abs. pont. centaur. puleg. orig. ana. m. iij.
 Sem. aneth. ℥ij. anis. fænic. carui, cu-
 min. cardui ben. card. Mariæ, ana ℥ij.
 Bac. laur. junip. ana ℥ij. n. m. ℥iij post
 macerationem debitam ꝓa s. a. *In Flatu,*
Colica, Calculo, Mensibus obstructis, &c.

* *Aq. Cinamomi Cardiaca.* R. Succ.
 borrag. residentiâ depurat. ℥24. Fl. ca-
 ryoph. simp. flore (sc. ~~pinkes~~) m. ix.
 croc. ℥ij. cinam. opt. ℥ij. Fl. borrag. m.
 iv. ꝓa s. a. in MB. *In Syncope, Animi de-*
liquio, &c. Insignis.

* *Aq. Cinamomi Hordeata.* R. Aq. Hor-
 dei depurat. ℥viiij. Cinam. opt. ℥xij. ma-
 cera ac ꝓa s. a. in MB. *Cum ana Oxym.*
Scillit. cochleatim sumpta mirificè prodesse
solet in Asthmate.

* *Aq. Cordium comp.* R. Corda vituli
 valdè recentia per frustra sect. n° vj. micæ
 panis à lacte vaccino inebriatæ ℥j. Ros.
 Dam. ▽ fl. aurant. ana ℥j. mala citria in-
 cisa n° 3. cinam ℥iv. macis ℥j. Gelat. c. c.
 cum V. alb. fact. ℥iv. sanguin. agni, vitu-
 li, à febris purgat. ana ℥ij. V. Hispan.
 ℥iij.

℥iij. ꝯa f. a. *In virium dejectione mira præstat.*

* *Aq. Cosmetica.* R. Pedes Vitulin. con-
fractos n^o vj. Leptopityri ℥vj. Oris myrrh.
℥ivß. œnogalact. ℥vj. ꝯa f. a. *Cum ista
facies abluatur, perfricando aluminis frusto
levigato.*

* *Aq. Crinalis.* R. Musca. vivent. ℥iv.
mel. ℥j. lactis ℥ij. ꝯa f. a. *Præterquam
quod in Alopecia mirè prodest, in surditate
etiam valet auribus instillata.*

* *Aq. Cucumerum comp.* R. Succ. cucu-
mer. hort. ℥iv. vin. alb. ℥vj. Thecar. fa-
bar. ℥iß. Fol. cum radic. ononid. ℥j. Bac.
junip. ℥vj. n. m. n^o xxi. Sem. petrosel.
℥iv. Saxifrag. alb. ℥iß. Fl. genist. m. viij.
lambuc. lamii. alb. ana m. vj. ꝯa f. a. ad
siccatem. *Dos. ℥ij. omni mane, præmis-
sis pil. ex Terebinth. Cyp. in calculo & are-
nulis expellendis.*

* *Aq. Cynosbati comp.* R. Fruct. Cy-
nosb. cum Sem. Contus. ℥vj. Sem. Ra-
phan. ℥ß. petrosel. ℥j. Saxifrag. ℥ij. Rad.
Saxifrag. alb. ℥j. glyc. ℥iij. alth. ℥vj. seri
lactis ℥x. ꝯa f. a. *Dos. ℥iv. bis in die
cum syr. de alth. & de portulac. præmiss.
cons. cynosbati.*

* *Aq. Digitalis.* R. Fol. digitalis rec.
℥xij. glyc. ℥iv. anis. ℥ij. cerevis. fort. ℥xij.
termenta o 19. ac ꝯa f. a. *Antasthmatica
in signis*

*insignis est: Et optime valet ad promoven-
dam expectorationem. Dos. Cochl. aliquot
sepe.*

* *Aq. Embryonum.* R^o rad. eryng. rec.
thj. dactyl. thß. amygd. dulc. non decort.
ziv. contus. in pulp. adde n. m. züj. mac.
zß. aq. cinam. hordeat. thiß. vin. Hispan.
aq. melis. ana thij. ꝯa f. a. *Dos. zij ter
in die cum sacch. perlat. præmis. elect. ex
conf. ros. r. caryoph. n. m. condit. pul. ebor.
margarit. Et c.*

* *Aq. Epidemica.* R^o Fol. chelidon. ro-
rism. rutæ, salv. artemis. abs. anagal. dra-
cont. scabios. agrim. melis. scord. centaur.
min. card. b. beton. roris sol. ana m. ij.
Rad. angel. torment. gentian. zed. glyc.
ana zj. macer. in vin. alb. thviiij. o 2: de-
in ꝯa f. a.

* *Aq. Febrifuga.* R^o summit. centaur.
min. m. viiiij. abs. vulg. parthen. penta-
phyll. calend. tormentil. nicotian. virid.
acetos. card. b. dracon. chamæm. cha-
mædr. ana m. vj. taraxac. m. xij, contus.
adde Leucoen. thiv, & ꝯa, & ∇æ ꝯatæ
novis affusis herbis macer. ac ꝯa ad ficit.
In ∇ ꝯat. infund. Rad. fraxinel. tormen-
til. ana zß. Sem. citri, card. Mariæ, ace-
tos. ana zij. Fol. scord. galeg. ana m. iv.
ꝯa f. a.

* *Aq.*

* *Aq. Formicarum.* R. Formicar. major. (Majo vel Jun. collect.) ℥j. mellis hydropeg. ℥j. ꝓa s. a. Dof. coch. j. vomitum ciet & curat febres tertianas.

* *Aq. Fortis Duplex.* Fit ex ☉ & ☿ ana, per ☾ ꝓatis s. a. Solvit ☽ & ♀.

* *Aqua Fortis Aluminata.* R. Alumin. calcin. ☉, ana ℥j, ☿ ℥℔. ꝓa s. a.

* *Aq. Hirundinum.* R. Hirundin. vivent. n^o 40. Castor. ℥j, Vin. alb. ℥iij, ꝓa. *Ad Epilepsiam curandam optimè valet.*

* *Aq. Hormini comp.* R. Fol. Hormin. rec. contus. m. xij. Sp. V. ℥j. ꝓa ad siccitat. ☿ ꝓatæ affund. rec. fol. horm. m. x. Fl. Lamii m. vj, & ꝓa 2da vice. repet. affusio & ꝓatio 3tia vice cum rec. flor. & herbis, addendo n. m. ℥j. Liquor. ꝓans ultimâ vice excipiatursupra sacch. albis. ℥vj. ambr. gris. in petia suspens. gr. iij. intra phialam. *In abortu præcavendo (apud Mulierculas) multum facit. Profluvio albo subvenit.*

* *Aq. Hungarica.* R. Fl. rorism. rec. ℥ij. Alcoh. V. ℥viiij. macer. ac. ꝓa s. a. *Confert. ad arthritidem vagam & Ischiadem. Detur coch. j. bis in septimana. Facies & pars affecta quotidie lavetur. Attrahet in nares, &c. v. usus Aquæ Cephalicæ.*

* *Aq.*

* *Aq. Lactis Alexiteria.* R^o Fol. ulmar. card. b. galeg. ana m. vj. menth. absf. com. ana m. v. rutæ m. iij. angel. m. ij. contus. adde lact. rec. cong. iij. ꝯa com. organis.

* *Aq. Lactis Cardiaca.* R^o Pomor. redolent. cum cort. & sem. ℥xij. Fol. melif. Scord. ana m. x. rad. zed. Tormetil. ana ℥viiij. lactis rec. ℥x. ꝯa f. a.

* *Aq. Lactis Nephritica.* R^o Fol. alth. parietar. aparin. ana m. 4. Rad. alth. ℥xij. glyc. ℥iij. Saxifrag. alb. ℥iv. lact. rec. ℥xij. ꝯa f. a. Aliter. R^o Albumina ovorum cum testis suis (demptis vitellis) n^o 24. contusis optimè & agitatis adde lact. rec. ℥viiij. ꝯa lentif. igne f. a. *Dos.* ℥ss. *omni manè per dies 15 vel 20; Et præterea semel bis in mensc per 8 2 vel 3 continuos circa plenilunium Et novilunium.*

* *Aq. Lactis Pectoralis.* R^o Limac. hort. contus. ℥j. sang. porcin. ℥ij. cap. ♀, heder. terr. ana m. iij. ling. cervin. m. ij. glyc. anif. ana ℥iij. jujub. uv. pass. ana ℥iv. lact. rec. ℥xij. ꝯa f. a. *Pulmonica, Phibifica, ad Tabem, &c.*

* *Aq. Lactis Scorbutica.* R^o cochlear. mar. sedi major. ana m. xij. becabung. gramin. nasturt. aquat. ana m. vj. chæretol. m. 4. lact. rec. ℥xij. ꝯa f. a.

* *Aq.*

* *Aq. Lamii comp.* R_o Fl. Lamii alb. m. x. consolid. maj. m. viij. hormin. m. 4. dactyl. n^o 24. n. m. ℥iij. cal. lig. ℥j. œnogalect. ℥xij. ꝯa ad siccit. *Usus in Profluvio albo, &c.* Dos. ℥iv. pro vice.

* *Aq. Melluminata.* R_o Fol. querc. lanceol. rubi, fragar. pentaphyll. bugul. millesfol. periclymen. salu. rorism. ros. r. ana m. ij. Scob. guajac. ℥iv. Rhodii ℥ij. Radic. bistort. ℥j. ♀ viv. ℥iβ. ⊕ ℥j. Alumin. ℥iv. mell. ℥β. coq. in ∇ fluent. ℥viiij. ad consump. dimid. f. colat. facce depositâ servabitur per annum totum. *Cum Ol. ♀ris, ad ulcera oris, & gin ivarum: Cum Flor. Di ad Pustulas, optimum remedium.*

* *Aq. Odorifera.* R_o Poma limon. & aurant. rec. ana n^o vi. Rad. irid. florent. fantal. alb. cinnam. ana ℥ij. macis, Caryoph. ana ʒvj. Fl. lavendul. m. iv. chamæmel. rom. anthûs, ana mij. fol. majoran. mij. ocim. miiij. styrac. calam. ʒiij. benzoin. ʒv. Fl. Ros. Dam. m xv. Cyperi. rot. ℥β. Font. ℥xxx. ꝯa in XX f. a. Reserventur aquæ primò ꝯatæ ℥xv. cujus singulis libris adde (in nodulo ligat.) Mosc. opt. gr. ij.

* *Aq. Omnium Florum,* fit ex stercore Vaccino Maio collect. cum Leucoeni ʒtia parte ꝯato, vel ex sterc. vaccin. rec. & limac.

mac. cum testis contusis, ana com. organis & satis. *Dicitur hæc Aqua Athritica. Arthritidi vagæ, Rheumatismo, Calculo, urinæ suppressæ, &c. maxime proficua. Dos. ℥iv. pro vice.*

* *Aq. Ophthalmica*, fit ex Aq. è Gum. Guajaci (quæ fit per \bigcirc Δ e moderato Ξ erum cum χ ere laterum, separando \bigcirc m & rectificando ∇ m:) cum ∇ os. alb. mixtâ s. a. *In morbis oculorum optimum remedium.*

* *Aq. Pectoralis*. \mathcal{R} Rad. helen. aristol. rot. ana ℥iij. irid. nostr. ℥i℥. irid. florent. petroselin. fœnic. glyc. ana ℥j. fol. nicotian. virid. m. iv. scabios. veron. tussilag. hyssop. marrub. cap. ♀, card. ben. ana m. j. jujub. sebest. ana n° 30. caric. dactyl. ana n° 16. sem. nicotian. ℥iij. nigell. ℥j. lini. urtic. nasturt. sinap. ana ℥ij. bacc. lauri 3vj. guajac. pul. ℥viiij. tereb. ven. (in vitellis ovor. solut.) ℥iij℥. Leucoæn \mathfrak{h} xvj. macer. δ 3, \mathfrak{q} a s. a. inter \mathfrak{q} andum milleped. contus. n° 60. in petia ligat. suspendendo in receptaculo. *Egregii est usus in asthmate, dyspnœa, tussi, in tartaro pulmonum & renum, &c. Dos. ℥ij, bis vel ter in die extra paroxysmum.*

* *Aq. Persicariæ comp.* \mathcal{R} Persicar. maculos. rec. \mathfrak{h} iiij. pariet. portulac. thecar. fabar. ana \mathfrak{h} j. contus. adde lact. rec. \mathfrak{h} viiij.

¶ a f. a. *Arcanum magnum habetur in calculo renum ac vesicæ. Dos. ℥iv. bis indies cum melle per 3 20 continuos.*

* *Aq. Picarum comp.* R. Pullos picar. n^o vj. Sterc. albis. de Pavon. mar. ℥ss. Visci querc. veri, rad. pæon. mar. ana ℥iv. Flor. primulæ veris rec. ℥bj. Vin. alb. & Hispan. ana ℥v. Infund. ac ¶ a f. a. *Dos. ℥iv. manè & vesperi ultimis diebus ante plenilunium & novilunium. Insigne remedium in epilepsia.*

* *Aq. Pneumonica.* R. Fol. peti opt. nonconvolut. cort. extern. aurant. ana ℥iv. cort. Winter. ʒvj. anis. ℥iʒ. V. Hispan. ℥vj. Sp. V. ℥bj. macera, ac ¶ a organis vitreis. *In dolore Colico, Stomachi cruciatibus, inappetentia, &c. Medela probatissima. Dos. coch. j ante cibum.*

* *Aq. Prolifica.* R. Sem. Angelic. decort. ℥iʒ. fœnic. d. glyc. ana ℥iv. uvar. pass. exacinat. ℥bj. Fol. artemis. meliss. ana m. iv. cardui, puleg. ana m. ij. Sem. amomi ℥iv. œnogalact. ℥xij. ¶ a f. a. *Dos. ℥iv. (præmissis præmittendis) cum Tinctur. Juniper ʒj. & Syr. è Succo Salv. Coch. 2, manè & hora somni, præmissis Sem. sesel. pulv. ʒij. cum Rhodofaccharo.*

* *Aq. Sarsæ comp.* R. Sarsapar. chinæ nodos. ana ℥xij. lign. guajac. ℥ij. cort. ejusdem, Sassafr. ana ℥iv. santal. alb. sem. C coriandr.

coriandr. ana ℥iſſ. glyc. ℥vi. V. alb. ℥24.
Aq. hord. ℥xvj. ꝯa poſt macerat. debit.
per veſicam ℥xxiv. ſervando ▽am f. colat.
quæ exhaletur in MB ad conſiſt. *Extraſti*
f. a.

* *Aq. Senelorum comp.* R. Senelor. ma-
tur. à ſtipit. liberat. cong. ij. contuſis opt.
adde rad. alth. glyc. ana ℥viiij. ononid. ℥iij.
Fol. parietar. Bacc. halicacab. ana ℥xij.
menth. m. ij, Sem. dauci com. ℥iv, cori-
andr. ℥ij, neogalaſt. ℥xij. ꝯa f. a. *Dof.*
℥iv, cum Syr. de Alth. &c. *In calculo mul-*
tis auxilio fuit.

* *Aq. Siphylica.* R. Scob. guajac. ℥iſſ,
cereviſ. meracæ rec. ℥ij, macer. ad E 6
3, & ꝯa ad ficcitatem. *Dof.* ℥j in liquor.
conven. ad luem ♀.

* *Aq. Stimmios Sulphurata,* fit ex ♂,
♀, ana ꝯatis in liquorem, filtrandum &
rectificandum f. a. *Dof.* q. ſ. ut liquor con-
veniens acidus reddatur, obſtructiones reſerat.
Diureticum, & Diaphoreticum habetur no-
bile.

* *Aq. Tuſſilaginis comp.* R. Herb. Ger-
rard. hyſſop. ana ℥viiij, Fl. tuſſilag. ℥xxiv,
glyc. ℥iv, anis. ℥iij, uv. paſſar. ℥j, cere-
viſ. fortis. ℥xij. ꝯa f. a. *In Pleuritide,*
Empyemate, &c. Valet.

* *Ar-*

Arcanum Aluminis, fit ex Alumen dulc. ℥j, ☉ fusi, ℥vj. mixtis, reverberatis, & ▽â ablutis, f. a. *Vires easdem habet cum, Alum. Dulc.*

Arcan. Corallinum, f. ex ☿ crud. ℥j, Sp. ☉ ℥iiij, ꝓatis cum 3 cohobiis, Arcanum in fundo manens edulcando per calcinationem, vel abluionem, f. a. *Dof. gr. iv ad vj, vel ultra, purgat præcipuè per inferiora. Secretum est magnum in Lue ♀ Hydrope, Podagra, Ulceribus, Scabie, Cancro, &c.*

Arcan. Corallin. Paracelsi. ☿ ☿ crud. ☉ calcin. ☉, ana ℥ij. m. & ☉a: ☉atum misc. cum ☉, & ☉is parùm calcin. ana ℥j. ✕ q. f. ut f. pasta, quæ rursus ☉etur, separando rubrum à flavo, & abluendo utrumq; seorsim, & Spt. V. accendendo f. a. *Dof. gr. 4, ad 8, Vires æmulatur ☿ dul. Secretum est in Lue ♀, Hydrope, Scabie, &c.*

Arcan. Cosmeticum. ☿ Talchi Ven. subt. Pulv. f. a. p. j, Oleum Camph. p. ij. Digere in MB ad summam albedinem. f. a.

Arcan. Duplex. elicitor ex Cap. mort. ▽ duplicis in ▽ calidâ soluto filtr. & exhalato, f. a. *Egregii usus in Melancholicis affectibus, febribus omnibus, Calculo, Scorbuto, &c. Dof. ℥j ad ℥ij.*

Arcan. Joviale, fit ex Amalgama (ex p. æ. ☿ mundat. & 4 Anglic.) ☿ato, in
C 2 Sp.

Sp. ☉i rectif. digesto, & per ☉ ad siccit.
 ☉ato, ☉am infundo tritam edulcando ac-
 censione crebrâ Sp. V. f. a. *Dof. ana gr.*
iiij qd viij. Sudorificum magnum.

Aurum Fulminans, f. ex ☉ in ☉ solut.
 & cum ☉ ☐ri ☉ato, edulcando siccandoq;
 f. a. *Sunt qui gr. iiij vel iv. ad sudores*
ciendos exhibent.

Aurum Mosaicum, f. ex ☐, ☌, ✱, &
 ☐, mixtis ac ☐atis f. a. *Sudorificum est*
nobile. Dof. ad gr. x, vel xij.

* *Aurum Potabile.* Purgetur ☉ bis per
 ☌, quod calcina, primò cum ☌ & ☐; 2dâ
 vice cum ☉ marino fuso, ac 3tiâ cum ☉
 ☐ri. dein extrahe cum ☐re ☐ni f. a. *Re-*
medium censetur universale adversus omnes
quoscunq; morbos. Sudorificum est ☉ alexi-
pharmacum insignissimum. Dof. gt. viij vel
viiij in vino generoso.

* *Aurum Vitæ*, fit ex ☉ 3ij, ☌ purific.
 3ij, seorsim propriis menstruis solutis,
 mixtis & in ☉ ☉atis ad siccitatem, cal-
 cem residuam calcinando, & edulcando
 ablutione cum ☐â, & accensione Spts. V.
 f. a. *Omibus aliis Catharticorum speciebus*
antecellere dicitur: Estq; domitor Vermium,
Luis ☌, Petechiarum, Pestis, Quartanæ,
☉c. Dosis à gr. 3 ad 6, vel 8, cum
Sacch. Rosato, ☉ in ovo, vel brodio, vel in
pilulis imprimis si conjungatur cum Scam-
monio,

monio, & humectetur ∇ vitæ, quæ desuper
comburatur.

B.

Balsam. Paralyticum. R. Tereb. Ven.
℥iv. olib. aloës, castor. myrrh. xyloal.
Fl. hyperic. ana ℥j, gum. elem. labdan.
ana ℥iij, styrac. liq. ℥ij, Balsam. Peruvian.
℥iv, Calam. arom. caryoph. galang. ana
℥vj, Cinam. ℥i℥, Fl. rorism. salv. ana 3x.
omnia ritè præp. misc. cum terebinthina,
addendo Sp. V. ℥iv. Digere tepidè per
8 vj, dein. 1^a per ∞ capacem: primò
lentif. Δ e Merum per hor. 48, ut saltem
tepescat ∞ : deinde fortiori aliquantum,
tandem fortissimo. excipiatur prima aqua
per se quamdiu effluit instar ∇ æ: 2^{da} per
se instar olei flaviusculi tenuis substantiæ:
3^{ta} est crassa. Vocetur 1, *Mater Bal-*
sami: 2, *Balsam. Paralyticum*: 3, *Oleum*
Balsami. Confortat mirabiliter nervos:
Paralysin & *contracturam* sanat, extrinse-
cus illitum, & intrinsecus exhibitum.

Balsam. Saturninum, f. ex Θ ℥ni ℥iv,
Sp. Tereb. ℥xij, digestis f. a. Egregiū
usus in Chirurgia: Convenit ulceribus inve-
teratis, nec non tumoribus. Curat vulnera,
eademq; ab accidenti præservat. præcipuè si

C 3

addatur

addatur camphora: Succurrit etiam Fistulis, Cancro, Morphæis, &c.

* *Balsam. Succini.* R^x Succin. alb. sub^t. ʒat. ʒij, ☉ tereb. ʒvj. Tamdiu insolentur, donec perfectè solvatur Succinum. *Cerebrum & sensus roborat. Omnibus nervorum affectibus convulsibus, Epilepsiæ, passioni hysteriæ, &c. auxiliatur. Diureticum est insigne.*

Bals. Sulph. Antimonii. R^x ♀ris ♂ ij, combustibilis, Salis ♀ri ana ʒj, Sp. tereb. ʒiv. Digere simul f. a. *Ad ulcera sordida, Fistulas, &c. Dos. ad gut. x.*

Bals. Sulph. Anisatum. R^x Fl. ♀ p. i. ☉ Anisi p. 4. Digere donec solvatur ♀, ut f. Balsam. rubicundum. *In Catarrhis pectoralibus, Tussi, Asthmate, Phthisi, Pleuritide, Colica, Peste, Epilepsia, Apostematibus omnibus, putrefactionibus corporis, &c. valde proficuum. Dos ad ʒj.*

* *Bals. Sulph. Bateanum.* R^x Fl. ♀ ʒj, ☉ olivar. opt. ʒv. coq. l. Δ (continuo agitando) ad consist. Balsami. *Ad ulcera omnia tum interna, tum externa, efficacissimum. Dos. ad gut. 20, & ultra.*

* *Bals. Sulph. Benzoinatum, f. ex Fl. ♀, & ☉ Benz. ut Anisatum. Pulmonicum, ac Astmaticum insigne est: & ad Catarrhos exiccandos maximè valet.*

* *Bals.*

* *Bals. Sulph. Knæphelii*, f. ex Hepat. ♀ Lat. p. 4, ☉ lini rec. p. 3. ad crassitiem coctis, & cautè ex ♂ Oatis; miscendo oleum (ab ▽ prius separatum) cum dimid. quantit. colcothar. ☉ li supra Δem, & post refrigerationem quando ex ♂ vitrea. Oleum quod extillat misc. cum quant. dimid. ☉ Anisi, & digere f. a. ut f. Balsam. *Balsamum est pulmonum præstantissimum consumens & exiccans. Catarrhis, Asthmatis, Tussi, Phthisi, Colicæ, &c. subvenit. Promovet expectorationem, interceptit defluxiones ad articulos, ventositates præcavet ac discutit. Dos. à gt. 4 ad 12.*

* *Bals. Sulph. Minerale.* R. ☉ Lini 3x, ♀ Lat. 3ij, coq. leniter, continuò agitando, donec in mellis consist. devenerint. *Applicetur locis dolentibus & debilibus Podagræ super alutam vel linteum, renovando tertio vel quarto quoq; die.*

* *Bals. Sulph. Rulandi.* R. Fl. ♀ 3j, ☉ nucum vel rapar. 3vj, V. generos. 3ij, macer. ♂ 8, aliquoties agitando & coq. leniter ad Vini consumpt. *Anodynum est insigne, maturativum ac digestivum in vulneribus partium nervosarum. Auribus inditum dolores earundem tollit.*

* *Bals. Sulph. Succinatum*, f. ex Fl. ♀ cum ☉ Succini, ut *Anisatum*. *Valet in Colica, &c.*

* *Bals.*

* *Bals. Sulph. Terebintbinatum*, f. ut supra, cum ☉ Tereb. v. *Vires Bals. ♀ Anisati.*

* *Bals. Tartari.* R. ☉ ♀ p. d. ℥ix, crem. ♀ ℥at. ℥viii. Digere ac evapora ad siccit. affunde Sp. V. vel ✕, extrahe inde tincturam, filtra, & ad mellis consist. abstrahere f. a. *Præstantissimum est adversus arthritidem & calculum, laxatq; alvum. Dos. ad ℥ß, externè inungantur partes dolentes. Confert. præterea in omnibus morbis chronicis ac obstinatis.*

* *Bals. Veneris*, f. ex Lamin. ♀ cum Sp. Tereb. digestis f. a. ut f. Balsam. viride. *Ad ulcera, vulnera, fistulas, &c. mundificanda apprimè conducit mixtum cum convenientibus.*

* *Bezoarticum Joviale.* R. Reguli ♂ in ♀bulo fusi ℥iij, quibus adde ♀ Anglican. similiter fusi ℥ij, ut f. de novo Regulus: postea læviga & admisce ♀ti ℥vj, ♀a ex ☉: Butyrumque inde ♀atum cum Sp. ☉i ternis ♀ationibus fige: postea calcina, & ignitum in Sp. V. extingue, & exicca: fit ♂ griseus. *Diaphoreticum est stupendum. Valet in omnibus matricis ægri- tudinibus, aliisq; mulierum morbis quàm plurimis. In Febribus, Peste, Scorbuto, &c. Dos. ana gr. iij ad vj, &c.*

* *Bezo-*

* *Bezoart. Lunare*, f. ex \mathcal{D} in Sp. $\textcircled{\text{I}}$ solut. & Butyr. $\textcircled{\text{I}}$ ij, procedendo ut suprà cum Bez. Jovial. *Specificum est in Epilepsia, Convulsibus, Hemicrania, Apoplexia, &c. Anodynum est & sudorificum, optimè valet in curando Erysipelate. Dos. à gr. vj ad xij.*

* *Bezoart. Martiale*, f. ex croco $\textcircled{\text{I}}$ cum Butyro $\textcircled{\text{I}}$ ij, soluto: deinde figendo ut suprà, vel fit, solvendo Chalybis limatur. $\textcircled{\text{I}}$ ij, in \mathcal{R} q. f. affundendo paulatim Butyr. $\textcircled{\text{I}}$ $\textcircled{\text{I}}$ viij, & procedendo cum Sp. $\textcircled{\text{I}}$. *Fluxus hepaticos, & alios potenter sistit, viscera roborat, &c. Dos. ad \mathcal{B} .*

* *Bezoart. Minerale*, f. ex Butyr. $\textcircled{\text{I}}$ $\textcircled{\text{I}}$ ij, & Sp. $\textcircled{\text{I}}$ $\textcircled{\text{I}}$ ij, vel q. f. mixtis & ternis cohobiis \mathcal{Q} atis, ut in Bez. Jovial. vel, fieri pt. ex Cap. Mort. Spts. $\textcircled{\text{I}}$ Bezoartici. *Magnum est Alexiterium saluberrimumq; Remedium, quod sudores promovendo magnos effectus monstrat in omnibus pestilentialibus & venenatis affectionibus. Dos. à gr. vj ad xij, & ultra.*

* *Bezoart. Mercuriale*, f. eliciendo tincturam ex Vitro $\textcircled{\text{I}}$ ij vitæ cum Butyro $\textcircled{\text{I}}$ ij, & figendo cum Sp. $\textcircled{\text{I}}$ f. a. *Insignis usus in Lue $\textcircled{\text{I}}$.*

* *Bezoart. Saturni*, f. tincturam extrahendo ex vitro $\textcircled{\text{I}}$ ni (quod fieri pt. ex minio & silicibus) cum Butyro $\textcircled{\text{I}}$ ij, non rectific.

ctific. & cum Sp. \odot i figendo f. a. *Hystericum est. Conducit lienis affectibus. Dos. ad gr. vj.*

* *Bezoart. Solare*, f. ex Laminis \odot in Sp. \odot i Bezoartico solutis, paulatim affundendo hanc solutionem Butyro δ ij, & procedendo ut supra. *Sudorificum est egregium. Usus est in Lue ♀, Peste, Podagra, Hydrope, Febribus, obstructionibus lienis, &c. Dos. à gr. iij ad viij.*

* *Bezoart. Veneris*, f. tincturam elicendo ex squammis ♀ is cum Butyro δ ij, rectificato, & figendo per Sp. \odot i f. a. *Exhibetur ab aliquibus in Lepra, morbisq; capitis & cerebri. Dos. ad gr. vj Externè valet ad ulcera antiqua, fistulas, impetigines, &c. mixtum cum Unguento appropriato.*

C.

* *Calx Auri.* (i. e.) *Aurum Fulminans.*

* *Calx Jovis*, f. ex \mathcal{A} liquefacto, & rudiculâ ferreâ agitato, donec planè in calcem abierit. Vel fieri pt. ex \mathcal{A} in ∇ soluto, ϖ ato, & edulcato f. a. *In utero strangulato specifica. Dos. ad \mathfrak{B} .*

* *Calx Lunæ*, f. solvendo \mathcal{D} in ∇ , & ϖ ando per ∇ falsam. Vel f. Amalgama mando cum ana δ ij, adjectâ Θ is 4tâ parte. Vel, cementando per \boxplus Θ atum, per δ per

per ♀, &c. Vel reverberando per ♂ 8 cum Θ, ♀, *, &c. f. a. *Hysterica, Epileptica, Apoplectica, &c. habetur. Dos. ad ℥ss.*

* *Calx Saturni. (i. e.) Plumbum ustum.*

* *Cardiacum Cœleste.* ℞ Sacch. albis. ℥xvj, ▽ Borag. ℥iv. coq. penè ad consist. dein bullientibus injice Fl. Borrag. recentis. à nigris puncturis liberat. ℥vj, coquendo perge usque Flores torrescant. ab Æ remotis admisc. Fol. Auri n° xvj, Amb. gris. gr. 24. *Cardiacum est Elegantissimum, Spiritus Vitales ac animales recreans, omnibus affectibus ex atra bile ortis eximie conducit. In Melancholia Hypochondriaca nulli secundum.*

* *Cauterium Lunare.* Solve ʒ p. i. in ▽ p. iij, & evapora ad siccitatem, auge postea Æm ad calorem fusorium, donec cessant fumi, & statim materiam funde in vascula ænea aut ferrea magnitud. convenientis. *Causticum est perpetuum, si ab aëre servetur. Tollit verucas tangendo eas.*

* *Cerussa Antimonii,* fit ex Regulo vice ℥ij, crud. comburendo, &c. f. a. v. *Vires Antimon. Diaphoret.*

* *Cerussa Martis,* f. ex Regulo ʒis, omninò ut Cerussa ℥ij. Paratur etiam cum nonuplo ʒo. *Diaphoreticum est instar Cerus. Antim.*

Chal-

* *Chalcanthum Rubefactum*, f. calcinando ☉ ad rubed.. *Maximè adstringit, & desiccatur. Valet in Dysenteriis, Hæmorrhagiis, &c. In evulsione dentis (si fluxus sanguinis accidit) utiliter applicari pt. cum aceto & linteis.*

* *Chalybs sine Acido*, paratur humectando ♂ decies ☉e absinthii in ∇ cichor. soluto, & ficcando in aëre sicco ac tepido. Postea f. x sub. *Potenter aperit obstructions. Dos. ℥j ad 3℔.*

* *Chalybs Tartarizatus*. R. Chalybis limatur. mund. ☐ alb. xat. ana ʒvj, ∇ fumar. q. f. f. ☉ instar electuar. coq. in vase fictili in clibano (calore lento) ad ficit. Repet. opus ter. dein f. x sub. f. a. *ex hoc fit Mars Potabilis.*

* *Cinnabaris Antimonii*, fit ꝑando Caput mort. post sationem Butyri ♂ij, relictum, & rectificando f. a. *Sudores movet copiosos. Valet in Podagra, Lue ♀, Epilepsia, Paralyfi, &c. Dos. ℥℔ ad ℥j.*

* *Clissus Vitrioli*. R. ☉li ♂lis viridis ternâ solutione & crySTALLisatione purificati, & ad flaved. calcinati q. v. Solve in ✕, filtra & crySTALLisa, repetendo opus ad 3tiam vicem, calcina iterum ad flaved. & ꝑa ex ☉ cum cohobatione ad ficit. Tum ꝑa Δe aperto donec Spts. omnes extillantur, ex Cap. mort. in aëre exposito eliciatur

tur Sal, quod crebrò solvendo, filtrando & crySTALLISANDO depuretur. R̄. Θ is hujus p. i. Sp. prædict. part. 4. extrahe tincturam digerendo per mensem. Deinde filtra ad usum. *Noxios humores expellit per insensibilem transpirationem, Venerem stimulat, uterum roborat, ejus motus inordinatos sistit, & in utroq; sexu vim seminis ad generationem operatur.* Dos. gr. 2 ad 4.

Colcothar Vitrioli. Nihil aliud est quàm Θ ad rubedinem calcinatum. Vel Cap. mort. post operationem \odot i \oplus li relictum. v. *Chalcanth, rubefactum.*

Crocus Jovis. Fiat Amalgama ex \mathfrak{d} $\mathfrak{z}\beta$, & \mathfrak{xii} $\mathfrak{z}\beta$: à quo (evaporato \mathfrak{x} io) relinquitur crocus Jovis. *Sudorificum est magnum.* Dos. à gr. iv ad x. In Lue ♀, Podagra, Peste, Utero strangulato, &c. mirè valet. Usus externus ad ulcera inveterata, cancos, fistulas, &c.

Crocus Veneris, fit reverberando \oplus lum \mathfrak{q} is s. a. *Diureticus est, colicus, uterinus, febrifugus.* Dos. $\mathfrak{z}\beta$.

CrySTALLUM Lunæ. v. Vitriol Lunæ.

* *CrySTALLUM Minerale.* Solve Θ prunellæ in ∇ filtra & crySTALLISA s. a. Si addas Sacchari ana, ante crySTALLISANDUM, vocatur *Saccharatum.* *Putredini resistit, sitim ac æstum in febris compescit, tartaream*

ream saburram incidit, coagulatum sanguinem resolvit, dolores mitigat, &c.

D.

* *Decoct. Reguli*, fit coquendo Regul. vel Pocul. ʒ ij , ℥ss , (plus minùs) in V. alb. ℥iiss , ad consumpt. ʒtiæ partis. *Pro vomitoria.*

E.

Elixir Camphoratum, f. solvendo camph. ʒss . in Pyroeni croco tincti ʒvj , f. a. *Utilissimum est in peste, tum præservando, tum curando: item in passione hysterica.* Dos. ʒj .

* *Elixir Propriet. Dulce*, fit ex myrrh. aloës, croc. ana ʒj , Alcoh. v. ʒviij , maceratis filtratisq; f. a. *Ufus est proficui in morbis malignis, hypochondriacis, uterinis; stomachi cruditate, & indè appetitu immunito. Extrinsecus ulceribus sordidis mundificandis inservit.*

Elix. Prop. Pestilentielle, f. ex myrrh. aloës, croc. ana ʒss , Sp. c. c. ʒij ; unitis cum Alcoh. v. ʒiv . digestis & filtratis f. a.

Elix. Prop. Tartarizatum, f. ex myrrh. aloës, croc. ana ʒj , Tinctur. Ois ¶ri ʒxij , digerendo filtrandoq; f. a.

Elix. Salutis. ℞ Fol. Senæ ʒiv , lign. sanct. rad. enul. ficc. sem. anis. carui, coriand. glyc. ana ʒij , uv. pass. exacin. ʒviij ,
▼

▽ Vitæ ꝑvj, macer. in frig. per 6 4, de-
in. f. colat. per manic. Hipp. Sunt qui
addunt Sal. ꝑri, Rhab. Scammon. &c.
Dof. c. 1, 2. h. somni & 3, 4, manè.

Elix. Vitæ. R. Nuc. m. macis, cin-
nam. opt. ana ʒj, caryoph. ʒß, Flaved.
cort. aurant. & citri, ana ʒiij, croc. opt.
ʒij, Pyrceni ꝑiij. Digere ac filtra f. a.

Elix. Vitrioli. R. Cinnam. zz. cary-
oph. ana ʒiij, calam. arom. ʒj, galang.
ʒiß, Fol. salv. menth. crisp. ana ʒß, cu-
beb. nuc. m. ana ʒij, xyloal. cort. citri,
ana ʒj, f. ʒ adde sacch. cand. alb. ʒiij,
Sp. V. ꝑiij, ☉ Oli ꝑj, extrahe Tinctu-
ram digerendo per 6 20. f. a. deinde fil-
tra ad usum. *Stomachum ac intestina maxi-
mè confortat, & appetitum excitat, ab Epi-
lepsia & Apoplexia præservat. Cerebrum
purgat. Caput, totumq; corpus multis phleg-
maticis catarrhis repletum exiccat, illudq;
à dolore mirè tuetur. Dof. ʒß ad ʒj.*

* *Ens Veneris.* R. Oli ʒtis opt. rever-
berat. & loti p. 1. * p. 2. ana f. a. cum
tribus cohobiis. *Anodynum est & pacifi-
cum. Usus est exintii in Rachitide, & ver-
mibus infantum necandis. Proficuum in
Pleuritide, ac uteri suffocatione. Obstructi-
ones aperit, &c. D. gr. iv. ad xij.*

Essentia Absinthii. R. Sp. ardentis
Herbæ fermentatæ ʒxij, ☉ stil. ʒij, ex-
tracti.

tracti spissi & Ois soluti, ana ꝑ. Digere
f. a. ad uniendum: dein filtra. Eodem
modo parari pt. *Essentie Cardui, Pulegii,*
Hyssopi, &c.

* *Essentia Martis.* R. Chalybis limat.
ꝑiv. Affunde guttatim in vitro capaci Sp.
Oli ꝑij, Sp. Oli rectif. ꝑij, spatulâ ter
vel sæpius versando. Tum diluatur ϕ (an-
tè nimium compacta sit) Phlegm. Oli
ꝑx: & efficietur tinctura rubicunda, vel
summè flava, quæ filtretur ad usum. *Po-
tenter aperit obstructions cujuscunq; ge-
neris. Menses movet, & curat cachexiam,*
chlorosin, hydropem, &c. Dos. gut. 5 ad 15.

* *Extractum Absinthii.* Fit ex summi-
tat. siccis in Sp. V. digestis, ut eliciatur
tinctura, quæ filtrata ad consist. Extra-
cti evaporetur, addendo sing. uncis ex-
tracti, Ois Absinth. ꝑ. Eodem modo
fiant *Extr. Cardui, Centaur. Gentian, &c.*
Vel, fieri pt. ex succis depuratis, evapo-
rando in MB f. a.

* *Extract. Albandal.* R. Pulp. colo-
cynth. à semin. opt. liberat. & xat. ꝑiiij,
glyc. anis. ana ꝑ. $\nabla \times \psi$ filtrat. ꝑiiij.
Diger. 20. f. expres. & exhal. ad debit.
consist. f. a. *Humores aquosos educit ad
miraculum. Dos. à gr. 5 ad 15, & ultra.*

* *Extract. Chalybis.* R. Succ. oxalid.
depurat. ꝑiv. Tamarind. ꝑj, coq. parùm,
&

& clarifica. In isto macer. tepidè Chalybis limat. ℥v. per 6 iiij, sæpe agitando, f. colat. quæ in MB inspissetur ad debit. consist. Vocatur & *Magist. Martis*. Aliter paratur cum succo pomor. vice Oxalidis & tamarindorum. *Dos.* à ʒß ad ʒj.

* *Extract. Drastrictum.* R. Scammon. ʒat. ʒiij, succ. aurant cum cortic. express. ʒij. Digere tepidè 6 vj, f. express. & exhal. ad Pil. consist. *Dos.* à ʒß ad ʒß.

Extract. Ecphrasticum. R. Xyloal. galang. caryoph. ana ʒß, cinam. gent. cort. Winteran. ana ʒj, Rad. Raph. rustic. ʒij, Fol. calaminth. puleg. abs. ana m. i. ♂ cum ♀ præp. ʒviiij, V. alb. & Decoct. ʒri albi, ana ʒiijß. macer. f. a. colat. ad debit. consist. addendo aloës ʒj, myrrh. ʒij. *Micklethw.* In morbo virgineo ac scorbuto est efficacissimum: magnas enim vires obtinet in aperiendis obstructionibus, præsertim lienis, hepatis, uteri, ac mesenterii: adeoque morbis inde natis subvenit.

* *Extract. Febrifugum.* R. ʒ Cort. Peruvian. ʒiv. centaur. min. rad. gentian. ana ʒij, serpent. Virgin. ʒj, Sp. V. ʒiv. vel q. f. extrahe tincturam, & exhale f. a. *Titulus vires indicat.* *Dos.* ʒß ad ʒß.

Extract. Fellis. R. Fell. bubuli in ʒe exicc. ʒij, Sp. V. ʒiijß, extrahe tincturam, & exhala f. a. *Confert ad menses suppressos.*

pressos. Dos. ℥j, vel ʒß, indies operatur per sedem.

* *Extract. Ictericum.* R^o Sterc. ovill. rec. ʒiv, Rad. chelidon, ʒx, curcum ʒiß, lumbric. præp. ʒvi. centaur. min. m. ij. ♂ præp. ʒij, fucci limon. ʒvj, ∇ cichor. ℥iv. Infund. 8 48. f. expres. quæ exhal. ad Pil. consist. addendo Lumbric. præp. ʒiß *ter in die, superbibendo Decoct. Icteric. ʒiv.*

Extract. Peregoricum. R^o Philon. Rom. ʒiß, Mithrid. ʒv, Theriac. Lond. Diafcord. ana ʒiij, ∇ cardui ℥j, Sp. V. ʒiij, macera, cola, & exhala s. a. *Profcuum in morbis contagiosis, Catarrhis, doloribus, vigiliis, &c.*

F.

Febrifugum Salis. (i. e.) Sal Armoniac. Volatile.

Febrifugum Crollianum. v. Antifebr. Conch.

Febrifugum Riverii. R^o Flor. ♂ii ter cum ✕co aator. & edulcatorum, Vitri ♂ii ana ʒiv, ∇ (ex ⊙ & Alumine factæ) ꝑati, ana ʒß, ♀ii cum ∇ (ex ⊙, ⊕, & Alumin. factâ) ꝑati ʒvj, ⊙is in ∇ soluti ʒj, m. ac ♀a ex ⊙ gradatim ad ficit. cum 12 cohobiis. Xri quinquies loto & ficcato adde Alcoh. V. ℥ij, ♀a ex ⊙ novâ sexies cohobando. effunde Alc. V. & ꝑam calcis pone in ✕bulo benè lutato,

Δe

Δe rotæ, per 3 g. Dein Alc. prædictum
 gatum super incende s. a. D. gr. vi ad
 θj, cum ana Scammon. ☿rat. &c.

Flores Antimonii. ☿a ♂ Δe forti, aut
 per se, aut cum ∴; vel ☿ro calcin. ad-
 mixto. Flores albis. colligantur, usuiq;
 servantur. *Vomitum nonnunquam promo-*
vent. Dos. gr. 2 ad 4. Sudorifici sunt.

Flor. Antim. Diaphoret. Fiant ex
 Flor. ♂ii ☉o ☿ris irroratis, & ☿bulo
 clauso calcinatis s. a. *Viribus pollent cum*
prioribus.

Flores Benzoïni. f. ex ore Benz. opt.
 vasi vitreato indito, desuper ponendo char-
 tam duplicem pyramidatam, & l. Δ.
 ☿ando s. a. Flores chartæ adhærescentes
 (chartâ sæpius mutatâ) eximantur. v. *ali-*
ter in Pharmacop. Londin. Pulmonici, Be-
chici, ac Asthmatici sunt insignes, & Ca-
tarrhos sistunt. Sudorem movent. Dos. gr.
5 ad 12.

Flores Bismuthi. R. Marcasit. calcin.
 & ✕ ana, & ☿a s. a. in cucurb. forti.
Cosmetici sunt celebrati ad dealbandam fa-
ciem, cum duplici quantitate Pomati. Con-
ferunt ad cutis Vitia, Lichenes, Impetigi-
nes, &c.

Flores Joviales. R. 4 p. j. ☉ p. ij.
 ☿a s. a. Ablue Flores ▽â calidâ. *Præ-*
stant magnopere in uteri suffocatione, tum
intrin-

intrinsecus quàm extrinsecus adhibiti. Dos. gr. ij ad vj repetitis vicibus.

Flores Salis. fiunt augendo Δem post rationem ©i ⑥is, & ①ando. Flores collo ① adhærescentes colligantur. Alexiterii sunt. Dos. ad ③j.

*Flores Salis Armoniaci, f. ex ⑥ fusi & * ā, ①atis f. a. Diuretici, & Diaphoretici. Dos. gr. 5 ad 15.*

*Flor. Sal. Armon. Martiati, f. ex Chalybis limat. & * ā ①atis, Δri exponendo Cap. mort. miscendo cum dimid. quant. *ci, ficcando, & ①ando f. a. Tollunt perfectè cruditates ventriculi, cum Vino Absinthiaco, aut Decocto sassafras, sudorem promovendo. Optimè valent in Quartana.*

Flores Sulph. Albi. R. Lap. prunell. 8 2 calcinat. in Ꝟbulo optimè operculato cum carbonibus vivis supra operculum positis, ③ij, ♀ ③vj. m. ac ①a Δe ∴æ f. a. Lacti ♀ris viribus æquivalent. Dos. ③j ad 3ß.

Flores Viridis æris. Solve ⑥ in ✕: dein filtra ac crySTALLISA f. a. Summum est mundificativum in vulneribus.

Flores Vitrioli. ①a ⑥ fusi & ⑥li ā, f. a. Inserviunt plagis putridis mundandis, incarnandis, & cicatricibus inducendis.

Flores Zinci, f. uti Bismuthi; easdemq; vires obtinent.

Galba.

G.

Galbanetum Hartmanni. ℞ Galb. p.
i. Sp. Tereb. p. ij. Digere ac ꝓa ex ♂
f. a.

Galbanet. Sennerti, f. ut suprà, adden-
do ☉ st. Lavendul. ℥j, & ꝓando f. a.
*Ad membra paralytica inungenda insigne re-
medium.*

Gilla Theophrasti, Nihil aliud est,
quàm ⊕ album depuratum.

H.

Hepar Sulphuris, fit ex Flo. ♀ liquat.
℥iv, addendo Sal. ♀ri purif. ℥i℥, & mis-
cendo opt. cum spatula agitando. remot.
ab Δ serva ☉m ad usum. *Inservit Tinctu-
ræ & Syrupo ♀ris præparandis.*

Hercules Bovii. v. Aurum Vitæ.

I.

Ignis Philosophicus. v. Phosphorus.

* *Infusio Arthritica.* ℞ Anthûs ℥bj, *
volat. ℥j, Pyrœni ℥vj. Digere in Lage-
na opt. obturata in fimo equino 6 40, de-
in insola 6 20, f. expressio. *Applicetur in
declinatione Arthritidis, extrahit valde fri-
gidos, crassos, & flatuosos humores in arti-
culis, & fortificat.*

Jovis Amalgama. (i. e.) Crocus Jovis.

Jupiter Diaphoreticus, f. ex Cap.
mort. Florum 4is, in ∇ cocto, ꝓato, &
edulcato

edulcato f. a. *Dof. à gr. iij ad x. Potenter sudorem movet. Utilis in utero strangulato, Peste, Lue ♀, Podagra, &c.*

* *Jupiter Nitratus*, f. Cap. mort. posturationem Flor. 4is coquendo in ∇, filtrando, exhalandoq; ad ficcit. f. a. Dicitur & *Nitrum Joviatum*. *Vires & dosis cum priori.*

L.

Lac Aluminis, fit ex ∇æ album. ovor. ℥vj, Oris Aluminis ℥j, Sp. V. ℔ij, opt. & diu in vase vitreo conquassatis, ut f. instar Lactis. *Arcanum habetur in Gonorrhœa. Profluvio albo, mensibus immodicis, &c. Dof. coch. 2, vel 3 ter in die. Assumptum ad ℥ij, hora ante paroxysmum sæpe curat Tertianam.*

Lac Asæ foetidae, v. *Julap. Hyss. Foetid.*

Lac Benzoini. R. Sp. Benz ℥j, ∇æ Hyssop. vel scabios. ℥xij, m. f. a. *Asthmaticum, Pectorale, &c.*

Lac Mercurii, f. ex ☿ corros. ℥vj; fricatis & agitatis in disco stanneo cum ∇a fumar. ℥xij, ut f. lactis instar. f. a. v. *Vires in Aq. Mercurial.*

Lac Saturni. v. *Magist. Saturni.*

Lac Scammonii. R. ☿ scammon. ℥vj; affunde in mort. frig. paulatim ∇ cinnam. hordeat. ℥viiij, inter affundendum diu agitando. *Liquor lactescens separetur à picea.*

tea substantia, & fervetur ad usum. Vocatur & *Liquor Acuens*. Dos. coch. j, suaviter purgat.

Lac Sulphuris. R. ♀ p. i. ψ, vel Θ ♀ p. iij. coq. in ∇æ q. f. ad ♀ris solutionem: filtra calidè, tra cum ✕ vel Sp. Oj, edulcora & sicca f. a. *Balsamum est pulmonum consumens & exiccans, valet in Catarrhis, Astmate, Tussi, Phthisi, Colica, &c.* Dos. ʒss ad ʒj.

Laudanum liq. Cydoniat. R. Opii correct. ʒiv, croc. ʒij, succ. cydon. ℥iijss, Flor. cerevis. coch. 4. fermententur simul in digestionem, donec subsident crocus & opium, exprime & filtra: adde liquori cinnam. ʒij, caryoph. xyloal. sant. citr. ana ʒj. Digere ʒ 14. filtra & exhala ad dimid. D. Willis. *Dolores maxime sedat, somnum inducit, omnes fluxiones sistit, ardorem mitigat, naturam confortat, inquietos Spiritus in Phrenitide, Arthritide, Epilepsia, &c. compescit. Odontalgiam mire sedat (impositum.)*

Laudan. liq. Tartarifat. R. Opii ʒij, croc. ʒj, cinam. caryoph. mac. nuc. m. xyloal. ana ʒj, Tincturæ ʒis ♀ri ℥ij. Digere dies aliqt. filtra & exhala ad dimid. *Vires & dosis cum superiori.*

Laudanum sine Opio. R. Myrrh. opt. mumia, sant. rub. citr. ana ʒiij, macis, carda-

cardanom. piper. galang. ana \mathbb{Z} ivß, Sp. V. \mathbb{H} ijj, extrahe Tincturam f. a. cui filtratae admisce \mathbb{A} ris \mathbb{O} li narcotici \mathbb{Z} ijj, & digere per mensem: deinde ad mellagin. exhala, addendo croc. \mathbb{H} ijß, Sal. perlar. \mathbb{Z} iß, ut f. \mathbb{O} . f. a. *Anodynum est potentissimum. Omnes fluxiones, catarrhos, tusses, &c. sistit: Atq; easdem habet virtutes cum præcedente.*

Laudan. Starkii. v. Pil. Matthæi.

Liquamen Silicum. \mathbb{R} o Silic. ust. p. iij. \mathbb{O} is \mathbb{A} ri per \mathbb{O} calcinat. \mathbb{Z} iv. exactè misce, & per vices in \mathbb{X} bulum candens injice, urgendo \mathbb{A} em f. a. Postea \mathbb{O} m \mathbb{A} ri exponere, ut solvatur per deliq. f. a. *Ad tartaream mucilaginem incidendam, calculum resolvendum, ac proinde ad obstructions referandas multum facit. Dos. gt. 20 ad 30, in liquore conven.*

Liquamen Sulphuris. \mathbb{R} o Fl. \mathbb{A} , facchar. cand. alb. ana \mathbb{Z} j. m. f. \mathbb{X} . Induratis 4 ovis (exemptis vitellis) include, & probè ligata suspende supra prunas, ut Liquamen exodat: quod serva ad usum. *Pectorale est egregium in Asthmate, Tussi, Phthisi, Pleuritide, &c. Dos. gt. 20, 30, &c.*

Liquor Acuens. v. Lac Scammonii.

Luna Potabilis. \mathbb{R} o \mathbb{D} \mathbb{A} ratæ \mathbb{Z} j, \mathbb{O} \mathbb{Z} ij, \mathbb{X} \mathbb{Z} ij. m. ac reverbera \mathbb{O} viij. Ablue à falsedine, & extrahe Tincturam coeruleam ope Sp. \mathbb{O} li dulcis, decanta ac abstrahere.

he. *Ufus est maximè in morbis capitis, & in primis Epilepsia, hydropicam aquam ex-iccat. Dos. gr. 4, 5, 6, &c.*

M.

Magist. Antim. Diaphoret. f. ex ♂ Dia-phor. in ∇ cocto & filtrato, affundendo Alumen solutum, ꝯando ac abluendo f. a. Dos. ℥ss ad ℥j, vires obtinet cerufs. ♂ ij.

* *Magist. Benzoini, f. ex Benz. albis. in Pyroeno soluto, ꝯando ∇â Lactis, & ficcando f. a. Dos. ℥ss ad ℥j. Pectorale est nobile.*

Magist. Bismuthi. R. Marcasitæ datae, p. j. Solve in Sp. Oī rectif. p. iij, ꝯa ∇â falsa, edulca & sicca f. a. Confert ad cutis vitia, Lichenes, Impetigines, Scabritiem manuum, & simil. cosmeticum est insigne.

* *Magist. Git. R. Gum Git. purif. ℥iij, Tinct. Ros. r. ℥iij, succ. limon. ℥ss, Sp. Oli ℥j, macera ac evapora ad consist. extracti: vel f. x. Fieri etiam pt. ex Gum. Git. ℥ij, ☉ ☐ri p. d. ℥j, Sp. V. ℥vj, digestis ac evaporatis f. a. Purgat ἀνω καὶ κάτω, precipuè humores serofos. Usus est proficui in Hydrope, Scabie, Pruritu, &c. Dos. gr. x ad 3℥.*

* *Magist. Jovis, f. ex Fl. 4ial. in ∇ solut. & filtratis, ꝯando vel ☉o ☐ p. d. vel*

E

Alumine

Alumine soluto, edulcando sæpe ▽ tepidâ, & exiccando. *Dos.* gr. 4, 5, 6, &c.
v. *Salis Jovis Vires.*

Magist. Lithargyrites, v. Sal Litharg.

Magist. Lune, v. Vitriolum Lune.

Magist. Martis, v. Extract. Chalybis.

Magist. Saturni. coq. h̄ rubr. in ☼:
filtra, ☿a ☉o ☽li, & edulca s. a. *Ufus*
est in Phthisi, Hætica, Febribus ardentibus,
aliisq; inflammationibus internis. Item in
Quartana, Lienis affectibus, Colica, & Lue
ꝑrea Secretum est. Dos. gr. 4, 5, 6, &c.
Externè valet in Putredine oris, Ulceribus
malignis, Cancerosis, Lupo, Fistula, Am-
busstis, Pustulis faciei rubris, Rubedine ocu-
lorum, &c.

Magist. Sulphuris. v. Lac Sulphuris.

Magist. Tartari. R̄. ☉is ☿ri q. v. Im-
pregna ✚ opt. donec ☿ nil ampliùs aci-
ditatis retinere velit, dein affund. Sp. V.
eumque abstrahe, aliquoties cohobando:
Tandem repone ☿ ad liquefcendum, &
habebis Oleum rubrum, per inferiora pur-
gans. *Utile est in omnibus morbis deplora-*
tis. Dos. ʒß ad ʒj.

Magist. Turpethi. R̄. ☿ q. s. coq. in
▽ pulviali ad solutionem, filtra, & cum
☉ ☿ p. d. ☿a; tandem edulcora ▽ ☿atâ
s. a. *Insigne est in Læ ꝑrea, Tinea, Scro-*
phulis

phulis, &c. Dos. ℞ ad gr. xv, cum Conf. Hamech, zij vel iij.

Magnes Præp. f. ex Œre magn. candefacti in ꝥbulo, & ☉i ꝑtis ā, l. Δ. exhalando f. a. Cum cera mixt. in Emplastr. dolores podagricos mirè mitigat.

Mars Diaphoreticus. ꝑa ✕ cum ā Chalybis limat. f. a. ꝑatum solve in exigua quant. Font. filtra, & ꝑa affundendo guttatim ☉ ꝑ. d. vel Sp. ✕ci. ꝑatum exicca f. a. Sudores movet, & Diureticus est. Eximii usus in Melan. Hypochondriaca, Quartana, &c. Dos. ℞ ad ℥j.

Mars Fulminans. ℞ ☉ zivß, ☉ ꝑ zivß, ꝑ zij, m. f. pul. f. a. Diureticus, & menses movet, &c.

Mars Potabilis. Solve Chalyb. ꝑri-fatum in Font. filtra, & coagula f. a. Optimè valet in Cachexia, Hydrope, Scorbuto, Chlorosi, Quartana, &c.

Mercurii Purgatio, Diversimodè perficitur. Vel trajiciendo per alutam, vel lavando cum ꝥ & ☉ mixtis; aut cum ∇â ꝑ, sæpius agitando. Vel fortiter agitando cum Sp. V. in vitro obturato. Vel quando in ∴ per ☉m Δe forti; idque per se, vel addito ☉e ꝑri, ꝑ, &c. vel āāādo cum ☉ vel ☽, ac postea per ☉ à corpore admixto separando.

* *Merc. præcipitat. Albus.* Solve ꝑ in ∇ : ∇ a ∇ â falsa, abluc, exicca. *Albus subdulcis.* Solve ꝑ in Sp. \odot i, ∇ a cum Sp. V. sicca, & sæpe combure cum Sp. V. f. a. *Dosis eadem cum ꝑio dulci. Usus in Lue ꝑ, Hydrope, Podagra, Ictero, &c.*

Merc. præcip. correctus. R. ꝑ per \ominus & \times purgat. $\text{z}ij$, ∇ duplic. $\text{z}viii$. Abstrahere ∇ on. ex $\text{z}.$, cohobando. Tum miriæ tritiæ affunde \odot \oplus li $\text{z}ij$. Digere, & \odot m abstrahere super ꝑm affunde Sp. V. Digere δ ijj . decanta, aliumque Sp. V. affunde; idq; $\text{z}tiâ$ vice repete: tandem sicca. *Dos. gr. 3 ad 10. Purgat per inferiora, in Lue ꝑrea curanda præstantissimum remedium.*

Merc. præcip. fixus. R. ꝑ purgat. $\text{z}iiij$, * $\text{z}i\beta$, Fl. \triangle $\text{z}ij$, m. & \triangle a: \triangle atum cum facibus tritum \triangle a iterum: dein auge \triangle em ut candescat. id quod in fundo remanet fixum *Panacea* vocatur. *Omnes humores noxios exiccat, perq; diaphoresin expellit. Dos. $\text{z}\beta$ ad $\text{z}\beta$.*

Merc. præc. Flavus. (i. e.) *Turpeth. miner.* *Dos. à gr. 5 ad 10. Easdem habet vires quas Arcan. Corallinum.*

Merc. præc. griseus. *Turpeth. mineral.* in ∇ os. lotum & ficcatum imbibere cum Pyroeno, & (addit. camph. in Pyroeno solut. â,) l. \triangle . Pyroenum abstrahere

hē f. a. *Dof. à gr. iij ad viij, &c. Purgat per inferiora.*

Merc. præc. Incarnatus. ☿ ʒj in ∇ ʒij, solutæ adde ∇ fervidæ ʒlij, ☿ a □â rec. ablue ac sicca f. a. *Solum per secessum movet. Virtutes obliinet Arcani Corallini.*
Dof. gr. vj ad xij.

Merc. præc. Lixativus, f. ex ☿ cum ☉ Oli, vel ☿ in ::æ B. crySTALLISATO, & in ☿bulo indito ut per horam candefiat ope Δis: dein in ∇am calidam projecto, ut f. ☿ flavus. Δam decanta, lava, exicca, & Spt. V. supra eum incende f. a. *Purgat ἀνω καὶ κάτω. Dof. gr. 3 ad 10. Mirè proficius in Lue ♀rea extirpanda, Podagra, Ictero, Hydrope, Scabie, &c.*

Merc. præc. per se. ☿ pone in vitrum infernalem, exactè in :: colloca, & gradatim auge Δm, donec ☿ in ☿rem rubicundis. conversus sit. Ablue Spt. V. *Opus est multorum dierum. Sudores valde movet. Luem ♀ream sexies vel septies exhibitus penitus eradicat. Febres omnes tollit. Lumbricos eliminat. ut plurimum vomitum quoq; movet sat violentum. Dof. gr. 3 ad 6, præstantior erit præcipitatus, si fiat cum parte octavâ ☉is v. infra.*

Merc. præc. Ruber. Solve ☿ p. i. in ∇ p. ij. Abstrahe ∇ à ☿io per ☿ationem cum tribus cohobiis, donec in ☿rem rubrum evadat. *Vires imitatur præcedentis.*

Merc. præc. Solaris per se. f. ex Amalgama facto ex ☿ & ☿iv, cum ☉ per ☿ fusi ☿ß, in vitro infernali posito ut supra, miriam sæpe eximendo, & conterendo, f. a.

Merc. præc. Viridis. R. ☿ & ☿iv, ☿ ☿ß, Solve separatim in ∇, & misc. postea, abstrahere ∇on. digere ☿atum cum ✕, filtra ac sicca f. a. Specificum est in Gonorrhœa virulenta, quam nimiam tollit, insufficientem promovet: ideoq; quotidie continuandus ejus est usus, donec omnis fluxus sedatus sit. Dos. gr. ij, iij, ad viij.

Merc. sublimat. Ruber & Flavus. R. ☿, ☉, ☉ calcin. ana ☿vj, exactè mista ☿a: cum ☿ato misce ☉ & Alumen parùm calcin. ana ☿iij, Impasta ✕to, & ☿a iterum. Rubrum à flavo separatim seorsim ∇a ablue, & Spt. V. supra utrumque incende f. a. Purgat præcipuè per inferiora, magnamq; Secretum in Hydrope, Lue ☿, Podagra, Scabie, Ulceribus, Cancro, &c. Dos. gr. 5, 6, 7, &c.

Merc. Vitæ correctus. ☿m vitæ in phiala ∆e ::æ fove, donec rubere inceperit: postmodum Sp. V. sæpius ab eo abstrahere f. a. Purgat sat benè per alvum, Impuritatesq; quascunq; educit. Dos. gr. 4, 5, 6.

Merc. Vitæ purgans. Si ☿m vitæ cum ☿e aliquoties teras, & falsedinem postea per

per ∇ am abluas, vim solam purgandi per sedem obtinebit. *Dof. à gr. vj ad xij.*

* *Mixtura Simplex.* \mathcal{R} Sp. Theriacal. camphorat. \mathfrak{z} x. Sp. Oli \mathfrak{z} ij. Sp. \square ri rectific. \mathfrak{z} vj. Digere in phiala hermetice obfignata ad 3 septiman. ut uniantur exactis. f. a. *Ciet sudorem, resistit putredini: in Febris malignis admodum proficua.* *Dof. \mathfrak{z} j, plus minus.*

N.

Nitrum Antimoniatum. \mathcal{R} \odot in \mathbf{X} bulo liquari, p. iij, paulatim injice Vitri \mathfrak{z} per se facti, p. i. Hisce unitis, effusis, \mathfrak{z} atisque, elue \odot m ∇ a: filtra ac crystallisa f. a. *Dof. gr. 5, 6, 7, &c. in Febris malignis, Hydrope, Lue Venerea, &c.*

Nitrum Cachecticum. \mathcal{R} Oli \mathfrak{z} tis p. 4. Arcan. duplic. p. 5. \odot p. 7. m. ac in \therefore ad rubed. calcina. f. a. *Summe confert in Appetitu prostrato, Cachexia, Febris, Scorbuto, Nephritide, Catarrhis, Lue \mathfrak{z} rea, Contractu a, Paralyfi, &c. Somnum inducit. Sudorem movet; aliis leniter alvum ciet.* *Dof. gr. vj ad xx.*

Nitrum Catharticum. Candefac \odot in \mathbf{X} bulo, & per vices carbonem vivum injice, ut \odot inardescat: continua, donec flagrare desinat: quod restat solve in \mathbf{X} : filtra, coagula, idque ter cum novo \mathbf{X} repete.

pete. Tandem solve in Sp. V. & evapora ad ficcitatem. Dicitur & Terra foliata Nitri. Obstructum Mesenterium & lienem liberat, suaviterq; purgat. Dos. ℥j ad 3℥.

Nitrum Corallatum. R. ☉ p. iij, ☉is corall. p. i. solve separatim in Ros. ac filtra: dein misceantur & coagulentur s. a. Utile in Febribus & virium restauratione. Dos. ad ℥j.

Nitrum Fixatum. Solve ☉em Pruellæ in Font. filtra ac coagula s. a. v. Cryst. mineral.

* *Nitrum Hermaphroditicum.* R. ☉, & ☉is ☐ri purif. ā. solve in Rosar. rub. filtra & crySTALLISA s. a. Præstantissimum ad humores crassos & tartareos incidendos & detergendos; nec-non meatus obstructos aperiendos: ad calculum renum expellendum, urinamq; movendam, &c. Insuper, in Febribus putridis ac malignis optime conducit. Dos. gr. 20 ad 30.

Nitrum Joviatum. v. Jupiter Nitratus.

Nitrum Nitratum. R. Sp. ☉ rectific. p. iv. ☉ purificat. p. vj. m. ac sa ad ficcit. cum terno cohobio, urgendo Δem postea s. a. Dos. 3℥.

Nitrum Perlatum, fit ut Corallatum, ex ☉e Perlar. & ☉o. Egregium est Cordiale, & mittigat æstum febrilem. Dos. ad ℥j.

Nitrum

Nitrum Saturnisatum. R̄. ☉is h̄ni, ☉,
ā solve in ✕, & cryſtalliſa f. a. *Prodeſt*
Aſthmaticis. Doſ. gr. 5, 6, 7.

Nitrum Sulphuratum. R̄. Sp. ♀ Ziv,
☉ purific. Ziv, m. ac ꝓa ad ſiccit. ter co-
hobando, & urgendo Δem poſtea ad va-
ſis excandefcentiam. *Vires habet Salis*
Prunellæ.

Nitrum Vitriolatum. v. *Arcan. Duplex.*
Vel parari pt. ex ☉ p. ij, ☉ ☉li p. i. ꝓa-
tis, ut in ☉o ♀rato.

O.

Oleum Aloëticum. R̄. Aloëpat. ꝑbj, myrrh.
Zij, thuris Zβ, m. ac ꝓa in ∴ l. Δ. *Il-*
litum umbilico purgat, & vermes necat.

Ol. Antim. Saccharatum, f. ex Œre
ðii. crud. & ſacch. ā. ex ☉ Δe fortif. ꝓatis
f. a. *Utile eſt tum ad externos, tum inter-*
nos morbos. Doſ. à gut. iij ad vj in Quar-
tanis ante paroxyſmum.

Ol. Balaſami. v. *Balaſam. Paralyticum.*

* *Ol. Chartæ.* Accende Chartam ac
imponere laminæ ꝑis, ut comburatur. Sic
adhæreſcet ꝑi oleum colligendum. *In*
Alopecia, Herpete, Impetigine, &c. mira
præſtat. *Anodynum eſt, & Odontalgiam*
ſedat.

Ol. Heracleinum, fit ex ligno Coryli
Septemb. aut Martio collecto, in taleolas
ſecto,

fecto, & gradatim per \oslash in \therefore Qato, $\odot m$, ab ∇a separetur f. a. *Calfacit, incidit. Anodynum, Epilepticum, ac præcipue Odontalgicum est. Guttæ 2, 3, 4, &c. assumptæ cum mica panis lumbricos in instanti necant, & per secessum educunt.*

* *Ol. Linteorum*, f. ex Linteis accensis & suffocatis in laminam $\frac{1}{2}$ is f. a. *Optimè valet ad Ophthalmiam curandam cum gutta una salivæ mixtum.*

Ol. Ludi. Materiam $\frac{1}{2}$ ream matulæ inhærescentem calcina, & solve p. d. f. a. *Ad tartarum in omnibus corporis partibus, imò ad calculos etiam grandiores resolvendos, & expellendos, adeoque ad obstructions inde ortas referandas mirifice conducit.*

Ol. Lumbricorum, Qatur in \therefore ex Lumbric. terr. V. Hispan. lotis f. a. *Ad Paralyfin curandam mira præstat.*

Ol. Martis, fit ex Rubigine Ætis per ∇ am Stygiam irrigatam contractâ, ablundo ∇a , filtrando, & exhalando ad oleaginositatem f. a. *Summum est deobstruivum. Dos. gr. 4, 5, &c.*

Ol. Polypodii, f. ex Radic. siccis per \oslash ex \therefore Qatis f. a. *Inservit piscibus capiendis.*

Ol. Saponis, fit ex Sapon. Venet. raspat. & Sp. V. \bar{a} , per \oslash Qatis, primò l. Δ . dein fortiori gradatim urgendo. $\odot m$
inna-

innatans ∇ æ viridi separetur. *Ad Convul-*
siones, Cephalalgiam, &c. illinantur cum
isto Tempora, nucha, & nares. Ad Ti-
neas, Contusiones, Podagram, &c. Ungan-
tur loci affecti, tegendo postea brassicæ folia.

Ol. Saturni. v. Bals. Saturninum.

Ol. Silicum. v. Liguamen Silicum.

Ol. Tabaci, f. ex Fol. siccis per ☉.
Vel, ex sem. contusis & expressis. Usus
in doloribus Podagræ, Arthritidis vagæ,
Odontalgia, vermibus, &c.

Ol. Talchi p. Deliq. R. ☿ Talchi, ♀
per ☉ calcinat. ā f. S. S. S. ac cementa in
✠bulo clauso 8 vj, ut ✠bulum candeat.
exime &edulca; extrahe cum ☿, filtra
ac coagula: edulcora ac repone postea in
cella ad liqueendum. Cosmeticum cense-
tur præstantissimum. Lentigines, maculæ-
que faciei aufert.

Ol. Tartari purg. v. Mag. Tartari.

Ol. Viridis æris. R. ☉ ☿ij, ☉ ☿iij,
ponantur in catillo, & incend. carbone,
donec deflagrârint. Tum solve p. deliq.
in cella. Causticum est. Ad Pustulas
græas, & verrucas absumendas conducit.

Ol. Vitrioli Dulce. R. Ol. ☉li rectif.
p. i. Alcoh. V. ℥iv. Digere 8 30 vel
40: & postea ex ☉ cum 3 vel 4 coho-
biis aqua ad uniendum s. a. Proficuum in
calculo,

calculo, morbis tartareis, Catarrhis, &c.
Dof. ℥ij in liquore idoneo.

Oxyſaccharum Emeticum. ℞ Vitri ℥ii
 ſat. ℥j, ✕ opt. ℥j, macer in MB (ſæpe
 agitando) ad 8 24. colat. filtratæ adde
 ſacch. opt. ℥viiij, coq. ad Syr. conſiſt.
Dof. ad ℥j, vel ultra.

P.

Panacea Aurea. ℞ Croc. metall. &
 Calomelan. ā m. f. ℥. Valet optimè in
 Lue ♀. *Ptyaliſmum movet, purgatq; ἀνω*
ἢ κάτω.

Panacea Cathartica. ℥ ℥ii vitæ (ex ℥
 p. ii, ♂ p. i, facti) ℥iv, ℥ii vivi in ſati-
 one Butyri ♂ provenientis ℥iiij, m. & aqua,
 ut in ſio dolci. *Dof. gr. ʒ ad 8, &c. Ef-*
ficacior habetur quàm ſius dulcis in Lue
♀rea, &c.

Panacea Hartmanni. ℞ Azris ℥ii com-
 buſtibilis ℥i, ☉ ☉li vel ☿ rectif. ℥iiij, Re-
 gul. ℥ii ℥j. Digere calide ad 6 10: dein
 aqua per ☉ vitream ex ☉, ter ad minimum
 cohobando. Δm urge ſub finem, & mri-
 am in fundo per 8 ʒ reverbera. Tandem
 exime, lava cum Ros. & ſicca. ℞ Hu-
 jus Azris ℥j, ☉ coral. ʒij. m. exactè f. a.
Remedii eſt inſtar univerſalis: habet mi-
ram in ſe vim diaphoreticam ac ſanguinem
mundificandi, ideòq; quibuſlibet morbis per
ſudorem ſanabilibus inſervire poteſt, præci-
pue

puè Lui &reæ, cutisq; fœditatibus. Dos. à gr. x ad xx.

Panacea Holsatica. v. *Arcan. Duplex.*

Panacea Schroderi. v. *Merc. præcip. fixus.*

Phosphorus, fit ex residuo post &ationem Sp. ☐æ, cum ✕ci tantillo, &ando per gradus ex ☉ vitrea in recipiens ▽â semiplenum. *Diureticus ac diaphoreticus.* Dos. ad ʒß.

Plumbum album, & Cerussa, f. Lamellas hñi suspendendo supra ✕, ut vapores ab ✕o elevati circumeant. Sic adhærescet paulatim Cerussa.

Pulv. Sympatheticus, fit calcinando ☉ Roman. radiis ☉aribus per Vitrum cauterizans, & &ando. v. *Vires Ung. Sympathet.*

R.

Regulis Jovialis, f. ex Regul. ☿ fusi ʒiv, adjiciendo limat. ʒ eandem quant. f. a. *Omnes obstructions reserat. In utero strangulato nobile remedium.*

Regulus Lunaris, f. addendo Reg. ☿ fusi ʒviiij. ʒæ ʒj, f. a. *Epilepticus, & Cerebralis.*

Regulus Martis, ex Chalybis limat. ʒij, ☉, ☐, ☿, ā ʒivß, detonando f. a. *Curat Luem. Ven. sine ptyalismo.*

Regulus Solaris, ex Reg. ☿ fusi ʒiv, ☉ ʒß, f. a. *Hystericus & deoppilativus.*

Regulus Veneris, ex ♀, ♀, ☉, ā ʒiv;
♂ ʒviij, detonatis f. a. *Aperit obstructio-*
nes in Rachitide.

Ros Vitrioli, elicitur ex ☉ albo crudo,
calore MB ferventis f. a. *Valet ad arden-*
tes capitis dolores, sanguinem adustum miti-
gat, & viscera corroborat. Dos. ʒij, &c.
continuatim ad aliquot dies.

S.

Sal Absinthii Crystallinum. Fit solven-
do ☉ Abs. in ∇, filtrando, crystallifando,
siccandoque, f. a.

Sal Aceti essentiale. Coq. Cap. mort.
✕ti in ∇: filtra ac crystallisa f. a. *Sudo-*
rificum est, & putredini resistit. Dos. gr.
ʒ ad 10, in vehiculo aliquo idoneo.

Sal Aceti fixum. Calcina Cap. mort.
✕ti, solve ∇â, filtra & coagula f. a. *Idem*
facit ut supra.

Sal Alkali. R. ψ ʒbj, Eris isatid. ʒß,
♀, ☉, ā ʒj, coq. in ∇, filtra & coagula
ad siccit.

Sal Aluminis. Coq. Alumen ustum in
∇, filtra & coagula f. a. *Sudorificum, &*
Febrifugum. Dos. gr. ʒ ad 10.

Sal Armoniacum fixatum. Misce ✕
cum ψ dimid. quant. & Δe fortis. subito
adhibito, additoque folle funde, ac postea
∇â elue f. a. *Inservit præcipuè liquori indè*
conficiendo. Sudorificum est, & putredini
resistit

resistit, aperit obstructions. Dos. gr. 5 ad 10, &c.

Sal Armon. Volatile, f. ex ✱, & ois
□ri ā, natis f. a. pt. & nari (jubente me-
dico) cum 3tia parte Castor. vel Succini.
Tollit ventriculi cruditates. Dos. gr. 3 ad
10. Specificum est in Arthritide & Sudo-
rificum.

Sal Arm. Volat. Oleosum. R. Caryoph.
3ij, Sp. V. 3viii, Sp. ✱ci 3iv. Digere
simul ad uniendum f. a. Dos. gr. 10 ad
15, &c. in morbis capitis, ventriculi, lienis,
uteri, &c. in Colica & Tremore cordis Præ-
stantif. Remed.

Sal Chalybis. R. Croc. 3tis per ∇
fact. q. v. extrahe ⊖ cum ∇, filtra & cry-
stallisa f. a. Vim habet incidendi, ac ape-
riendi obstructions, tum viscerum, tum ute-
ri. Dos. à gr. 1 ad 5, & ultra.

Sal Coralliorum. Elicitur ex Eribus
more com. Vel, solve corallia in ✱, fil-
tra ac exhala f. a. Sic fieri pt. Sal Ocul.
cancror. Margaritar. &c. Dos. 3ß ad 3j, &c.

Sal C. C. Succinatum, f. nando c. c.
cum dimid. quant. succini f. a. Dos. gr.
10 ad 3j, &c.

** Sal Decrepitatum, fit calcinando (✱bu-*
lo tecto) donec non amplius crepet ⊖.

Sal Diureticum. Solve Cap. mort. ✱ci
volatilis in ∇ calidâ; filtra & coagula f. a.

Proficuum in Febris intermittentibus. Dos.
 ʒß ad ʒß. In Ictero, Scorbuto, Hydrope,
 & omnibus obstructionibus valde conducit.

Sal Duplex. v. Arcan. Duplex.

* *Sal Febrifugum.* Elicitur ex testis o-
 fireor. opt. mundatis, & ad summum al-
 bed. calcinatis solvendo in ∇, filtrando ac
 coagulando s. a. *Dos. ad ʒj ante parox.*

Sal Jovis, f. Solvendo Magist. ʒis per
 digest. in ✕, filtrando & coagulando. *Præ-*
sentaneum remedium in uteri suffocationibus
quas ad miraculum compescit, tam intrinse-
cus, quàm extrinsecus adhibitum. Dos. gr.
 2, 3, 4, &c. repetitis vicibus.

Sal Lithargyrites. Elicitur cum ✕ non
 secus ac sacch. ʒni. Decantetur solutio,
 filtra & coagula s. a. Si solutio ꝑetur
 cum ol. ☿, vocatur *Magisterium.* Internè
 datur in Diarrhœis, Dysenteriis, reliquisq;
 morbis resolutis. *Intestina læsa ac ulcerata*
sanat & consolidat: sanguinem æstuantem
refrigerat. Dos. ʒß cum Theriaca aliqua
sudorifica, sive anodyna.

Sal Martis. (i. e.) Sal Chalybis.

Sal Martis Catharticus. Solve Cap.
 mort. Florum ✕ci ʒtiatorum in ∇a calida,
 filtra & coagula. *Dos. ad gr. 12. leniter*
purgat, & Diureticum est.

Sal Perlarum, fit omninò ut corallio-
 rum.

Sal

Sal Philosophorum. R_o ⊖ decrepit. ʒæ, ā ʒiβ, galang. mac. cubeb. ā ʒβ, m. f. ʒ. f. a. *Concoctionem juvat ventriculi, cruditatesq; consumit.* Dos. gr. 4 ad 12 manè, jejunò ventriculo.

Sal Polychrestum, f. ex Fl. ♀ & ⊕ ā, exactè mixtis detonatisque, solvendo ∇â, filtrando ac coagulando f. a. *Humores purgat serosos per sedem, & nonnunquam per urinas.* Dos. ʒj ad ʒiiij, in ∇ont. ʒbij solut. ut fiat instar Acidularum.

Sal Saturni (i. e.) Sacch. Saturni.

Sal Spongiæ Volatile, f. quando per ⊕, & ⊖ rectificando f. a. ex Cap. mort. in ∇ calidâ soluto elixiviat *Sal fixum.* Utile ad calculos renum vesicæq; frangendos. Valet etiam ad strumas discutiendas. Dos. gr. ʒ ad 12, vel ultra.

Sal Sulphuris. Solve Cap. mort. Spts. ♀ris ∇â filtra & coagula f. a. *Efficax. remed. adversus verminationem.* Dos. à gr. ʒ ad 10.

Sal Tartari, fit ex ♀ro calcinato non secus ac ex aliis ♀ribus sal extrahi solet. pt. & elixiviarum ex Cap. mort. post operationem Spts ♀ri relicto, si ulterius comburatur. Vel, fieri pt. ex ♀ crud. & ⊕ ā. ʒat. & calcinatis in ♀bulo f. a. *Optimum est remed. in Ulceribus, Serpiginibus, Tinea,*

Scabie, &c. tam internè, quam externè administratum.

Sal Tartari Volatilis. R^o Ois ☐ri purific. ℥iv, Alcoh. V. ℥viiij, ☉a ex ☿, ter cohobando; & adhærescet ☉ lateribus XXbici. *Diureticum & Aperitivum insignissimum est. Sanguinem purificat, & malignitati resistit. Dos. gr. 10 ad 20, & ultra.*

Sal. Viper. Volatilis, f. ex viper. ficcis per ☉, ut cornu cervi, ex Cap. mort. elicitur more com. Sal fixum. Medicamentum summè penetrans, putredinem arcens, obstructions reserat, febres omnes resolvit. In melancholia, podagra, renum calculo & vesicæ, mira præstat. Dos. gr. 6 ad 28.

Sal Veneris. (i. e.) Flor. Viridis æris.

Sal Urinæ Volatilis, f. ex ☐ fermentatâ per ☉ ☉atâ f. a. Fixum elicitur ex Cap. mort. more com. Insigne anodynum est in doloribus sedandis, mixtum cum liquore conveniente, & supra loca affricatum. Internè datum reserat tartareas obstructions viscerum ac mesenterii, unde insignis ejus usus esse poterit in Scorbuto, Cachexia, Icteria flava ac nigra, &c. atterit calculum renum ac visicæ, doloresq; indè ortos sopit. Dos. gr. 15 ad 30.

Sapo

Sapo Tartareus. R^o ☉is ☐ri (ex ☐ & ☉ ā, fact. f. a.) ℥iv, ☉ Tereb. ℥viii, stent. simul (vase amplo) in loco frig. & humido ad menses aliqt. tamdiu scilicet (sæpe interim quotidie agitando, & plus ☉i, quoties opus fuerit, adjiciendo) usquedum ☉ planè triplum ☉i absorbuerit: atque in unam massam (Saponis instar) spissam conspiraverint homogeneous, nullatenus separandam. *Pro parandis Pil. pacificis & Pil. Matthæi.*

Scammon. Aurantiatum. v. Extr. Drastrict.

* *Scammon. Cydoniatum.* R^o ℥ Scam. ℥ij, succ. depurat. cydon. ℥bj. Digere 8 24. Adde ∇ vitæ q. f. Digere iterum, & evapora ad extracti formam f. a. *Dof.* ℔ ad gr. 25, &c.

* *Scammon. Rosatum.* R^o Succ. Ros. Dam. depurat. ℥iij Sp. ☐ ℥iij. ☐ris Scam. ℥iij. Digere ac evapora ad Pil. consist. Adde ☉ st. Majoran. ℔j. *Dof. easdem cum priori.*

* *Sedativum Archæi.* Tinctura ex Flor. *ci ♂tiatis eliciatur cum Sp. V. quæ abstrahatur ad consist. debitam f. a. v. *Vires Flor. *ci Martiatorum.*

Silices præpti. R^o Silices albicantes & pellucid. ex fluviis collect. igniantur in ☒bulo, & exting. in ∇ont. (quâ * sut fuerit) donec in ☐rem fieri potuerunt f.

f. & exquisitus supra marmor, & in Troch. cogatur cum ☞ probè exiccandos f. a. *Diuretici sunt. Usus in hydrope, calculo, urina suppressa, &c. Dos. gr. 10 ad 20, &c.*

* *Spiritus Alkermes.* R^o Sp. Cinnam. Citri, Ceraf. n. Anthûs, ā ℥iv, succ. chermesin. ℥ij, m. peroptimè, dein agantur per chart. emporet. Adde tum sacch. opt. ℥ij, Fol. Auri n^o x. m. f. a. *Sunt, qui addunt Sp. Ambræ ℥ij pro ditioribus. Vapores tetros discutit. Spiritus naturales vitales, animales recreat, parturientibus subvenit, &c.*

Spir. Aluminis. Paratur ex Alumin. usto per ☞ omninò ut ☉ ☐li. *Dos. gut. 4, 5, 6, &c.*

* *Spir. Alum Dulcis.* f. Sptum. Alumin. aliquoties rectificando cum Sp. V. ut dulcis evadat. *Diureticum est, calculum pellit, obstructions aperit, æstus in febris compescit. Dos. gut. 4, 5, &c. pro vice.*

* *Spir. Ambræ.* R^o Ambræ gris. 3ß, mosch. gr. xv. sacch. cand. 3j, m. f. & cui affunde ☐ris cœlest. ℥iv. Digere (vasè hermeticè obturato) in fimo equino ad 20 aut 30. Dein filtra ad usum. *Dos. gt. vi in animi deliquio, &c.*

* *Spir. Benzoini.* R^o Partium albar. Benz. opt. ℥ij, Pyroeni ℥xvj, mancant simul in frig.

frig. sæpe agitando ad solutionem Benz. filtra ac serva. Si ∇ â lactis \equiv es, & sicces, erit. *Magister. Benzoini.* Dof. Spiritus, à 3j ad 3iij. *Magisterii* à gr. 10 ad 20, vires obtinet Benzoini.

* *Spir. Camphoræ*, fit solvendo Camph. 3j, in Pyrœn. 3viii, f. a. Dof. 3ß ante parox. *Tertianæ.* *Diaphoreticum* insigne in febribus malignis. *Anodynum* est egregium, odontalgiam sedat, &c.

* *Spir. Cerasorum*, f. ex Cerasis nig. cum nucleis opt. contus. & fermentatis f. a. Quando per XX, & rectificando in MB. *Cephalicus*, & diureticus, hysteris & epilepticis prodest, flatibus & convulsionibus subvenit. Dof. 3ij ad 3j, &c.

* *Spir. Cochleariæ*, f. ex Cochlear. hort. flores. fermentatâ, vel non ferm. Quando per XX cum suo refrigeratorio. Quod primò prodit serva per se pro Sptu. *Fieri etiam pt. ad hunc modum.* R. Sp. V. legitimè probat. ʒxxxiv, cochlear. hort. rec. & floresc. qu. infarciri pt. Infunde per 8 12, ac ʒa ad medietatem. In hoc Sptu. ʒato macera de novo cochlear. rec. ut supra, iterumque ʒa ad medias. Ex hoc Sptu. & Resin. Scammon. vel zialap. (extrahendo Tincturam ac filtrando) parari pt. *Sp. Cochlear. purgans. Spleneticus ac Diaphoreticus, fixos ac crudos humores, volatiles*

les reddit, putrediniq; resistit. Hinc profici-
uus in hypochondriacis & tartareis morbis,
ac præcipuè scorbuto. Dos. gut. 20, 30,
vel ultra in liquore idoneo

Spir. Coralliorum, fit ðem Coral. opt.
purificat. Qando ∴, & rectificando.
Scorbuticus est & Lithonripticus. Dos.
gt. 5 ad 20, &c.

* *Spir. Corn. Cerv. succinatus.* Qatur
ex c. c. cum dimid. quant. Succini. Dos.
gut. 5 ad 15, &c. *Sudorificus est, Diure-
ticus, Hystericus, Epilepticus, &c.*

Spir. Diatriwn. v. Mixtura Simplex.

Spir. Dracunculi. R̄ Sp. Vini cong. j.
Fol. dracunculi recent. quant. infarciri pt.
Digere per 6 iij, & Qa f. a. Aquæ Qlatæ
adde facc. opt. q. f. Dos. ʒiv pro vice; mi-
randa præstat in ignotis affectibus, sudorem
provocando.

* *Spir. Embryon.* R̄ Capones n° 3, ex-
emptâ pinguedine contunde & incide: ad-
de dactyl. ʒij, uv. passar. ʒiij, melif. miv.
angelic. majoran. chærefol. ā miiij, sem.
ocimi ʒij, fœnic. angel. cort. limon. ā ʒiij,
cort. citri, rad. pæon. borag. ā ʒiv, angel.
ʒiij, croc. ʒv, Conf. flo. Borrage. cary-
oph. majoran. ā ʒiv. V. Hispan. ʒxxxij.
Qa ad siccitatem. Cum hâc ∇â, & Sp.
Hormin. ʒij, ∇æ Ceras. n. Melif. ā ʒiij,
Borrag. ʒiv, & amygd. decort. ʒiij f.

Emulsio:

Emulsio: cui adde conf. flo. pæon. ℥vj, borrag. & caryoph. ā ℥iv, Florum violar. paralyf. tunicæ, ros. r. anth. calend. ā miv, Xyloal ziiij, Sant. citr. ziiß, Cinnam. ℥viiij, Aromat. Rosat. ℥j. ♀a f. a. *Fœminis datur quæ sæpius Abortum passæ sunt magno emolumento, itemq; gravidis ubi à subito terrore, aut aliqua occasione extrinseca languescant, lipothymias & animi defectiones, ventrisq; inflationes in his persanat: infirmum fœtum roborat, uteri ligamenta firmat, Epilepsiam arcet, sanguificationi proficit, &c. Dos. coch. 2, 3, &c. pro re natâ.*

Spir. Hormini comp. v. Aq. Horm. comp.

* *Spir. Hyssopi Verus.* ℞ Hyssop. rec. floresc. q. v. contunde opt. & in vase quern. include, addendo ∇ont. tepidiusculæ q. f. relinque sic ad fermentandum (Flor. cerevisiæ tantillo addito) 8 10, vel 12. Deinde adde plus ∇æ, ac ♀a per XX. Postea rectificæ sæpe in MB f. a. Eodem modo ♀ari pt. *Sp. Herb. aliar. Flor. &c. Pectoralis est insigniter.*

* *Spir. Juniperi Verus.* ♀atur ex Bacis fermentat. ut suprà. *Carminativus, diureticus, & stomachicus insignis est, flatibus, renumq; arenulis pellendis, mensibus movendis, & sterilitati auferendæ egregiè proficiuus.*

Spir.

Spir. Mannæ. Si Mannam φ es l. Δ . ex cucurbita, habebis Sptum insipidum sudorificum. *Sudorificum insigne habetur in febribus tum pestilentibus, tum communibus sudorem, propellens admodum fœtidum.* Dof. ad coch. j.

Spir. Millepedum. φ atur omninò ut c. c. servando Θ em. *Urinam potenter ciet. Omnes obstructions reserat. confert oculorum morbis, nec non Rachitidi. Specificus in surditate auribus inditus.*

* *Spir. Nitri.* \mathcal{R} o \therefore æ p. ij, Θ p. i. m. ac φ a per \oslash , donec cessant fumi apparere. *Diureticum præstantius vix invenies. Sudorem insuper movet, unde usus ejus insignis in Colica, Pleurisi, Febris omnibus, præcipuè malignis.* Dof. \mathfrak{z} j ad \mathfrak{z} ij, &c.

Spir. Nitri Bezoarticus. φ atur ex Sp. Θ rectif. & Butyr. \mathfrak{z} ii \tilde{a} ex \oslash f. a. Infervire pt. Cap. mort. Bezoartico Minerali parando.

* *Spir. Nitri dulcis.* \mathcal{R} o Sp. Θ rectif. p. i. Alcoh. V. p. ij. Digere ad unionem, ac φ a in \therefore bis cohobando f. a. Dof. ad \mathfrak{z} j in liquor. conven. *Sudorem ciet, tollit obstructions colicæ, renum, pectoris, &c.*

Spir. Reginae Hungariæ. v. Aq. Hungarica.

* *Spir. Rhæados crapularius.* \mathcal{R} o Flo. papay. rhœad. rec. \mathfrak{z} bj, sem. carui \mathfrak{z} ij, nuc. m.

m. ℥j, Ambr. gris. gr. 4. Sp. V. ℥iv, macer. f. a. f. colat. *Dof. ℥iv hora somni, vel manè post crapulam. Specificè Pleuritidi subvenit.*

Spir. Salis Armoniaci. R_o * p. i. ψ p. ij, ∇ p. iij. ℞a in ∴ f. a. *Diureticus, diaphoreticus, incisivus. Resistit putredini, optimè valet in Febribus. Dof. à gut. vj ad xij, &c.*

Spir. Sal. Arm. Tartarizatus. R_o Θis ☐ri, *, ā, cum triplo ∇æ ℞a f. a. *Vires obtinet omnes cum priori.*

Sp. Sal. Arm. Succinatus, f. rectificando Sp. *ci supra ōrem succini f. a.

Sp. Sal. Arm. Chalybeatus, f. ex Cap. mort. Florum *ci Chalybis limat. Δi exposito, ℞ando per ∅ f. a. *Dof. gut. 5 ad 15, &c. omnes obstructions tollit, menses & urinam provocat. Sudorificus etiam censetur.*

* *Spir. Salis coagulatus.* Misce Θis Absinth. depuratis. ℥j, cum Sp. Θ rectif. ℥iſſ, & coagula f. a. *Diureticum est Medicamentum & specificum hydropicum, omnes aquosas humiditates & flatus, omnemq; tartaream & viscosam materiam, unde calculus procreatur, per urinam potenter expellens. In Iliaca, Colica, Febribus, Icteria, Dysenteria, Apoplexia, Podagra, &c. Præsentaneum*

G

sentaneum est auxilium. Dos. gut. vj ad xv, &c. v. Mynsicht.

Sp. Salis Martialis. Qatur per ☉ ex 8 p. i, Chalybis limat. p. ij, f. a. Dos. gt. 5 ad 15. Diureticus & valde aperitivus.

Spir. Sambuci. Qatur è Baccis ferment. uti Hyssopi, &c. Alexipharmacus, Cardiacus, Sudorificus, & Uterinus. Dos. coch. 1, 2, &c.

Spir. Sanguinis. Qa Sang. juvenis fani putrefactum in :: & rectifica f. a. Maxime commendatur ad Epilepsiam radicitus tollendam. ad paralyfin, apoplexiam, pulmonem ulceratum, &c. Dos. à gut. 10 ad 20, & ultra per mensem integrum.

Spir. Saturni. Qatur per ☉ è sacch. hni opt. purificato, rectificando f. a. Sudorificus est, in Peste, Melancholia Hypoch. Febribus ardentibus, Lue xrea, & simil. Dos. gut. 2, 3.

Spir. Spongiarum. Qa è Spongiis per ☉, & rectifica f. a. Lithontripticus est insignis.

Spir. Tabaccae. Qatur ut Succini, ex Foliis ficcis. Dos. 3j ad 3iij, &c. pro vomitorio.

Spir. Theriacalis camphoratus. R. Theriac. Androm. 3v, myrrh. opt. 3x. croc. Anglic. 3ß, camph. 3ij, Alcoh. V. 3x. Digere,

Digere, ac ♀a in MB ter cohobando f. a. Egregii usus in morbis malignis ciet sudorem, resistitq; veneno. Dos. ℥j ad ʒj, &c.

* *Spir. Veneris.* ♀atur per ☉ ex ☉lo ♀ris f. a. Summum est Arcanum ad Epilepsiam, corroborat ventriculum, cruditates emendat, uterum frigidum calfacit, ejusq; suffocationem sanat, menses movet, renum morbis succurrit. Dos. gut. 5 ad 10.

Spir. Vini Succinatus. R̄o ☿ris Succini ʒiv, Alcoh. V. ʒxij. ♀a in MB. f. a. Cephalicus, &c.

Spir. Vini Tartarizatus. R̄o ☉ ☐ ʒiv. ♀a cum Alc. V. ℥ij. in MB. Scorbuticus, &c.

Spir. Viperarum. ♀a ex Viperis ficcis, uti c. c. servando ☉em. Summè est penetrans, putredinem arcens, in toto corpore obstructions reserat, febres omnes resolvit, etiam Quartanas. Dos. gut. 4 ad 10.

Spir. Vitæ Aureus. v. Tinct. Aurea.

Spir. Vitrioli. ♀a ☉ calcinatum ex ∴, & separa Sp. à phlegmate f. a.

* *Spir. Vitrioli coagulatus.* R̄o ☉is Acetosæ ʒj. Sp. ☉li ʒiʒ, m. & coagula f. a. In roborando ventriculo, febribus, siti, inflammationibus, &c. Sarcetum est. Dos. quantum ferri potest, ut dentes stupidi non reddantur, in liquor conven. v. Mynsicht.

Sp. Vitrioli Diaphoreticus. R. Θ is \square ri, c. c. c. \bar{a} \bar{z} ij, Sp. Θ \bar{z} vj. φ a per \oslash ad ficit. Liquori φ ato adde Sp. V. \bar{a} , & ferva ad usum. *Purificat sanguinem, abigitq; scabiem ac pruritum, aperit obstructions, sudorem provocat in Peste, Venenis, Hydrope, Ictericis, contracturis, &c. Efficax quoq; est in mundificandis pulmonibus.* Dos. \bar{a} \bar{z} j ad $\bar{z}\beta$.

Sp. Vitrioli Essentificatus. v. *Cliffus Vitrioli.*

Spir. Vitrioli Martis. φ atur in \therefore ex Θ lo \bar{z} is calcinato. *In obstructionibus, chlorosi, Rachitide, &c.* Dos. gut. 5 ad 15.

Sp. Vitrioli Philosophicus, fit ex ∇ \bar{a} in quam Butyr. \bar{z} ii projectum fuit, exhalando ad \bar{z} tias, & rectificando s. a. *Cephalicus est, Febrifugus & Ecphracticus.* Dos. gut. 5 ad 15.

Sp. Vitrioli Tartarizatus. R. Θ ad albed. calcinat. p. ij. \square ad nigred. calcinat. p. i. m. & consperso Sp. V. φ a ex \oslash , & rectifica s. a. *Egregias vires exhibet ad sudandum in omnibus internis obstructionibus, in sanguine grumoso, contra scabiem, ad mundificandam & laevigandam cutim.* Dos. \bar{a} \bar{z} j ad $\bar{z}\beta$, cum brodio, aut vino, per tres auroras continuas, si libet.

Stypticum Regis. Θ lo soluto, filtrato, cum \times φ ato, edulcato & siccato affunde

de ☉ Oli & ꝓa ex ☉ ad siccitatem. Cap. mort. digere cum Sp. V. filtra calidè ac abstrahe. Solve ☉em in fundo remanentem cum quadruplo ∇æ per digest. & fiet Stypticum. *Usus est internus & externus. Dos. gut 10 ad 20, &c. in omnibus hæmorrhagiis.*

Sulphur Antimonii. R. ☉ ☐, vel Abfinth. ℥iv in ☩bulo fusis injice cochlearim ☿ crud. ℥at. ℥ij, fluere sinatur ad gæ quadrantem, & effunde in vas æneum. Massa crocei coloris edulcetur crebris abluitionibus s. a. *Ciet vomitum. Dos. à gr. 5 ad 10, cum Crem. ☐ri purgat per secessum.*

Sulph. Antim. combustibile. ☿ solutum in menstruo idoneo in ∇am projice: collige ☐r, & ∇ calidâ ablue: vel (si videtur) per se ꝓa s. a. *Dos. cum viribus eadem, ut supra.*

* *Sulph. Auratum,* fit è scoriis à Regulo ☿ii liberatis, in ∇ coctis & filtratis, quando ☐ cum ☩, & abluendo. *Dos. gr. 5 ad 15. In aliis vomitum ante sudorem, in aliis sedem post sudorem, movet. Mirè conducit febribus tertianis & quartanis horâ unâ ante paroxysmum. Pesti, variolis, &c. modò statim à concepto contagio, bis tervè repetendo, sæpe prævenit, vel felicius erumpere facit. Lui ꝓreæ proficuum est.*

Sulphur Vitrioli, fit solvendo ☉ in ∇ calidâ, guttatimque affundendo ☉m ☐ri, ut t̄etur ☐ ☉li, qd. edulcoratum exicca. *Confert. affectibus pulmonum. Mundificat plagas putridas, cicatricesq; inducit. in Epilepsia, vertigine, & morbis chronicis valde utile. Dos. ad gr. 15.*

Sulphur Vitrioli Martiale. Ablue Fl. ❖ci Martiatos ab omni falsedine, & calcina s. a. Idem facit cum superiori; & præterea obstructions reserat. Dos. etiam eadem est.

Sulphur Vitrioli Narcoticum. R. ☉ p. ij, Chalybis limat. p. i. Digere in ❖, ac ☉a in :: ad ficcitatem. Ex ☐ rubra extrahe tincturam. ope ❖i, filtra & t̄a ☉o ☐ri. Tandem ☐ in fundo edulca & ficca. Ex hoc fiant anodyna, Laudani nomine insignita. Catarrhos sistit, dolores aufert, &c. Dos. gr. ij ad vi, &c. hora somni.

T.

Tartarum Aceti. v. Sal Aceti essentiale.

Tartarum Antimoniatum. R. Crem. ☐ p. vj, Fl. ⚭ii p. i. coq. in ∇, filtra & exhala ad ficcitatem. Ecphracticum est, diureticum, diaphoreticum, & febrifugum. Alvum laxat, cietq; vomitum. Dos. ℥j, 3℥, &c.

* *Tartar Chalybeatum. R. ☐ loti ℔j. Chalybis limat. ℥ij, coq. in ∇ ℔viii, per mome-*

momentum 1 vel 2. Trajice cirò per manic. Hip. agitando liquorem, donec refrigeratus sit: dein resideat ☿ in fundo viridiusculus, & siccetur. Vel, R^o Crem. ♀i ℥iv, Oli. Stis ℥ij, coq. in ∇ aliquantum, filtra & ad siccit. evapora s. a. *Uti-
lissimum in morbis chronicis, sc. obstructione
lienis, quartana, ictero, cachexia, hypo-
chondriaca passione, &c. Dos. ℞ ad ℥j.*

Tartar. Emeticum. R^o Hepat. ℥ii, Crem. ♀, ā p. æ. m. f. ☿. Digere in ∇ Men-
thæ. filtra ac evapora ad siccitatem. *Mul-
tò leniùs ac tutiùs operatur quàm crocus me-
tallorum. Dos. gr. iij ad xij.*

Tartar Laxativum. R^o Crem. ♀ ℥viij,
☉ ♀ ℥iv, ∇ont. ℥iij, coq. l. Δ. per
hor. β, post frigefact. filtra & exhala ad
siccit. ut fiat Sal album. *Dos. ℞ ad ℞j,
&c.*

Tart. Vitriolat. Antimoniale, fit adden-
do paulatim ☿ro tiato ☉ Oli q. s. sic-
cando, in ∇ solvendo, filtrando & exha-
lando ad siccit. *Febrifugum est, ictericum,
cachecticum, & digestivum. Dos. gr. i℥
ad 3℥, &c.*

Tart. Vitriolat. Emetico purgans. R^o ☉
♀ fusi ℥viij, Vitri. ti ℥j, probè misce in
♣bulo, effunde, ∇â solve, filtra, & in
☉æ calore exicca, paulatim instillando ☉
Oli q. s. & siccando. *Vires easdem obti-
net.*

net cum priori. Purgat αἷμα καὶ κίττω. Dos. gr. 3 ad 8, &c.

Terra Vitrioli dulcis, sit ex Cap. mort. olei Oli ad rubed. calcinato, aliquoties ∇â edulcando, donec ∇ rubra ab omni falsedine libera sit. postea exicca. Magnæ est efficaciæ in Dysenteriiis, hæmorrhagiis, &c. Dos. ʒß ad 3ß, &c.

Tinctura Absinthii. R. Summit. Abs. vulg. siccatur, à stipit. liberatur. ʒv. confusis adde Pyroeni ʒxx. Digere in MB ad 6 aliqt. exprime fortiter, in liquore infunde iterum alias summit. abs. & exprime. Repet. opus ad tertiam vicem. Dein filtra colaturam s. a. Dos. gt. 6 (plus minus) in haustu Vini vel cerevisiæ.

Tinctura Ambraë. v. Sp. Ambraë.

* *Tinctura Amygdaloïdes. R. Partium Albar. Benz. Styrac. Calam. ā ʒj, Pyrœni ʒbj. Digere ad solutionem, filtra & exhala ad dimid. Pectoralis est, Catarrhalis, Asthmatica, Nervalis, Sudorifica, &c. Dos. ʒij ad vj, &c.*

* *Tinctura Antim. Emetica. Extrahitur ex vitro ʒii cum ✕, filtrando & exhalando ad siccitatem. Materiam in ∇ solutam, filtratam, iterumque ad siccitatem abstractam digere cum Sp. V. ad colorem rubicundum, ac filtra. Elici etiam pt. Tinctura è scoriis Reguli ʒii cum Sp. V. digestis.*

gestis & filtratis. Vel, extrahe Tincturam ex vitro ðii cum Sp. ♀ rectificato; effunde ac abstrahē in XX, non autem ad siccit. totalem. Tum extrahe Tincturam cum Sp. V. quam filtra & exhala ad conven. spissitudinem. *Dof. ad gt. x.*

Tinctura Antim. purgans. R. Vit. ðii ðat. ʒj, Sp. ♂ non rectificat. ʒviij. Digere in MB. Sic fit Tinctura nigropunicea *Panchymagogum censetur in omnibus morbis curandis, fortificat ventriculum, obstructions aperit, convenit chlorosi, cachexia, &c.* *Dof. à gt. vj ad x.*

Tinctura Armoniaci. R. * ðbij, Chalybis limat. ðbj, m. opt. simul terendo, & ꝓa per ♂ per gradus. Serva per se Sp. *ci. ꝑem in fundo hærentem ꝓa, & frequenter ∇â affusâ edulcora. Postea adjectis Sp. V. ðbij, digere tepidè ð 8: effunde Spt. & novum affunde & digere per ð 8. Dein abstrahē in MB. Sp. V. ðbiij, ut una libra Tincturæ supersit. *Egregiè præstat in omnibus obstructionibus hepatis & lienis. Item in Melancholia Hypochond. Quartana, Cachexia, Hydrope, morbo Virgineo, Scorbuto, mensibus, superfluiis & retentis.* *Dof. gut vj ad xij in liquor conven.*

Tinctura Asæ Fætidæ. R. As. Fætid. ʒij, Alcoh. V. ðbj, extrahe Tincturam & filtra.

filtra. *Uterina est, Traumatica, & Splenetia.*
Dof. ʒj ad ʒij, &c. in liquore conveniente.

* *Tinctura Asthmatica.* R. Rad. Helen. Irid. Florent. Sem. Anif. Carui, Glyc. ā ʒij, Fol. Cardui Ben. mij, uv. pass. ex-acin. ʔbj, Fol. Senæ mundat. ʒvj, ▽ Ani-fi, ʔvj. Digere 6 4, & f. colat. *Dof. coch. 2 b. somni, 3 vel 4 manè seq.*

* *Tinctura Aurea.* R. Pulp. colocynth. à semin. liberat. concis. & cras. ʒat. ʒiʒ, caryoph. n° vj, anif. ʒj, croc. ʒʒ, Sp. V. ʒxx. Digere ad mensēm, & filtra. *Dof. ʒij ad ʒiʒ.*

Tinctura Bezoartica. R. Rad. Enul. Angel. Zed. Serpentar. Virg. ā ʒiʒ, Croc. opt. ʒj, Myrrh. Cinam. Cort. Citri sicc. ā ʒvj, Fol. Scord. Rutæ, ā mʒ. Theriac. Androm ʒiij, opii Thebaic. ʒij, Sp. ☐i rectific. ʒxv, Sp. Oli ʒiij, Sp. Bacc. Sambuc. & Sp. Bacc. Junip. rectific. ā ʒxviij. Digere s. a. ac filtra. Tum adde ☉ Succini ʒj, Camphor. ʒij. Digere iterum ad usum. *Dof. ʒiij ad ʒj, &c. in Peste, morbisq; omnibus malignis Spiritus insignitèr recreat, &c.*

* *Tinctura Cardamomi.* R. Sem. Cardamom. min. excort. & contus. ʒiv. Alcoh V. ʒxvj. Digere, exprime, ac filtra s. a. *Flatus potenter discutit, & cerebrum confortat.*

confortat. Dos. ʒj ad ʒiij, &c. in vehiculo idoneo.

* *Tinctura Carui.* f. è Sem. & Alcoh. V. omninò ut *Cardamomi.* *Idem facit cum priori.*

* *Tinctura Cathartica Ridglei.* R. Senæ opt. ʒj. Caryoph. ʒiʒ, Croc. ʒj, V. Hispan. Chalybeat. ʒiʒ. Infunde ò aliqt. exprime ac filtra. *Dos. coch. 2, 3, 4. quotidie ad longum tempus, in Febribus obstinatis, &c.*

* *Tinctura Cerussæ.* R. Ceruss. Ven. ʒat. ʒiv, Camphor. ʒʒ, ☉ ♀ p. d. ʒiij, ✕ ʒxvi, macer in frig. filtra. *In cutis fæditatibus, inflammationibus, ambustis, &c. usus est.*

* *Tinctura Chamæmeli.* Extrah. ex Flor. siccis, & Pyrcæno, uti *Absinthii.* *Idem præstat cum Tinct. Carui.*

* *Tinctura Cochleariæ comp.* R. Chalybis limat. mund. ʒiv, Salv. Rubræ, Agrimon. ā miiij, Cochlear. marin. fol. selectiss. ʒiij, Cochlear. hort. miiij, abs. com. rorism. ā mij, Rad. raphan. rustic. ʒiv. Incide minutis. & adde V. alb. & V. Cheriens. ā ʒiv. Infund. per ò 3, & f. colat. *Dos. ad ʒiv bis indies per ò 20, 30, 40.* *Ex deplorato hydrope cum scorbuto curati fuerunt multi præter spem; aliis plurimis frustra tentatis.*

Tinctura

Tinctura Coralli. Solve Corall. r. in Sp. Panis, filtra & evapora: exinde Tincturam extrahe cum Sp V. filtra & exhalata ad debitam consist. f. a. *Cardiaca, diuretica, vermifuga, &c.* Dof. gut. 30, 40, &c. in liquore appropriato.

* *Tinctura Ferri.* R_o Batituræ Ferri mundat. ℥vj, Absinth. Rom. mj, ras. eboris santal. alb. ā ʒiʒ, V. Rubelli ℥ij, macer. g 48. f. colat. quæ filtretur. *Longè efficacior habetur, quàm Vinum Chalybeatum in omnibus obstructionibus, &c.* Dof. coch. 2 ad 5, &c. omni manè per longum tempus.

* *Tinctura Guajacì.* R_o Cort. Guajac. ʒat. ℥j, Ambr. gris. gr. xv Sem. Anis. Glyc. ā ʒj, Sp. V. ℥iv. Digere & cola ad usum. *Sudorem provocat. Optimè conducit in Lue ʒrea curanda Odontalgica est, Pulmonica, & Catarrhalis.* Dof. ʒvj ad ʒiʒ, &c.

Tinctura Galbaneti. Extrah. ex Galbeneto Senn. cum duplo Tincturæ de Ө Pri, circulando, ac postea separando Oleum à Tinctura f. a. *Hysterica est, Paralytica, Scorbutica, Emmenagoga, &c.* Dof. gut. x, xx, xxx, &c.

Tinctura Hæmatitæ. Elicitur ope Spts. V. ex Lap. Hæmatit. cum ✱ nato. *Ufus*
in

in hæmorrhagiis omnibus sistendis. Dos.
 ʒj, ij, &c.

* *Tinctura Hieræ.* R. Spec. Hier. simp. ʒj, Coccinel. ʒj, V. Cherienst. ℥iiss, m. & digere sæpe agitando ad 6 aliqt. deinde filtra ad usum. *Datur in ventriculi dolore, cachexia, ructu, vermibus necandis, &c. Ante paroxysmum tertianæ, nec-non quartanæ exhibita, sæpe curat post tertiam vicem. Dos.* ʒij ad iv.

* *Tinctura Juniperi.* Fit ex Rob. de Baccis ʒj, Sp. de Baccis fermentatis ℥j, digestis & filtratis s. a. *Dos. coch. 2 ter in die. In hydrope, calculo, colica, &c. singulare remedium.*

Tinctura Lunæ. v. Luna potabilis.

Tinctura Martis. Extrah. ex Flor. *ci ʒtiatis ope Alcoh. V. s. a. *Easdem vires obtinet, quas Tinctura Armoniaci.*

Tinctura Martis Aurea. R. Croc. ʒ ʒj, Sp. ʒiv. Infund. 6 2, sæpe agitando: dein adde pyrœni ʒiv. Digere tepidè 6 3 vel 4. filtra, & erit Tinct. coloris aurei. *Dos. ad gut. xx.*

Tinctura Martis Tartarisata. R. ☐ alb. ʒat. ℥ij, Chalybis limat. rubiginat. ℥j, m. & coq. in vase ferreo in ☐ont. cong. ij, per 8 12, agitando subinde spatulâ ferreâ, & addendo pro re natâ plus ☐æ bullientis. Post resident. debitam filtra li-
 H quorem,

Quorem, & exhala ad spiffitudinem convenientem f. a *Dof.* ʒj ad ʒiij, &c.

* *Tinctura Meliffæ.* R. V. rubelli cong. ij, meliff. rec. mvij. ʒa in MB. ad ficit. Væ ʒatæ adde Fol. melif. parùm fccat. mvij, ʒa per XX t̄biv. in recipientem-lagenam Foliis meliff. recentis. & selectis. integris repletam. Poſtea colat. admisce facch. opt. ʒix, ſuspendendo in nodulo. Ambr. grif. gr. v. Moſch. gr. j. *Inſigniter Cardiaca eſt.*

Tinctura Myrrhæ. R. Aloës opt. Myrrh. ā ʒj, Alc. V. t̄bj. Digere & filtra. *Vulneraria eſt inſignis, aſtringit, conſolidat, extergit, putredinem arcet, & gangrænam præcavet.*

Tinctura Oculor. Cancrorum. R. Oc. 69 ʒat. ʒiv. ✠ opt. ʒxvi. extrah. Tinct. & filtra. *Dof. coch. 2 ter in die, ad ulcera, &c, curanda.* K. D. E. A.

Tinctura Odontalgica. R. Guajac. ʒij, Pyrethr. ʒj, Malicor. Gallar. Sem. Hyoſcyam. Staphidiſagr. ā ʒß, Caryoph. zz. Piper. l. Oliban. ā ʒij, Opii, Camphor. ā ʒj, Peti Indici, Salv. Mentaſtr. ā ʒij, Sp. V. t̄biiij, macer. & f. colat. *Tantillum de hac calidè in ore teneatur, poſtea iterum expuatur, & reiteretur, v. Mynſicht.*

* *Tinctura Paralytica.* R. ʒris Cantharid. ʒij, Ammeos ʒvj, Pyroen. t̄biß, extrahe

trahe tincturam, quam cola. *Pro membris paralyticis fricandis.*

Tinctura Perlarum. Fit omninò ut *Corallii*.

* *Tinctura Piperis.* Fit ex Pipere n. & Alc. V. uti *Cardamomi*. *Vires habet piperis.*

Tinctura Potentialis. v. *Tinct. Paralytica.*

Tinctura Proprietatis. R. Aloës opt. myrrh. elect. ā ʒvj, croc. opt. ʒß in ærem redactis adde ol. Œri p. d. ʒij. Digere (vase clauso) 8 24, dein adde Alcohol V. ʒxvi. Digere ac filtra f. a. *Easdem vires obtinet quas Elix. Propriet. dulce.*

Tinctura Regalis. (i. e.) *Spir. Ambrae.*

* *Tinctura Rhabarbari.* R. Rhab. opt. glyc. ā ʒij, uv. pass. enucleat. n° 60. anis. ʒj, sacch. cand. ʒvj, Sp. V. ʒbij. Digere f. a. f. colat. *Dos. coch. 2, 3, 4, mane.* *In ventriculi cruciatibus, &c. mira præstat.*

Tinctura Rhæados. v. *Sp. Rhæad. crap.*

Tinctura Sacra. v. *Tinct. Hieræ.*

Tinctura Salutis. v. *Elix. Salutis.*

* *Tinctura Sassafras.* R. Cort. Sassafr. ʒiv, Salv. ficc. ʒij, nuc. m. ʒj, Cinnam. ʒß, Ambr. gris. ʒß, extrahe Tincturam cum Sp. V. ʒbij, f. a. *Dos. coch. ij. Lenit arthritidem vagam.*

Tinctura Saturni. R. ʒni laminat. q. v. extrahe tincturam cum Sp. ʒni essentifi-

Filtra ac abstrahē s. a. *Apprimè conducit mania, melancholia, quartana, phthisi, &c.*
Dos. gut. i ad v, &c.

* *Tinctura Scorbutica.* R. Fol. cochlear. nasturt. aquat. ā mj, Rad. raphan. rustic. ʒij, Rhab. ʒß, Polypod. qu. ʒiß, Senæ ʒj, Sp. V. ℥ij. Infund. ʒ 2, & f. colat. *Dos. ʒj, vel ij, omni manè cum ∇â cochleariæ. Mirum est quantum levaminis affert hydropicis ac scorbuticis.*

* *Tinctura Serpylli.* F. ex Herba flo- resc. ficc. & Pyrceno, eodem modo quo *Abinthii.* *Diuretica, Hysterica, Stomachica, &c.* *Dos. gut. v. ad xv, &c.*

* *Tinctura Stomachica.* R. Spec. Hier. simp. ʒj, Coccinel. ʒj, Sp. V. ℥ij. Digere ac filtr s. a. *Dos. coch. i, 2, 3, ante pastum, in stomachi cruditatibus aut dolore. Si exhibetur ad ʒiij hora dimid. ante parox. per 3 vel 4 vices efficacissimè curat Tertianam: interdum & Quartanam.*

* *Tinctura Succini.* R. Succin. alb. sub- t. ʒat. ʒiv, Alc. V. ℥j. Digere ad solutio- nem succini. Decanta, filtra, & 3tiam partem abstrahē in MB. *Cephalica est, Hysterica, Colica, Nervalis, &c.* *Dos. ʒj ad ʒij, &c.*

Tinctura Sulphuris. R. Hepat. ʒris ʒij, Sp. V. ℥j. Digere ac filtra. Extrahi etiam pt. ope Spts. V. ex Bals. ʒris tere- binthinato

binthinato in MB. ad ficcit. cocto. *Valde pectoralis. Dos. ad gt. xij.*

Tinctura Veneris. Extrah. ope Sp. V. ex Fl. ☉is p. i, ✱ci p. ij, in ☿bulo supra Δem mixta f. a. *Præstantissima habetur in Epilepsia, passione Hysterica, &c. cum liquor. conven. exhibita.*

* *Tinctura Virginiana.* R. Rad. Serpentar. Virg. ꝯat. ℥ij, Tinct. ☉is ☿ri ℥xvj. Extrahe Tincturam per digest. f. a. *Alexiteria, Cardiaca, Sudorifica, Scorbutica, &c. Dos. ℥j ad iij, &c.*

* *Vitriolum Camphoratum.* R. ☉ calcin. ℥vj, Camphor. in Spir. Vini solut. ℥j. m. & lento Δe Spiritum indè abstrahe f. a.

Vitriolum Lunæ. Fit ex ☾ in Sp. ☉i solut. coagulando & crySTALLIFANDO f. a. Dicitur & *CrySTALLUM Lunare, & Magist. Lunæ. Dos. gr. ij ad vj, &c. In Hydrope, capitis morbis, ut Epilepsia, Hemicrania, &c. proficuum. Leniter purgat, & nonnunquam vomitum ciet. Ex hoc fieri solent cum micis panis mixto Pil. Lunares.*

* *Vitriolum Martis.* R. Alcoh. V. ℥iv, ☉ ☉li ℥ij, serva simul in vase ferreo ad ☉ 15, vel ad ficcitatem. *Dos. gr. ij ad vj, &c. in obstructionibus.*

Vitriolum Veneris. v. Flores Viridis æris.

[F I N I S .



INDEX

Morborum, & Remediorum.

A.

A *Bortum Pracaventia.* Aq. Embryon. | A. Hormini | A. Lamii | Spir. Embryon.

Acida. Acetum Mellis | Clifus Vitrioli | Elix. Vitrioli | Nitr. Vitriol. | Ol. Virid. Ær. | O. Vitrioli dulce | Sp. Nitr. 3. | S. Sal. coag. | S. Veneris | S. Vitriol. 4.

Alexipharmaca. Aq. Epidem. | A. Laët. Alexit. | Aur. potab. | A. Vitæ | Bez. miner. | Elix. Prop. Pestil. | Flor. Sal. | Mixt. simpl. | Sal. Tart. Volat. | S. Viperar. | Spir. Camph. | Sp. Nitr. Bezoart. | S. Junip. | S. Sal. Armon. | S. Sambuc. | S. Theriac. Camph. | S. Viperar. | S. Vitrioli diaph. | Sulph. aurat. | Tinct. Bezoart. | T. Virgin.

Aluminata. Alum. dulce. | A. Febrif. | Aq. Fort. Alum. | Arcan. Alum. | Sal Alum. | Spir. Alum. | S. A. dulc.

Ad Ambusta. Magist. Saturni | Tinct. Cerrussæ.

In Animi deliquio. v. Cardiaca.

Anodyna.

I N D E X.

Anodyna. Bals. Sulph. | B. Tart. | Bez. Lunar. |
 Crystal. min. | Ens Vener. | Extr. Paregor. | Lau-
 dana | Nitr. fixat. | N. Sulphurat. | Ol. Chartæ |
 O. Heracl. | O. Sapon. | O. Tabac. | Sal Urin.
 Volat. | Sp. Camph. | Sulph. Vitrioli Narcot.

Antimoniata. Antihect. Poter. | Antimon. Di-
 aph. 2. | A. Medicament. | A. resuscit. | Aq. Stim.
 Sulph. | Bals. Sulph. Antim. | Bez. Jovis | B. Lun. |
 B. Mart. | B. Miner. | B. Sol. | Cerussa Antim. |
 Cinnab. Antim. | Flor. Antim. 2. | Magist. An-
 tim. diaphor. | Mercur. vit. 2. | Nitr. Antim. |
 Ol. Antim. Saccharat. | Oxyfacc. Emet. | Pana-
 cea 3. | Regul. Jov. | R. Lun. | R. Mart. | R. Sol. |
 R. Vener. | Sulph. Antim. 2. | S. aurat. | Tarr.
 Antim. | T. Emet. | T. Vitriolat. Antim. | T. V.
 Emetico-purg. | Tinct. Antim. 2.

Apoplectica. Bez. Lun. | Calx Lunæ | Elix.
 Vitriol. | Sp. c. c. Succinat. | Sp. Sal. Armon. |
 S. Sal. coag. | S. Sangu.

Ad Appetitum. v. Stomachica.

Aphrodisiaca. Aq. Prolif.

Arthritica. Aq. Hungar. | A. omn. Flor. |
 Bals. Anod. | B. Succin. | B. Sulph. miner. | B.
 Tart. | Cinnab. Antimon. | Infus. Arthrit. | Jupit.
 Diaphor. | J. Nitrat. | Laudana | Magnes præp. |
 Ol. Sapon. | O. Tabaci | Pil. Matth. | Sal. Armon.
 Volat. | Spir. Sal. coag. | S. Viper. | Tinct. Gal-
 banet. | T. Sassafr. | T. Virgin.

Asthmatica. Aq. Digital. | A. Pect. | Bals.
 Sulph. | Extr. Petic. | Fl. Benzo. | F. Sulph. alb. |
 Nitr. Saturni | Spir. Millep. | S. Nitri dulc. | Tinct.
 Amygd. | T. Asthmat. | T. Sulph.

Astringentia. Alum. dulce | A. Febrif. | Bez.
 Mart. | Laudana | Sal Litharg. | Terr. Vitrioli
 dulc.

Ad Aurium dolores. Ol. Chartæ | O. Heracl.

Bechica.

I N D E X.

B.

Bechica. v. Pectoralia.

Bezoartica. v. Alexipharmaca.

C.

Cachectica. Antimon. Cerussa | A. Diaphor. 2. | A. Medicament. | Magist. Antim. Diaphor. | Nitr. Cachect. | Sal Urin. Volat. | Tinct. Antim. purg. | T. Armon. | v. *Chalybeata.*

In Calculo. Aq. Cucum. | A. Cynosb. | A. Lact. Nephrit. | A. omn. Flor. | A. Persicar. | A. Senelor. | Arcan. duplic. | Liquam. Silicum | Nitr. Cachectic. | N. Hermaphrod. | Ol. Ludi | O. Vitriol. dulc. | Sal Spong. | S. Tart. | S. Viper. | Spir. Junip. | S. Nitri 3. | S. Spong. | S. Vener. | Tinct. Junip. | v. *Diuretica.*

Camphorata. Bals. Anod. | Elix. Camph. | Liqu. Cephalalg. | Sp. Camph. | S. Theriac. Camph. | Tinct. Cerussæ.

In Camerum. Arcan. Corall. | Bals. Saturn. | Croc. Jov. | Magist. Saturn. | Mercur. Sublim. Flav. & Ruber.

In Capitis dolore. Aq. Cephal. | Liqu. Cephalalg.
 Cardiaca. Aq. Caryoph. | A. Cinnam. Card. | A. Card. | A. Lact. Card. | Nitr. Corall. | N. Perlat. | Sal Corall. | S. Viper. | Spir. Alkerm. | S. Ambr. | S. Corall. | S. C. C. Succin. | Tinct. Bezo. | T. Corall. | T. Meliss. | T. Perlar. | T. Virgin. | v. *Alexipharm. Diaphoret. Stomach.*

Carminativa. Aq. Chamæm. | Extrac. Diateff. | Spir. Junip. | Tinct. Cardam. | T. Carui | T. Chamæm. | T. Junip. | T. Piper. | T. Serpylli.

Catarrhalia. Bals. Sulph. omnia | Extr. Paregor. | Fl. Sulph. | Lac Sulph. | Laudan. omn. | Pil. Matth. | Sulph. Vitriol. Narcot. | Tinct. Sulph.

Cauticum.

I N D E X.

Causticum. Vitriol. Lunæ.

Cephalica. Aq. Cephal. | A. Ceras. n. | A. Hungar. | Bez. Vener. | Sal Armon. vol. ol. | Spir. Ceras. | Sp. c. c. Succin. | S. Vini Succin. | S. Vitriol. Philos. | Tinct. Melamp. | T. Serpyll. | T. Succini | Vitriol. Lunæ.

Chalybeata v. *Martiata*.

Ad Chlorosin. Tinct. Armon. | v. *Martiata*.

Ad Clavos. Cauter. Lun. | Ol. Virid. Æris.

Ad Colicam. Aq. Chamæm. | A. Hungar. | A. Pneumon. | Balf. Sulph. Anis. & Succin. | Croc. Vener. | Flor. Sulph. alb. | Lac Sulph. | Magist. Saturn. | Sal Armon. vol. ol. | Tinct. Chamæm. | T. Junp. | T. Rhab. | T. Piper. | T. Succini. | v. *Carminativa*. *Opiata*.

Ad Cordis Palpit. Sal Armon. vol. ol. | Sp. Alkerm. | S. Ambræ | Tinct. Armon. | T. As. foet. | T. Melissæ. | v. *Cardiaca*, *Hysterica*.

Cosmetica. Acet. Lithargyr. | Aq. Cosmet. | A. Crinal. | A. Hungar. | A. Venustat. | Arcan. Cosmet. | Flor. Benzo. | F. Bismuth. | & Zinci | Lac Mercuriale | Magist. Bismut. | Ol. Talchi | O. Virid. Ær. | Spir. Benzo. | S. Camph. | Tinct. Cerussæ.

Ad Crapulam. Tinct. Absinth.

Ad Crines. Aq. Crinalis.

Cuprea. Balf. Veneris | Bez. Vener. | Croc. Vener. | Flor. Virid. Ær. | Ol. Virid. Ær. | Regul. Ven. | Spir. Ven. | Tinct. Ven.

D.

Diaphoretica. Alum. Febrif. | Antim. Diaph. | & Fixum | A. Medicam. | & resuscit. | Aq. Epidem. | A. Lact. Alexit. | A. Sarsæ | A. Siphyl. | & Stim. Sulph. | Arcan. Jov. | Aur. Fulm. | A. Mosaic. | A. potab. | Bez. Jov. | B. Lun. | B. Miner. | B. Sol. | Ceruss. Antim. | & Mart. | Cinnab.

I N D E X.

nab. Antim. | Croc. Jov. | Elix. Camph. | Flor.
Antim. | F. Sal Armon. | Jupit. Diaphor. | & Ni-
trat. | Mars Diaphor. | Nitr. Cachect. | Panac.
Hartman. | Sal Aceti Effent. | S. Armon. Vol. |
S. Philos. | Spir. Camph. | S. C. C. Succin. | S. Sal
Armon. | S. Theriac. Camph. | S. Vitriol. Diaph. |
S. Vin. Tart. | Sulph. Aurat. | Tart. Antimon. |
Tinct. Bezo. | T. Guaiac. | T. Virgin.

Ad Diarrhœam. Alum. dulc. | A. Febrif. | Aq.
Cinnam. | Bez. Mart. | Laudana | Sal Litharg.

Diuretica. Aq. Cucum. | A. Cynosb. | A. omn.
Flor. | A. Perficar. | A. Stim. Sulph. | Arcan. du-
plic. | Balf. Succin. | Croc. Vener. | Crystal. Mine-
ral. | Flor. Sal. Armon. | Liquam. Silic. | Mars
Diaphor. | Nitr. Hermaphr. | N. Fixat. | N. Vitri-
olat. | Ol. Ludi | O. Vitr. dulc. | Sal Aceti Effent. |
S. Diuret. | S. Mart. Cathart. | S. Polychrest. | S.
Tart. | S. T. Volat. | Silic. præp. | Spir. Alum. 2. |
S. Junip. | S. Millep. | S. Nitr. 2. | S. Sal Armon.
S. Sal. coag. | S. Sal. Mart. | Tinct. Antimon.
T. Corall. | T. Junip. | T. Serpyll.

Ad Dysenteriam. Chalcant. rubef. | Pil. Matth. |
Sal Litharg. | Terr. Vitrioli dulc. v. ad Diarrh.
Opiata.

Ad Dyspnœam. v. Asthmatica.

E.

Ecphrastica. Ens Vener. | Extr. Ecphrast. |
Nitr. Cathart. | N. Hermaphr. | Spir. Alum. dulc.
S. Millep. | S. Nitri dulc. | S. Sal. Armon. Chalyb. |
S. Sal Mart. | S. Vitriol. Diaph. | S. Vitriol. Mart. |
S. V. Philosoph. | S. V. Tartar. | Sulph. Vitriol.
Mart. | Tart. Antim. | T. Chalybeat. | Tinct.
Antim. purg. | T. Armon. | T. Ferri | T. Mart. |
Vitriol. Mart. | v. *Martiata.*

Emetica. Antimon. resuscit. | Aq. Formicar. |
Fl. Antimon. | Gilla Theophr. | Magist. Git. |
Mercur.

I N D E X.

Mercur. præcip. per se | M. p. rub. | M. Vitæ |
Oxyfacch. Emet. | Spir. Tabaci | Sulph. Antim. |
& Antim. Combust. | Tart. Antimon. | T. Vi-
triol. Emet. | Tinct. Antim. Emet.

Emmenagoga. Aq. Chamæm. c. | Essent. Mart. |
Extr. Fellis | Mars Fulm. | Spir. Junip. | S. Sal
Armon. Chalyb. | Tinct. aur. | T. Ferri | T. Mart. |
T. Myrrh. | T. Piper. | T. Serpylli | v. *Hysterica*
Martiata.

Epileptica. Aq. Hirund. | A. Picar. | Balf. Suc-
cin. | Bez. Lun. | Calx Lunæ | Cinnab. Antimon. |
Elix. Vitriol. | Luna Potab. | Ol. Heracl. | O. Sa-
pon. | Regul. Lun. | Spir. Cerafor. | Sp. C. C. Suc-
cinat. | S. Embryon. | S. Sangu. | S. Vener. | S.
Vini Succin. | Sulph. Vitrioli Narcot. | Tinct. Suc-
cin. | T. Vener. | Vitriol. Lunæ.

Expectorantia. Aq. Digital. | Balf. Sulph. om-
nia | v. *Asthmatica, Pectoralia.*

F.

Ad Faciei Rubores, &c. Acetum Lithargyr. |
Lac Mercur. | Magist. Bismut. | M. Saturni | Ol.
Virid. Æris | Spir. Camph. | Tinct. Cerussæ. v.
Cosmetica.

Febrifuga. Alum. Febr. | Antifeb. Conch. |
Aq. Febr. | A. Formic. | Arcan. dupl. | Bez. Jov. |
B. Sol. | Croc. Vener. | Extr. Febr. | Febr. River. |
Flor. Sal. Armon. Mart. | Nitr. Antimon. | N.
Corallat. | N. Hermaphrod. | Ol. Antim. Sacchar. |
Sal Alum. | S. Diuret. | S. Febrif. | S. Litharg. |
S. Viper. | Spir. Alum. | S. Camph. | S. Sal. Armon. |
S. Saturni | S. Viper. | S. Vitriol. coag. | S. V.
Philos. | Sulph. aurat. | Tart. Antimon. | T. Cha-
lyb. | T. Vit. Antim. | T. Vit. Emet. | Tinct.
Hieræ | T. Stomach.

Ad Flatus. v. Carminativa.

Ad Fluxum Hepaticum. Bez. Mart.

I N D E X.

In Gangrana. Spir. Camph. | Tinct. Myrrh. | T. Propriet.

In Gonorrhœâ. Mercur. præcip. virid. | v. *Mercuralia, ad Luem Vener.*

H.

Hæmoptoïca & in Hæmorrhagiis. v. Styptica.

Hydropica. Æthiops miner. | Antihect. Poter. | Antimon. Diaphor. fixum. | & Medicament. | Arcan. Corallin. | Bez. Sol. | Essent. Mart. | Extr. Alhand. | Luna Potab. | Magist. Antim. diaph. | M. Git. | Mars Potab. | Mercur. præcip. alb. | Nitr. Antimon. | Sal. Diuret. | Silic. præp. | Spir. Sal. coag. | Tinct. Absinth. | T. Cochl. | T. Junip. | T. Mart. aur. | Vitriol. Lunæ.

Hypochondriaca. v. ad Melancholiam.

Hypnotica. v. Somnifera.

Hysterica. Balf. Succin. | Bez. Jov. | B. Saturni | Calx Jov. | C. Lun. | Cliff. Vitr. | Croc. Jov. | C. Vener. | Elix. Camphor. | Ens Vener. | Flor. Jov. | Jupit. Diaphor. | J. Nitrat. | Magist. Jov. | Ol. Camph. | Regul. Jov. | R. Solar. | Sal C. C. Succin. | S. Jov. | Spir. Cerafor. | S. C. C. Succin. | S. Sangu. | S. Vener. | Tinct. As. foet. | T. Galbanet. | T. Succini | T. Vener.

I.

IctERICA. Sal Diuret. | S. Urinæ | S. Tart. | Sp. Sal. coag. | Tart. Chalyb. | T. Vitriol. Antim. | v. *Mariata.*

Ad Impetiginem. Bez. Vener. | Flor. Bism. & Zinc. | Magist. Bism. | Ol. Chartæ | Tinct. Cerrussæ. v. *Aluminata.*

Joviata. Antihect. Poter. | Arcan. Jov. | Flor. Jov. | Jupit. Diaphor. | J. Nitrat. | Magist. Jov. | Regul. Jov. | Sal Jov.

Laxantia.

INDEX.

L.

Laxantia. Balf. Tart. | Extr. Ecphract. | Nitr. Cachect. | Ol. Aloet. | Sal Polychrest. | Tart. Antimon. | T. Laxat. | Tinct. Hieræ | T. Propriet. | T. Rhab. | T. Stomach.

Ad Luem Veneream. v. *Aq. Siphyllica.*

Lunaria. Bez. Lun. | Calx Lun. | Caustic. Lun. | L. potab. | Regul. L. | Vitriol. L.

M.

In Maniâ. Extr. Melamp. | Tinct. Saturni. | v. *ad Melancholiam.*

Martiata. Aq. Chalyb. | Balf. Mart. | Bez. M. | Ceruf. M. | Chal. fine acido | C. Tartar. | Cliff. Vit. | Ens Vener. | Effent. M. | Extr. Chal. | Flor. Sal. Armon. Mart. | Mars Diaph. | M. potab. | Nitr. Cachect. | Ol. M. | Regul. M. | Sal Chal. | S. Mart. Cathart. | Spir. Vit. Mart. | Sulph. V. Mart. | S. V. Narcot. | Tart. Chalyb. | Tinct. Armon. | T. Ferri | T. Mart. | T. M. aur. | T. M. Tartarif. | Vit. Mart.

In Melancholiam. Arcan. duplicat. | Extr. Melamp. | Mars Diaphor. | Sal Viperar. | Spir. Saturni | Tart. Chalyb. | Tinct. Armon. | T. Mart. | T. Melamp. | T. Saturni. | v. *Martiata, Joviata, Hysterica.*

Menses moventia. v. *Emmenagoga.*

Mercuriata. Æth. miner. | Arcan. Coral. | Arcan. Jov. | Aur. Mosaic. | Aurum Potab. | A. Vitæ. | Bez. Mercur. | B. Miner. | B. Sol. | Cinnab. Antim. | Croc. Jov. | Magist. Turpet. | Mercur. præcip. varii | M. sublim. varii | M. Vitæ correct. | M. V. purg. | Panac. aur. | P. Cathart.

Menstrua Chymica. Acetum Mell. | Aq. Fort. Alum. | A. F. dupl. | A. Reg. | Spir. Vin. Tartar. | S. Veneris.

INDEX.

N.

Nephritica. Aq. Cucum. c. | A. Cynosb. | A. Lact. Nephrit. | A. Persic. c. | A. Senel. c. | Li-
quam. Silic. | Nitr. Cachect. | Pil. Matth. | Nitr. Ni-
trat. | Sal Aceti essent. | S. Diuret. | S. Spongiæ |
S. Tart. | S. Urinæ volat. | Sapo Tartar. | Silic.
præp. | Spir. Alum. | S. Coral. | S. Junip. | S. Ni-
tri d. | S. Spong. | S. Vener. | S. Vini Tartarif. |
Tinct. Junip. | T. Ocul. Cancr.

Nitrata. Aq. Fort. dupl. | A. F. Alum. | A.
Reg. | Arcan. dupl. | Crytal. miner. | Nitr.
Antim. | N. Cachect. | N. Cathart. | N. Corall. |
N. Fixat. | N. Hermaphrod. | N. Jov. | N. Nitrat. |
N. Perlat. | N. Saturni | N. Sulph. | N. Vitriol. |
Regul. Mart. | R. Vener. | Sal Alkali | S. Poly-
chrest. | Spir. Nit. | S. N. Bez. | S. N. Dulc.

O.

Odontalgica. Alum. dulce | Arcan. Alum. | Ol.
Chart. | O. Heracl. | O. Lint. | O. Tabac. | Pil.
Matth. | Spir. Camph. | S. Tabac. | Tinct. Guaiac.
T. Odontalg. v. *Somnifera.*

Odorifera. Aq. Odorif. | Sp. Ambrae.

Opiata. v. *Somnifera.*

P.

Paralytica. Aq. Hungar. | Bals. Paralyt. | B.
Succini | Extr. Diatesf. | Galbanet. | Nitr. Cachect. |
Ol. Lumbric. | O. Paralyt. | Spir. Camph. | S. C. C.
Succin. | Sp. Sal. Armon. Succin. | S. Sangu. | S.
Theriac. Camph. | S. Vin. Succin. | Tinct. Gal-
ban. | T. Paralyt. | T. Sassafr. | T. Serpylli | T.
Succini.

Ad Partum promovendum. v. *Emmenagoga.*

Paregorica. v. *Anodyna, Somnifera.*

Pectoralia. Aq. Bechic. | A. Caryoph. | A.
Lact. Pect. | A. Pector. | A. Tussilag. | Bals. Sulph.
omnia |

I N D E X.

omnia | Flor. Benzo. | F. Sulph. a. | Hepar Sulph. |
 Lac Sulph. | Liquam. Sulph. | Spir. Benzo. | S.
 Hyffop. | S. Millep. | S. Tabac. | Tinct. Amyg-
 dal. | T. Asthmat. | T. Galbaneti | T. Sulph.

Pestilentialia. v. Alexipharmaca.

Phthifica. Antihect. Poter. | Aq. Antiphth. | A.
 Lact. Pector. | A. Card. comp. | A. Pector. | A.
 Tussilag. c. | Balf. Sulph. | Flor. Sulph. alb. | Lac
 Sulph. | Liquam. Sulph. | Magist. Saturni | Tinct.
 Amygdal. | T. Mellis | T. Saturni.

Pleuritica. Aq. Animal. | Aq. Tussilag. c. |
 Crystal. miner. | Ens Vener. | Nitr. Sulphurat. |
v. Pectoralia.

Podagrica. v. Arthritica.

Ad Proflu. alb. Aq. Hormini | A. Lamii c.

Purgantia. Arcan. Coral. | Aur. Vitæ | Extr.
 Alhand. | E. Drafcic. | E. Melamp. | Magist. Git. |
 M. Tartar. | M. Turpet. | Mercur. præc. alb. &c. |
 M. sublim. flav. & rub. | M. Vitæ purg. | Nitr.
 Cathart. | Panac. Cathart. | Sal Mart. Cathart. |
 Scammon. 5. | Tinct. Antim. purg. | T. Asthm. |
 T. Aur. | T. Hieræ | T. Melamp. | T. Rhab. |
 T. Scorbut. | T. Stomach. | Vitr. Lunæ.

R.

Ad Rachitidem. Ens Vener. | Regul. Vener. |
 Spir. Millep. | S. Vitr. Mart. | *v. Martiata.*

Ad Ruētus. v. Carminativa. Stomachica.

S.

Salivam moventia. Panac. aur. *v. Mercuriata.*

Sanguinem coagulatum solventia. Aq. Chalyb. |
 Crystal. miner. | Nitr. fixat. | Spir. Vitr. Tart.

Sanguinem rectificantia. Antimon. Diaph. | Ce-
 russa Antim. | Cinnab. Antim. | Magist. Antim.
 Diaph. | Mercur. Vitæ cor. | Nitr. Sulphur. | Pa-
 nac. Hartman. | Sal Corall. | S. Tart. | Spir.

I N D E X.

Coral. | S. Viperar. | S. Vit. Diaph. | Tinct. Coral. | v. *Antimoniata*, *Martiata*, *Mercuriata*, &c. *Sanguinem Sistentia*. v. *Styptica*.

Saturnina. Bals. Saturn. | Bez. S. | Calx S. | Magist. S. | Nitr. Saturnif. | Sal S. | Spir. S. | Tinct. S.

Contra Scabiem. Arcan. Corall. | Æthiops minner. | Magist. Git. | Mercur. præc. alb. | M. Sublim. | Panac. Hartm. | Sal Tart. vol. | Spir. Vit. Diaph. | S. V. Tartar. | v. *Sulphurata*.

Scorbutica. Antihect. Poter. | Antim. Diaph. | Aq. Antiscorb. | A. Lact. Scorb. | Arcan. dupl. | Bez. Jov. | Cerussa Antim. | Mars potab. | Nitr. Cachect. | Sal Diuret. | S. Urinæ vol. | Spir. Cochl. | S. Coral. | S. Vin. Tart. | Tinct. Armon. | T. Cochl. | T. Mart. aur. | T. Scorb. | T. Virgin.

Ad Scrophulas. Magist. Turpet. | Sal Spongiæ | Spir. Millep. | v. *Mercuriata*.

Ad Singultum. Elix. Prop. | Laudana | Sal Armon. vol. | Tinct. Hieræ | T. Stomach. | v. *Stomachica*, *Carminativa*.

Siphylica. Æth. minner. | Antihect. Poter. | Aq. Sarfæ | A. Siphyl. | Arcan. Corall. | Aur. Vitæ | Bez. Mercur. | B. Sol. | Cerussa Antimon. | Cinnab. Antim. | Croc. Jov. | Jupit. Diaph. | J. Nitr. | Magist. Saturni | M. Turpet. | Mercur. præc. a. | M. P. Virid. | M. Sublim. | Nitr. Antimon. | Nitr. Cachect. | Panac. aur. | P. Cathart. | P. Hartman. | Regul. Mart. | Spir. Saturni | Sulph. aur. | Tinct. Gualaci.

Sitim extinguentia. Bez. anim. | Crystal. minner. | Nitr. fixat. | N. Sulphur. | Ol. Vit. dulce | Spir. Nitri | S. N. dulc. | S. Sal. coag. | S. Vit. coag.

Solaria. Aur. Fulmin. | A. Potab. | A. Vitæ | Bez. Solar. | Regul. Sol.

Somnifera.

I N D E X.

Somnifera. Extrac. Paregor. | Laudana | Pil. Matth. | Sedativ. Archæi | Sulph. Vitrioli Narcot. | Tinct. Bezoart.

Stomachica. Aq. Chamæm. | A. Cinnam. 2. | Pneumon. | Elix. Prop. 3. | E. Vitæ | E. Vitriol. | Extrac. Diateff. | Flor. Sal. Armon. Mart. | Sal. Armon. Vol. Ol. | S. Philos. | Spir. Junip. | S. Vener. | S. Vin. Tart. | S. Vitriol. coag. | Tinct. Abfinth. | T. Hieræ | T. Junip. | T. Propriet. | T. Stomach. | v. *Carminativa.*

Styptica. Bez. Mart. | Chalcant. rubef. | Ol. Martis | O. Vitri. | Terra Vitrioli dulc. | Tinct. Hæmatit. | v. *Aluminata, Nitrata.*

Sudorifica. v. *Diaphoretica.*

Sulphurata. Balf. Sulph. | Fl. Sulph. a. | He-
par S. | Lac S. | Liquam. S. | Sal S. | Tinct. S.

T.

Tartarea. Balf. Tart. | Magist. T. | Nitr. Hermet. | Pil. Matth. | Sal. Armon. vol. | Sal Tart. | Sapo Tart. | Spir. Sal. Armon. Tart. | Spir. Vitri. Diaphoret. | S. V. Tartar. | Sulph. Vitriol. | Tartar. Antimon. | T. Chalyb. | T. Emet. | T. Laxat. | T. Vitriol. Antimon. | T. V. Emetico-
purgans | Tinct. Bezoart. | T. Cerussæ | T. Mart. Tart.

Traumatica. Aq. Chalyb. | Arcan. Corallin. | Balf. Sulph. Antimon. | B. S. Bat. | Bez. Vener. | Croc. Jovis | Flor. Virid. Æt. | F. Vitrioli | Pul. Sympath. | Stypt. Reg. | Tinct. Myrrh. | T. Ocul. Cancr.

Ad Tympanitidem. Aq. Ceras. comp. | Spir. Sal. coag.

V.

Vermifuga. Æth. min. | Aq. Vermif. | Aur. Vitæ | Elix. Propr. | Ens Vener. | Mercur. præcip. | Ol. Aloet. | Ol. Heracl. | O. Tabac. | Sal Sulph.

I N D E X.

Sulph. | Tinct. Absinth. | T. Corall. | T. Hieræ |
T. Myrrh. | T. Propriet. | T. Virgin.

Ad Vertiginem. v. Epileptica.

Vitriolata. Aq. Fort. 2. | A. Reg. | Arcan. duplic. |
Chalcant. rub. | Cliff. Vittr. | Elix. Vittr. | Essent.
Mart. | Flor. Vittr. | Gil. Theoph. | Nitr. Vitriol. |
Ol. Vittr. dulc. | Panac. Holfat. | Pulv. Sympathet. |
Ros Vittr. | Spir. Vittr. coagul. | & diaph. | & Tart. |
Stypt. Reg. | Sulph. Vittr. | S. V. Narcot. | Tart.
Vitriol. Antim. | Terr. Vittr. dulc. | Tinct. Antim.
purg. | T. Bezoart.

Vomitoria. v. Emetica.

Ad Urinæ Suppressionem. Ol. Vitrioli. v. *Dia-*
retica, Nephritica, Somnifera.

F I N I S.



Catalogus Librorum prostantium apud
GUL. & JOH. INNYS.

BOerhaave (Herm.) *Aphorismi Med.* 8vo.
Ludg. Bat. 1715.

— *The same in English, by De la Cotte,*
8vo. *Lond.* 1715.

— *Praxis Medica; being a compleat Body of*
Prescriptions adapted to each Section of the Practi-
cal Aphorisms, 12mo. *Lond.* 1716.

Boulton (Rich.) *System of Rational and Practi-*
cal Chirurgery, 8vo. 1713.

Bellinger (Fran.) *Discourse concerning the Nu-*
trition of the Foetus in the Womb, demonstrated to
be by Ways hitherto unknown. In which likewise
is discovered the Use of the Gland Thymus, 8vo.
1717..

Cowper (Gul.) *Glandularum, Ductuumque De-*
scriptio, 4to. *Lond.* 1702.

Crufo (Joh.) *Medicamentorum 'Ευρωγιων Θε-*
saurus, 12mo. 1701.

Drake (James) *Anthropologia nova; or a New*
System of Anatomy, describing the Animal Oeco-
nomy; and a short Rationale of many Distempers
incident to human Bodies, illustrated with above
fourscore Figures drawn after the Life. The 2d
Edit. corrected, with a Preface, by W. Wagstaffe,
M. D. and Reader of Anatomy, at Surgeons-
Hall, 2 Vol. 8vo. 1717.

Friend (Joh.) *Emmenologia: in quâ Fluxus*
Muliebris Menstrui Phænomena, Periodi, Vitia,
cum medendi Methodo ad Rationes Mechanicas
exiguntur. Edit. secunda, 8vo. 1717.

Floyer (Sir John) *Treatise of the Asthma. The*
2d Edit. 8vo. *Lond.* 1717.

— *And Dr. Baynard's History of Cold Bath-*
ing both ancient and modern. The 4th Edit. to
which is added an Appendix, 8vo. 1715.

INDEX.

Greenfield (John) *compleat Treatise of the Stone and Gravel, with Copper Plates*, 8vo. 1712.

Hippocratis de Morbis Popularibus Liber primus & tertius Gr. Lat. His accommodavit novem de Febribus Commentarios Johannes Friend, M. D. Col. Med. & Soc. Reg. Soc. 4to. Lond. 1717.

— Idem. Edit. 2da, 8vo. *Ibid.* 1717.

Keill's (James) *Essays on the several Parts of the Animal Oeconomy*. The 2d Edit. 8vo. Lond. 1717.

Listeri (Mart.) *Comment. in Sanctorii de Statica Medicina Aphorismorum Sectiones Septem*. 12mo. Lond. 1716.

Mayerni (Theod.) *Concilia, Epistolæ & Observat. Med.* Fol. *Ibid.* 1699.

— *Praxis Medica*, 2 Vol. 8vo. *Ibid.* 1692.

Praxis Medica, The Practice of Physick; or Dr. Sydenham's Processus integri, Translated out of Latin into English; with large Annotations, &c. And various Methods of curing the Clap, Running of the Reins, French-Pox, &c. The 3d Edition, by W. Salmon, M. D. 8vo. Lond. 1716.

Paxton (P.) *Essay concerning the Knowledge and Cure of most Diseases afflicting human Bodies*, 8vo. 1711.

White (J.) *New and Exact Observations of Fevers, in which letting of Blood is shewed to be the true and solid Basis of their Cure, as well as of almost all other new Diseases*, 8vo. 1712.



a. 66g.